



Callao, 11 de octubre 2022
Carta N° 0595/22-EHS

Sres.:

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA

Avenida Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615
Jesús María

Atención : Nanette Tapia

DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

Referencia : Informes de ensayo Contrato N° 066-2020-OEFA



Requerimientos de Servicio:

CA N°: 0007-9-2022-417 / RS 1742-2022

De acuerdo con su solicitud de corrección, adjunto sírvase encontrar los informes de ensayo:

MA2238615

(1Original, 1 Segunda Original y copia de cadena de custodia)

Sin otro particular nos despedimos.

Atentamente:

Ray Torres Coria

SGS Environmental Services.
SGS del Perú S.A.C.


DATOS GENERALES		UBICACIÓN	DATOS DEL ENVÍO
Nombre o Razón social:	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental	Distrito: <i>Simon Bolivar</i>	Enviado por: <i>Saul Soto C.</i>
Dirección:	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María		Fecha: 04/10/22 Hora: 18:00
Persona de contacto:	<i>Saul Alejandro Soto Custodio/ Elizabeth Elva Yucra Yucra</i>	Provincia: <i>Pasco</i>	Medio de Envío: ☒ Aéreo
Teléfono/Anexo	<i>910474387/966112314</i>		Aerolínea ☐ Agencia ☐
Correo Electrónico	<i>saulalejandrosotocustodio@gmail.com</i>	Departamento: <i>Pasco</i>	T. Privado ☐
Referencia			Otro ☐

[illegible]

RESPONSABLE 1		PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO			
Elizabeth Elva Yucra Yucra	FIRMA: 	CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS SOLUCIONES CAPTADORAS		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
RESPONSABLE 2	FIRMA:	SI		Fecha de Recepción: 5-10-22	
		NO		Hora de Recepción: 15:58	
		Envases adecuados ☒ ☐		Recibido por: JESÚS APAZA	
RESPONSABLE DE GRUPO	FIRMA: 	Con Ice pack ☐ ☒		Firma: 	
Saul Alejandro Soto Custodio		Dentro del tiempo de vida útil ☒ ☐			



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002



**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA

AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV / LB-351021-136

PROCEDENCIA : **SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO**

Fecha de Recepción SGS : 05-10-2022
Fecha de Ejecución : Del 05-10-2022 al 07-10-2022
Muestreo Realizado Por : CLIENTE
Cadena de Custodia : CA N°: 0007-9-2022-417 / RS 1742-2022

Estación de Muestreo / Código de filtro
CA-SB-01

Emitido por SGS del Perú S.A.C.

Impreso el 07/10/2022


Gloria A. Huaman Maco
C.Q.P. 691

Analista Senior de Laboratorio

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC"

Página 1 de 11

SGS del Perú S.A.C.

Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900
Arequipa t (054) 213 506
Cajamarca t (076) 366 092

www.sgs.pe
Pe.servicios@sgs.com

Miembro del Grupo SGS

INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA					CA-SB-01	CA-SB-01
FECHA INICIO DE MUESTREO					28/09/2022	28/09/2022
HORA INICIO DE MUESTREO					11:30:00	11:30:00
FECHA FIN DE MUESTREO					29/09/2022	29/09/2022
HORA FIN DE MUESTREO					10:30:00	10:30:00
MATRIZ					FILTROS PM10 ALTO VOLUMEN	AIRE
PRODUCTO DESCRITO COMO					AIRE	AIRE
Parámetro	Referencia	Unidad	LD	LC	Resultado ± Incertidumbre	Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales						
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen	EAI_NTP90030_UG_PM10	mg/filtro	1	3	22 ± 2	
Metales en PM 10 Alto Volumen						
Aluminio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.953	3.036		56.500 ± 1.37
Antimonio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.510	1.625		<1.625
Arsénico	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.388	1.237		2.898 ± 0.43
Bario	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.332	1.058		4.037 ± 0.51
Berilio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.242	0.770		<0.770
Bismuto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.415	1.321		<1.321
Boro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.473	1.506		<1.506
Cadmio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.457	1.457		<1.457
Calcio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	11.710	37.294		857.337 ± 68.59
Cobalto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.127	0.403		<0.403
Cobre	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.048	3.337		30.694 ± 0.90
Cromo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.498	1.586		<1.586
Estaño	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.304	0.967		<0.967
Estroncio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.228	0.725		<0.725
Fósforo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.73	8.70		14.80 ± 3
Hierro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.77	5.63		350.09 ± 31.51
Litio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.141	0.449		<0.449
Magnesio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.39	7.60		39.62 ± 2
Manganeso	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.449	1.431		26.991 ± 0.67
Mercurio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.1560	0.4960		<0.4960
Molibdeno	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.397	1.264		<1.264
Niquel	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.443	1.411		<1.411
Plata	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.181	0.576		<0.576
Plomo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.021	3.253		15.088 ± 1.81
Potasio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	7.57	24.11		72.28 ± 9.76
Selenio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.78	2.50		6.00 ± 0.79
Silicio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	478.7	1524.5		<1524.5
Sodio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.5	4.6		<4.6
Talio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.239	0.763		<0.763
Titanio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.357	1.138		<1.138
Vanadio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.604	1.923		<1.923
Zinc	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.29	4.11		35.44 ± 4.25

**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA					CA-SB-01	CA-SB-01
FECHA INICIO DE MUESTREO					29/09/2022	29/09/2022
HORA INICIO DE MUESTREO					10:40:00	10:40:00
FECHA FIN DE MUESTREO					30/09/2022	30/09/2022
HORA FIN DE MUESTREO					09:40:00	09:40:00
MATRIZ					FILTROS PM10 ALTO VOLUMEN	AIRE
PRODUCTO DESCRITO COMO					AIRE	AIRE
Parámetro	Referencia	Unidad	LD	LC	Resultado ± Incertidumbre	Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales						
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen	EAI_NTP90030_UG_PM10	mg/filtro	1	3	27 ± 2	
Metales en PM 10 Alto Volumen						
Aluminio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.953	3.036		76.878 ± 1.95
Antimonio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.510	1.625		<1.625
Arsénico	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.388	1.237		2.990 ± 0.45
Bario	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.332	1.058		2.680 ± 0.30
Berilio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.242	0.770		<0.770
Bismuto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.415	1.321		<1.321
Boro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.473	1.506		<1.506
Cadmio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.457	1.457		<1.457
Calcio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	11.710	37.294		1,135.499 ± 56.77
Cobalto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.127	0.403		<0.403
Cobre	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.048	3.337		34.190 ± 0.90
Cromo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.498	1.586		<1.586
Estaño	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.304	0.967		<0.967
Estroncio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.228	0.725		1.817 ± 0.20
Fósforo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.73	8.70		19.35 ± 3
Hierro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.77	5.63		380.91 ± 34.28
Litio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.141	0.449		<0.449
Magnesio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.39	7.60		139.16 ± 4.24
Manganeso	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.449	1.431		34.949 ± 0.84
Mercurio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.1560	0.4960		<0.4960
Molibdeno	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.397	1.264		<1.264
Niquel	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.443	1.411		<1.411
Plata	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.181	0.576		0.690 ± 0.20
Plomo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.021	3.253		14.973 ± 1.80
Potasio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	7.57	24.11		102.61 ± 15.70
Selenio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.78	2.50		<2.50
Silicio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	478.7	1524.5		<1524.5
Sodio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.5	4.6		<4.6
Talio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.239	0.763		<0.763
Titanio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.357	1.138		1.553 ± 0.30
Vanadio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.604	1.923		<1.923
Zinc	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.29	4.11		37.58 ± 4.51

**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA					CA-SB-01	CA-SB-01
FECHA INICIO DE MUESTREO					30/09/2022	30/09/2022
HORA INICIO DE MUESTREO					10:00:00	10:00:00
FECHA FIN DE MUESTREO					01/10/2022	01/10/2022
HORA FIN DE MUESTREO					09:00:00	09:00:00
MATRIZ					FILTROS PM10 ALTO VOLUMEN	AIRE
PRODUCTO DESCRITO COMO					AIRE	AIRE
Parámetro	Referencia	Unidad	LD	LC	Resultado ± Incertidumbre	Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales						
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen	EAI_NTP90030_UG_PM10	mg/filtro	1	3	22 ± 2	
Metales en PM 10 Alto Volumen						
Aluminio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.953	3.036		72.255 ± 1.81
Antimonio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.510	1.625		<1.625
Arsénico	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.388	1.237		2.300 ± 0.40
Bario	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.332	1.058		3.416 ± 0.40
Berilio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.242	0.770		<0.770
Bismuto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.415	1.321		<1.321
Boro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.473	1.506		<1.506
Cadmio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.457	1.457		<1.457
Calcio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	11.710	37.294		1,363.912 ± 68.20
Cobalto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.127	0.403		<0.403
Cobre	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.048	3.337		28.670 ± 0.90
Cromo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.498	1.586		<1.586
Estaño	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.304	0.967		<0.967
Estroncio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.228	0.725		4.416 ± 0.58
Fósforo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.73	8.70		20.64 ± 3
Hierro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.77	5.63		427.54 ± 38.48
Litio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.141	0.449		<0.449
Magnesio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.39	7.60		200.69 ± 7.27
Manganeso	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.449	1.431		46.219 ± 1.11
Mercurio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.1560	0.4960		<0.4960
Molibdeno	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.397	1.264		<1.264
Niquel	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.443	1.411		<1.411
Plata	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.181	0.576		<0.576
Plomo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.021	3.253		22.310 ± 2.68
Potasio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	7.57	24.11		69.38 ± 9.76
Selenio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.78	2.50		<2.50
Silicio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	478.7	1524.5		<1524.5
Sodio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.5	4.6		<4.6
Talio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.239	0.763		<0.763
Titanio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.357	1.138		1.714 ± 0.30
Vanadio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.604	1.923		<1.923
Zinc	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.29	4.11		58.90 ± 7.070

**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA					CA-SB-01	CA-SB-01
FECHA INICIO DE MUESTREO					01/10/2022	01/10/2022
HORA INICIO DE MUESTREO					09:30:00	09:30:00
FECHA FIN DE MUESTREO					02/10/2022	02/10/2022
HORA FIN DE MUESTREO					08:30:00	08:30:00
MATRIZ					FILTROS PM10 ALTO VOLUMEN	AIRE
PRODUCTO DESCRITO COMO					AIRE	AIRE
Parámetro	Referencia	Unidad	LD	LC	Resultado ± Incertidumbre	Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales						
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen	EAI_NTP90030_UG_PM10	mg/filtro	1	3	18 ± 1	
Metales en PM 10 Alto Volumen						
Aluminio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.953	3.036		33.776 ± 0.90
Antimonio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.510	1.625		<1.625
Arsénico	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.388	1.237		1.334 ± 0.40
Bario	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.332	1.058		2.519 ± 0.30
Berilio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.242	0.770		<0.770
Bismuto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.415	1.321		<1.321
Boro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.473	1.506		<1.506
Cadmio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.457	1.457		<1.457
Calcio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	11.710	37.294		744.085 ± 59.53
Cobalto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.127	0.403		<0.403
Cobre	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.048	3.337		16.273 ± 0.90
Cromo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.498	1.586		<1.586
Estaño	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.304	0.967		<0.967
Estroncio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.228	0.725		2.415 ± 0.24
Fósforo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.73	8.70		10.84 ± 3
Hierro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.77	5.63		235.92 ± 21.23
Litio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.141	0.449		<0.449
Magnesio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.39	7.60		90.22 ± 2.38
Manganeso	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.449	1.431		26.692 ± 0.67
Mercurio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.1560	0.4960		<0.4960
Molibdeno	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.397	1.264		<1.264
Niquel	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.443	1.411		<1.411
Plata	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.181	0.576		<0.576
Plomo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.021	3.253		17.342 ± 2.081
Potasio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	7.57	24.11		43.50 ± 9.76
Selenio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.78	2.50		<2.50
Silicio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	478.7	1524.5		<1524.5
Sodio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.5	4.6		<4.6
Talio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.239	0.763		<0.763
Titanio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.357	1.138		<1.138
Vanadio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.604	1.923		<1.923
Zinc	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.29	4.11		23.23 ± 2.79

**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA					CA-SB-01	CA-SB-01
FECHA INICIO DE MUESTREO					02/10/2022	02/10/2022
HORA INICIO DE MUESTREO					08:45:00	08:45:00
FECHA FIN DE MUESTREO					03/10/2022	03/10/2022
HORA FIN DE MUESTREO					07:45:00	07:45:00
MATRIZ					FILTROS PM10 ALTO VOLUMEN	AIRE
PRODUCTO DESCRITO COMO					AIRE	AIRE
Parámetro	Referencia	Unidad	LD	LC	Resultado ± Incertidumbre	Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales						
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen	EAI_NTP90030_UG_PM10	mg/filtro	1	3	18 ± 1	
Metales en PM 10 Alto Volumen						
Aluminio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.953	3.036		59.306 ± 1.44
Antimonio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.510	1.625		<1.625
Arsénico	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.388	1.237		1.886 ± 0.40
Bario	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.332	1.058		2.220 ± 0.30
Berilio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.242	0.770		<0.770
Bismuto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.415	1.321		<1.321
Boro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.473	1.506		<1.506
Cadmio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.457	1.457		<1.457
Calcio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	11.710	37.294		<37.294
Cobalto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.127	0.403		<0.403
Cobre	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.048	3.337		16.273 ± 0.90
Cromo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.498	1.586		<1.586
Estaño	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.304	0.967		<0.967
Estroncio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.228	0.725		<0.725
Fósforo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.73	8.70		18.80 ± 3
Hierro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.77	5.63		282.38 ± 25.41
Litio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.141	0.449		<0.449
Magnesio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.39	7.60		<7.60
Manganeso	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.449	1.431		25.289 ± 0.64
Mercurio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.1560	0.4960		<0.4960
Molibdeno	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.397	1.264		<1.264
Niquel	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.443	1.411		<1.411
Plata	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.181	0.576		<0.576
Plomo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.021	3.253		24.702 ± 2.96
Potasio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	7.57	24.11		32.83 ± 9.76
Selenio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.78	2.50		<2.50
Silicio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	478.7	1524.5		<1524.5
Sodio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.5	4.6		<4.6
Talio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.239	0.763		<0.763
Titanio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.357	1.138		<1.138
Vanadio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.604	1.923		<1.923
Zinc	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.29	4.11		35.95 ± 4.31

INFORME DE ENSAYO MA2238615 Rev. 0

CONTROL DE CALIDAD

LC: Límite de cuantificación

MB: Blanco del proceso.

LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso.

MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada.


MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada.

Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.

Parámetro	Unidad	LC	MB	DUP/REP %RPD	LCS %Recovery	MS %Recovery
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen	mg/filtro	3	<3	0%	100%	
Metales en PM 10 Alto Volumen						
Aluminio	ug/muestra	3.036	<3.036	0%	92%	95%
Antimonio	ug/muestra	1.625	<1.625	0%	94%	96%
Arsénico	ug/muestra	1.237	<1.237	0%	106%	105%
Bario	ug/muestra	1.058	<1.058	0%	96%	94%
Berilio	ug/muestra	0.770	<0.770	0%	94%	96%
Bismuto	ug/muestra	1.321	<1.321	0%	90%	99%
Boro	ug/muestra	1.506	<1.506	0%	101%	99%
Cadmio	ug/muestra	1.457	<1.457	0%	90%	93%
Calcio	ug/muestra	37.294	<37.294	0%	110%	106%
Cobalto	ug/muestra	0.403	<0.403	0%	109%	109%
Cobre	ug/muestra	3.337	<3.337	0%	105%	102%
Cromo	ug/muestra	1.586	<1.586	0%	102%	89%
Estaño	ug/muestra	0.967	<0.967	0%	95%	94%
Estroncio	ug/muestra	0.725	<0.725	0%	96%	94%
Fósforo	ug/muestra	8.70	<8.70	0%	91%	111%
Hierro	ug/muestra	5.63	<5.63	0%	97%	94%
Litio	ug/muestra	0.449	<0.449	0%	89%	94%
Magnesio	ug/muestra	7.60	<7.60	0%	90%	91%
Manganeso	ug/muestra	1.431	<1.431	0%	100%	93%
Mercurio	ug/muestra	0.4960	<0.4960	0%	93%	93%
Molibdeno	ug/muestra	1.264	<1.264	0%	106%	107%
Níquel	ug/muestra	1.411	<1.411	0%	112%	107%
Plata	ug/muestra	0.576	<0.576	0%	105%	104%
Plomo	ug/muestra	3.253	<3.253	0%	92%	92%
Potasio	ug/muestra	24.11	<24.11	0%	103%	115%
Selenio	ug/muestra	2.50	<2.50	0%	90%	92%
Silicio	ug/muestra	1524.5	<1524.5	0%	101%	101%
Sodio	ug/muestra	4.6	<4.6	0%	98%	97%
Talio	ug/muestra	0.763	<0.763	0%	103%	103%
Titanio	ug/muestra	1.138	<1.138	0%	96%	95%
Vanadio	ug/muestra	1.923	<1.923	0%	100%	107%
Zinc	ug/muestra	4.11	<4.11	0%	104%	102%



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002



**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO

Referencia	Sede	Parámetro	Método de Ensayo
EAI_NTP90030_UG_PM10	Callao	Determinación de Peso: Filtros PM10 Alto Volumen	NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. Método de referencia para la determinación de material particulado respirable como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).
EAI_EPAIO3_5_PM10	Callao	Metales en PM 10 Alto Volumen	EPA Compendium Method IO-3.5: 1999. Determination of Metals in Ambient Particulate Matter Using Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS). 2016 (VALIDADO – Aplicado fuera del alcance)



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002



**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

REPORTE DE EQUIPOS

Matriz: AIRE


Parámetros	Equipo	Marca	Código	Utilidad	Nro. Certificado	Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen	Espectrómetro ICPMS	Nexion/ 300D	MA-177-T	Análisis	DC00146/2022	May-23
Determinación de Peso: Filtros PM10 Alto Volumen	Balanza Analítica para pesado de filtros	SARTORIUS	MA-071-T	Análisis	CCP-1156-021-21	Nov-22

Matriz: FILTROS PM10 ALTO VOLUMEN

Parámetros	Equipo	Marca	Código	Utilidad	Nro. Certificado	Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen	Espectrómetro ICPMS	Nexion/ 300D	MA-177-T	Análisis	DC00146/2022	May-23
Determinación de Peso: Filtros PM10 Alto Volumen	Balanza Analítica para pesado de filtros	SARTORIUS	MA-071-T	Análisis	CCP-1156-021-21	Nov-22



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002



**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

REPORTE DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO

Matriz: AIRE


Parámetros	Material de Referencia / Material Volumétrico	Marca	Código	Utilidad	Nro. De Informe / Certificado	Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen	Patrón Metales HV	-	LCS	Análisis	S2-MEB701507	Feb-25
Determinación de Peso: Filtros PM10 Alto Volumen	Pesa Patrón de 1g	Metler Toledo	MA-275-P	Análisis	CCP-1078-108-21	Oct-22

Matriz: FILTROS PM10 ALTO VOLUMEN

Parámetros	Material de Referencia / Material Volumétrico	Marca	Código	Utilidad	Nro. De Informe / Certificado	Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen	Patrón Metales HV	-	LCS	Análisis	S2-MEB701507	Feb-25
Determinación de Peso: Filtros PM10 Alto Volumen	Pesa Patrón de 1g	Metler Toledo	MA-275-P	Análisis	CCP-1078-108-21	Oct-22



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002



**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

NOTAS

Notas:

- El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
- Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.
- La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC"

Este documento es emitido bajo las Condiciones Generales de Servicio de SGS del Perú S.A.C, las cuales se encuentran descritas en la página <http://www.sgs.pe/es-ES/Terms-and-Conditions.aspx>. Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones Generales de Servicio, su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia; queda prohibida la reproducción total o parcial, salvo autorización escrita de SGS del Perú S.A.C.

Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayadas; no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas y de la información proporcionada por el cliente.

Última Revisión Enero 2022

SGS del Perú S.A.C.

Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900
Arequipa t (054) 213 506
Cajamarca t (076) 366 092

www.sgs.pe
e Pe.servicios@sgs.com

Miembro del Grupo SGS



**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA

AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV / LB-351021-136

PROCEDENCIA : **SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO**

Fecha de Recepción SGS : 05-10-2022
Fecha de Ejecución : Del 05-10-2022 al 07-10-2022
Muestreo Realizado Por : CLIENTE
Cadena de Custodia : CA N°: 0007-9-2022-417 / RS 1742-2022

Estación de Muestreo / Código de filtro

CA-SB-01

Emitido por SGS del Perú S.A.C.

Impreso el 07/10/2022


Gloria A. Huaman Maco

C.Q.P. 691

Analista Senior de Laboratorio

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC"

Página 1 de 11

SGS del Perú S.A.C.

Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900
Arequipa t (054) 213 506
Cajamarca t (076) 366 092

www.sgs.pe
Pe.servicios@sgs.com

SEGUNDO ORIGINAL

Miembro del Grupo SGS

**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA					CA-SB-01	CA-SB-01
FECHA INICIO DE MUESTREO					28/09/2022	28/09/2022
HORA INICIO DE MUESTREO					11:30:00	11:30:00
FECHA FIN DE MUESTREO					29/09/2022	29/09/2022
HORA FIN DE MUESTREO					10:30:00	10:30:00
MATRIZ					FILTROS PM10 ALTO VOLUMEN	AIRE
PRODUCTO DESCRITO COMO					AIRE	AIRE
Parámetro	Referencia	Unidad	LD	LC	Resultado ± Incertidumbre	Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales						
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen	EAL_NTP90030_UG_PM10	mg/filtro	1	3	22 ± 2	
Metales en PM 10 Alto Volumen						
Aluminio	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.953	3.036		56.500 ± 1.37
Antimonio	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.510	1.625		<1.625
Arsénico	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.388	1.237		2.898 ± 0.43
Bario	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.332	1.058		4.037 ± 0.51
Berilio	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.242	0.770		<0.770
Bismuto	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.415	1.321		<1.321
Boro	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.473	1.506		<1.506
Cadmio	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.457	1.457		<1.457
Calcio	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	11.710	37.294		857.337 ± 68.59
Cobalto	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.127	0.403		<0.403
Cobre	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.048	3.337		30.694 ± 0.90
Cromo	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.498	1.586		<1.586
Estaño	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.304	0.967		<0.967
Estroncio	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.228	0.725		<0.725
Fósforo	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.73	8.70		14.80 ± 3
Hierro	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.77	5.63		350.09 ± 31.51
Litio	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.141	0.449		<0.449
Magnesio	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.39	7.60		39.62 ± 2
Manganeso	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.449	1.431		26.991 ± 0.67
Mercurio	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.1560	0.4960		<0.4960
Molibdeno	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.397	1.264		<1.264
Níquel	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.443	1.411		<1.411
Plata	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.181	0.576		<0.576
Plomo	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.021	3.253		15.088 ± 1.81
Potasio	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	7.57	24.11		72.28 ± 9.76
Selenio	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.78	2.50		6.00 ± 0.79
Silicio	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	478.7	1524.5		<1524.5
Sodio	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.5	4.6		<4.6
Talio	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.239	0.763		<0.763
Titanio	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.357	1.138		<1.138
Vanadio	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.604	1.923		<1.923
Zinc	EAL_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.29	4.11		35.44 ± 4.25

**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA					CA-SB-01	CA-SB-01
FECHA INICIO DE MUESTREO					29/09/2022	29/09/2022
HORA INICIO DE MUESTREO					10:40:00	10:40:00
FECHA FIN DE MUESTREO					30/09/2022	30/09/2022
HORA FIN DE MUESTREO					09:40:00	09:40:00
MATRIZ					FILTROS PM10 ALTO VOLUMEN	AIRE
PRODUCTO DESCRITO COMO					AIRE	AIRE
Parámetro	Referencia	Unidad	LD	LC	Resultado ± Incertidumbre	Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales						
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen	EAI_NTP90030_UG_PM10	mg/filtro	1	3	27 ± 2	
Metales en PM 10 Alto Volumen						
Aluminio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.953	3.036		76.878 ± 1.95
Antimonio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.510	1.625		<1.625
Arsénico	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.388	1.237		2.990 ± 0.45
Bario	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.332	1.058		2.680 ± 0.30
Berilio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.242	0.770		<0.770
Bismuto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.415	1.321		<1.321
Boro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.473	1.506		<1.506
Cadmio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.457	1.457		<1.457
Calcio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	11.710	37.294		1,135.499 ± 56.77
Cobalto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.127	0.403		<0.403
Cobre	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.048	3.337		34.190 ± 0.90
Cromo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.498	1.586		<1.586
Estaño	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.304	0.967		<0.967
Estroncio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.228	0.725		1.817 ± 0.20
Fósforo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.73	8.70		19.35 ± 3
Hierro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.77	5.63		380.91 ± 34.28
Litio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.141	0.449		<0.449
Magnesio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.39	7.60		139.16 ± 4.24
Manganeso	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.449	1.431		34.949 ± 0.84
Mercurio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.1560	0.4960		<0.4960
Molibdeno	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.397	1.264		<1.264
Niquel	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.443	1.411		<1.411
Plata	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.181	0.576		0.690 ± 0.20
Plomo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.021	3.253		14.973 ± 1.80
Potasio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	7.57	24.11		102.61 ± 15.70
Selenio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.78	2.50		<2.50
Silicio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	478.7	1524.5		<1524.5
Sodio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.5	4.6		<4.6
Talio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.239	0.763		<0.763
Titanio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.357	1.138		1.553 ± 0.30
Vanadio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.604	1.923		<1.923
Zinc	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.29	4.11		37.58 ± 4.51

**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA					CA-SB-01	CA-SB-01
FECHA INICIO DE MUESTREO					30/09/2022	30/09/2022
HORA INICIO DE MUESTREO					10:00:00	10:00:00
FECHA FIN DE MUESTREO					01/10/2022	01/10/2022
HORA FIN DE MUESTREO					09:00:00	09:00:00
MATRIZ					FILTROS PM10 ALTO VOLUMEN	AIRE
PRODUCTO DESCRITO COMO					AIRE	AIRE
Parámetro	Referencia	Unidad	LD	LC	Resultado ± Incertidumbre	Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales						
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen	EAI_NTP90030_UG_PM10	mg/filtro	1	3	22 ± 2	
Metales en PM 10 Alto Volumen						
Aluminio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.953	3.036		72.255 ± 1.81
Antimonio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.510	1.625		<1.625
Arsénico	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.388	1.237		2.300 ± 0.40
Bario	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.332	1.058		3.416 ± 0.40
Berilio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.242	0.770		<0.770
Bismuto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.415	1.321		<1.321
Boro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.473	1.506		<1.506
Cadmio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.457	1.457		<1.457
Calcio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	11.710	37.294		1,363.912 ± 68.20
Cobalto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.127	0.403		<0.403
Cobre	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.048	3.337		28.670 ± 0.90
Cromo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.498	1.586		<1.586
Estaño	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.304	0.967		<0.967
Estroncio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.228	0.725		4.416 ± 0.58
Fósforo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.73	8.70		20.64 ± 3
Hierro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.77	5.63		427.54 ± 38.48
Litio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.141	0.449		<0.449
Magnesio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.39	7.60		200.69 ± 7.27
Manganeso	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.449	1.431		46.219 ± 1.11
Mercurio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.1560	0.4960		<0.4960
Molibdeno	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.397	1.264		<1.264
Niquel	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.443	1.411		<1.411
Plata	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.181	0.576		<0.576
Plomo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.021	3.253		22.310 ± 2.68
Potasio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	7.57	24.11		69.38 ± 9.76
Selenio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.78	2.50		<2.50
Silicio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	478.7	1524.5		<1524.5
Sodio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.5	4.6		<4.6
Talio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.239	0.763		<0.763
Titanio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.357	1.138		1.714 ± 0.30
Vanadio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.604	1.923		<1.923
Zinc	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.29	4.11		58.90 ± 7.070

**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA					CA-SB-01	CA-SB-01
FECHA INICIO DE MUESTREO					01/10/2022	01/10/2022
HORA INICIO DE MUESTREO					09:30:00	09:30:00
FECHA FIN DE MUESTREO					02/10/2022	02/10/2022
HORA FIN DE MUESTREO					08:30:00	08:30:00
MATRIZ					FILTROS PM10 ALTO VOLUMEN	AIRE
PRODUCTO DESCRITO COMO					AIRE	AIRE
Parámetro	Referencia	Unidad	LD	LC	Resultado ± Incertidumbre	Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales						
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen	EAI_NTP90030_UG_PM10	mg/filtro	1	3	18 ± 1	
Metales en PM 10 Alto Volumen						
Aluminio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.953	3.036		33.776 ± 0.90
Antimonio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.510	1.625		<1.625
Arsénico	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.388	1.237		1.334 ± 0.40
Bario	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.332	1.058		2.519 ± 0.30
Berilio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.242	0.770		<0.770
Bismuto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.415	1.321		<1.321
Boro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.473	1.506		<1.506
Cadmio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.457	1.457		<1.457
Calcio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	11.710	37.294		744.085 ± 59.53
Cobalto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.127	0.403		<0.403
Cobre	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.048	3.337		16.273 ± 0.90
Cromo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.498	1.586		<1.586
Estaño	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.304	0.967		<0.967
Estroncio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.228	0.725		2.415 ± 0.24
Fósforo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.73	8.70		10.84 ± 3
Hierro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.77	5.63		235.92 ± 21.23
Litio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.141	0.449		<0.449
Magnesio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.39	7.60		90.22 ± 2.38
Manganeso	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.449	1.431		26.692 ± 0.67
Mercurio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.1560	0.4960		<0.4960
Molibdeno	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.397	1.264		<1.264
Niquel	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.443	1.411		<1.411
Plata	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.181	0.576		<0.576
Plomo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.021	3.253		17.342 ± 2.081
Potasio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	7.57	24.11		43.50 ± 9.76
Selenio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.78	2.50		<2.50
Silicio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	478.7	1524.5		<1524.5
Sodio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.5	4.6		<4.6
Talio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.239	0.763		<0.763
Titanio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.357	1.138		<1.138
Vanadio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.604	1.923		<1.923
Zinc	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.29	4.11		23.23 ± 2.79

INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA					CA-SB-01	CA-SB-01
FECHA INICIO DE MUESTREO					02/10/2022	02/10/2022
HORA INICIO DE MUESTREO					08:45:00	08:45:00
FECHA FIN DE MUESTREO					03/10/2022	03/10/2022
HORA FIN DE MUESTREO					07:45:00	07:45:00
MATRIZ					FILTROS PM10 ALTO VOLUMEN	AIRE
PRODUCTO DESCRITO COMO					AIRE	AIRE
Parámetro	Referencia	Unidad	LD	LC	Resultado ± Incertidumbre	Resultado ± Incertidumbre
Análisis Generales						
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen	EAI_NTP90030_UG_PM10	mg/filtro	1	3	18 ± 1	
Metales en PM 10 Alto Volumen						
Aluminio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.953	3.036		59.306 ± 1.44
Antimonio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.510	1.625		<1.625
Arsénico	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.388	1.237		1.886 ± 0.40
Bario	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.332	1.058		2.220 ± 0.30
Berilio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.242	0.770		<0.770
Bismuto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.415	1.321		<1.321
Boro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.473	1.506		<1.506
Cadmio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.457	1.457		<1.457
Calcio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	11.710	37.294		<37.294
Cobalto	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.127	0.403		<0.403
Cobre	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.048	3.337		16.273 ± 0.90
Cromo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.498	1.586		<1.586
Estaño	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.304	0.967		<0.967
Estroncio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.228	0.725		<0.725
Fósforo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.73	8.70		18.80 ± 3
Hierro	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.77	5.63		282.38 ± 25.41
Litio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.141	0.449		<0.449
Magnesio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	2.39	7.60		<7.60
Manganeso	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.449	1.431		25.289 ± 0.64
Mercurio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.1560	0.4960		<0.4960
Molibdeno	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.397	1.264		<1.264
Niquel	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.443	1.411		<1.411
Plata	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.181	0.576		<0.576
Plomo	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.021	3.253		24.702 ± 2.96
Potasio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	7.57	24.11		32.83 ± 9.76
Selenio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.78	2.50		<2.50
Silicio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	478.7	1524.5		<1524.5
Sodio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.5	4.6		<4.6
Talio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.239	0.763		<0.763
Titanio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.357	1.138		<1.138
Vanadio	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	0.604	1.923		<1.923
Zinc	EAI_EPAIO3_5_PM10	ug/muestra	1.29	4.11		35.95 ± 4.31

INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0

CONTROL DE CALIDAD

LC: Límite de cuantificación
MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso.
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada.
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada.
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio.

Parámetro	Unidad	LC	MB	DUP/REP %RPD	LCS %Recovery	MS %Recovery
Determinación de Peso: PM-10 Alto Volumen	mg/filtro	3	<3	0%	100%	
Metales en PM 10 Alto Volumen						
Aluminio	ug/muestra	3.036	<3.036	0%	92%	95%
Antimonio	ug/muestra	1.625	<1.625	0%	94%	96%
Arsénico	ug/muestra	1.237	<1.237	0%	106%	105%
Bario	ug/muestra	1.058	<1.058	0%	96%	94%
Berilio	ug/muestra	0.770	<0.770	0%	94%	96%
Bismuto	ug/muestra	1.321	<1.321	0%	90%	99%
Boro	ug/muestra	1.506	<1.506	0%	101%	99%
Cadmio	ug/muestra	1.457	<1.457	0%	90%	93%
Calcio	ug/muestra	37.294	<37.294	0%	110%	106%
Cobalto	ug/muestra	0.403	<0.403	0%	109%	109%
Cobre	ug/muestra	3.337	<3.337	0%	105%	102%
Cromo	ug/muestra	1.586	<1.586	0%	102%	89%
Estaño	ug/muestra	0.967	<0.967	0%	95%	94%
Estroncio	ug/muestra	0.725	<0.725	0%	96%	94%
Fósforo	ug/muestra	8.70	<8.70	0%	91%	111%
Hierro	ug/muestra	5.63	<5.63	0%	97%	94%
Litio	ug/muestra	0.449	<0.449	0%	89%	94%
Magnesio	ug/muestra	7.60	<7.60	0%	90%	91%
Manganeso	ug/muestra	1.431	<1.431	0%	100%	93%
Mercurio	ug/muestra	0.4960	<0.4960	0%	93%	93%
Molibdeno	ug/muestra	1.264	<1.264	0%	106%	107%
Niquel	ug/muestra	1.411	<1.411	0%	112%	107%
Plata	ug/muestra	0.576	<0.576	0%	105%	104%
Plomo	ug/muestra	3.253	<3.253	0%	92%	92%
Potasio	ug/muestra	24.11	<24.11	0%	103%	115%
Selenio	ug/muestra	2.50	<2.50	0%	90%	92%
Silicio	ug/muestra	1524.5	<1524.5	0%	101%	101%
Sodio	ug/muestra	4.6	<4.6	0%	98%	97%
Talio	ug/muestra	0.763	<0.763	0%	103%	103%
Titanio	ug/muestra	1.138	<1.138	0%	96%	95%
Vanadio	ug/muestra	1.923	<1.923	0%	100%	107%
Zinc	ug/muestra	4.11	<4.11	0%	104%	102%

**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO

Referencia	Sede	Parámetro	Método de Ensayo
EAI_NTP90030_UG_PM10	Callao	Determinación de Peso: Filtros PM10 Alto Volumen	NTP900.030:2018. MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. Método de referencia para la determinación de material particulado respirable como PM10 en la atmósfera. (Validado para Pesaje de muestra) No incluye muestreo. 2020 (VALIDADO-aplicado fuera del alcance).
EAI_EPAIO3_5_PM10	Callao	Metales en PM 10 Alto Volumen	EPA Compendium Method IO-3.5: 1999. Determination of Metals in Ambient Particulate Matter Using Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS). 2016 (VALIDADO – Aplicado fuera del alcance)



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002



**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

REPORTE DE EQUIPOS

Matriz: AIRE


Parámetros	Equipo	Marca	Código	Utilidad	Nro. Certificado	Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen	Espectrómetro ICPMS	Nexion/ 300D	MA-177-T	Análisis	DC00146/2022	May-23
Determinación de Peso: Filtros PM10 Alto Volumen	Balanza Analítica para pesado de filtros	SARTORIUS	MA-071-T	Análisis	CCP-1156-021-21	Nov-22

Matriz: FILTROS PM10 ALTO VOLUMEN

Parámetros	Equipo	Marca	Código	Utilidad	Nro. Certificado	Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen	Espectrómetro ICPMS	Nexion/ 300D	MA-177-T	Análisis	DC00146/2022	May-23
Determinación de Peso: Filtros PM10 Alto Volumen	Balanza Analítica para pesado de filtros	SARTORIUS	MA-071-T	Análisis	CCP-1156-021-21	Nov-22



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002



**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

REPORTE DE MATERIAL DE REFERENCIA Y MATERIAL VOLUMÉTRICO

Matriz: AIRE


Parámetros	Material de Referencia / Material Volumétrico	Marca	Código	Utilidad	Nro. De Informe / Certificado	Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen	Patrón Metales HV	-	LCS	Análisis	S2-MEB701507	Feb-25
Determinación de Peso: Filtros PM10 Alto Volumen	Pesa Patrón de 1g	Metler Toledo	MA-275-P	Análisis	CCP-1078-108-21	Oct-22

Matriz: FILTROS PM10 ALTO VOLUMEN

Parámetros	Material de Referencia / Material Volumétrico	Marca	Código	Utilidad	Nro. De Informe / Certificado	Caducidad
Metales en PM 10 Alto Volumen	Patrón Metales HV	-	LCS	Análisis	S2-MEB701507	Feb-25
Determinación de Peso: Filtros PM10 Alto Volumen	Pesa Patrón de 1g	Metler Toledo	MA-275-P	Análisis	CCP-1078-108-21	Oct-22



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002



**INFORME DE ENSAYO
MA2238615 Rev. 0**

NOTAS

Notas:

- El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
- Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.
- La incertidumbre de la medición ha sido calculada con un factor de cobertura k-2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC"

Este documento es emitido bajo las Condiciones Generales de Servicio de SGS del Perú S.A.C., las cuales se encuentran descritas en la página <http://www.sgs.pe/es-ES/Terms-and-Conditions.aspx>. Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones Generales de Servicio, su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia; queda prohibida la reproducción total o parcial, salvo autorización escrita de SGS del Perú S.A.C.

Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayadas; no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas y de la información proporcionada por el cliente.

Última Revisión Enero 2022

SGS del Perú S.A.C.

Av. Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jr. Arnaldo Márquez

Callao 1
Parque Industrial
Ba. San Antonio

Callao t (511) 517 1900
Arequipa t (054) 213 506
Cajamarca t (076) 366 092

www.sgs.pe
e Pe.servicios@sgs.com

Miembro del Grupo SGS