

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

OS: 7520  
CC-22-24610  
SE-22-8863

DATOS GENERALES					DATOS DEL MUESTREO										CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0005-4-2022-412	
Nombre o razón social					TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)										RS/ TDR N°: RS-462	
Dirección					Líquido <input checked="" type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/>										DATOS DEL ENVIO	
Personal de contacto					UBICACIÓN										Enviado por: CECILIA HURTADO SAENZ	
Teléfono/Anexo					Departamento: JUNIN										Fecha: 14-04-2022	
Correo(s) Electrónico(s)					Provincia: YAULI										(DD-MM-AAAA)	
Referencia					Distrito: HUAY-HUAY										Hora: 10:00	
					MUESTRAS (marcar con una x)										Medio de envío	
					FILTRADA (Marcar con X)										Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/>	
					PRESERVANTE QUIMICO (Marcar con X)										Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>	
					Sulfato de Amonio (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>										Otros:	
					PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS										OBSERVACIONES	
					FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)											
					HORA DE MUESTREO (24 h)											
					TIPO DE MATRIZ (*)											
					N° ENVASES (*)											
					P V E											
M-22-18170 BKC					10-04-2022 11:25 AU 1 - -											
M-22-18171 BKV					01-04-2022 13:00 AU 1 - -											
OBSERVACIONES GENERALES																
BKC BLANCO DE CAMPO																
BKV BLANCO VIAJERO																
HU AGUA ULTRAPURA																
LIDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		FIRMA:		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL AREA DE RECEPCION DEL LABORATORIO								
				AGUA (Ref.: NTP 214.042)		SUELO		CONDICIONES DE RECEPCION (MUESTRAS)								
				SEDIMENTO		LODO		CONFORMIDAD DE RECEPCION DE MUESTRAS								
				AGUA		TIPO DE ENVASE		OBSERVACIONES								
CECILIA HURTADO SAENZ				SU: Suelo		BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado		Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO								
RESPONSABLE 1		FIRMA:		SED: Sedimento		Otros: _____		Preservantes adecuados *** <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO								
RUBI LUMBRERAS HUAMAN				LD: Lodo				Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO								
RESPONSABLE 2		FIRMA:		AGUA				Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO								
				Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección		(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado		Fecha de recepción: 16 ABR 2022 Hora de recepción: 14:32 Recibido por: Jose Morales								

DATOS GENERALES						DATOS DEL MUESTREO								CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0005-4-2022-412													
Nombre o razón social		ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)								RS/ TDR N°: RS-462													
Dirección		Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				Líquido <input checked="" type="checkbox"/>		Semisólida <input type="checkbox"/>		Sólido <input type="checkbox"/>		DATOS DEL ENVÍO															
Personal de contacto		CECILIA CAROL HURTADO SAENZ				UBICACIÓN								Enviado por: CECILIA HURTADO SAENZ													
Teléfono/Anexo		954824302				Departamento: JUNIN								Fecha: 14-04-2022 (DD-MM-AAAA)													
Correo(s) Electrónico(s)		ceciliahurtadosaenz@gmail.com				Provincia: YAUCA								Hora: 10:00 (24 h)													
Referencia						Distrito: HUAY-HUAY								Medio de envío													
CÓDIGO DE LABORATORIO		CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO		MUESTRAS (marcar con una x)												OBSERVACIONES											
				FILTRADA (Marcar con X)																							
				PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		Acido Nítrico		HNO <sub>3</sub>		X																	
				Acido Sulfúrico		H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>																					
				Hidróxido de Sodio		NaOH																					
				Acetato de Zinc		Zn(CH <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>																					
				Sulfato de Amonio		(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>																					
				PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS																							
				FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)		HORA DE MUESTREO (24 h)		TIPO DE MATRIZ (*)		N° ENVASES (*)			METALES PESADOS														
										P	V	E															
N-22-18175	BKE	10-04-2022	12:10	AU	1	-	-	✓																			
M-22-18176	BKJ	10-04-2022	12:16	AU	1	-	-	✓																			
OBSERVACIONES GENERALES																											
BKE BLANCO DE ELECTRODO BKJ BLANCO DE JARRA AU AGUA ULTRAPURA																											
LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		FIRMA:		TIPO DE MATRIZ (*)				CONTROL DE CALIDAD				SECCIÓN PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO															
				AGUA (Ref.: NTP 214.042)				SUELO				CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)				CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS				OBSERVACIONES							
CECILIA HURTADO SAENZ		[Firma]		Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento				SU: Suelo  SEDIMENTO  LODO  LD: Lodo  AGUA  Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección				BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado  Otros: _____				Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Preservantes adecuados *** <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				Fecha de recepción: 16 ABR 2022 Hora de recepción: 14:32 Recibido por: [Firma] CALLAO							
RESPONSABLE 1		FIRMA:																									
RUBI LUMBRENAS HUAMAN		[Firma]																									
RESPONSABLE 2		FIRMA:																									

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

OS: 1520  
CC-22- ~~24644~~ 24614 JH  
IE-22-5867

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0005-4-2022-472		
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/ TDR N°: 125-462		
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input checked="" type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input type="checkbox"/>	
Personal de contacto	CECILIA CAROL HURTADO SAGUZA			UBICACIÓN				DATOS DEL ENVIO		
Teléfono/Anexo	954 824 302			Departamento: JUNIN				Enviado por: CECILIA HURTADO SAGUZA		
Correo(s) Electrónico(s)	ceciliahurtadosaguza@gmail.com			Provincia: YAUJI				Fecha: 14-04-2022		
Referencia				Distrito: HUAY-HUAY				(DD-MM-AAAA)		
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)				Hora: 10:00				
		FILTRADA (Marcar con X)				(24 H)				
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO <sub>3</sub>	<input checked="" type="checkbox"/>				Medio de envío	
			Ácido Sulfúrico	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/>				Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/>	
			Hidróxido de Sodio	NaOH	<input type="checkbox"/>				Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>	
			Acetato de Zinc	Zn(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/>				Otros: _____	
			Sulfato de Amonio	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	<input type="checkbox"/>					
		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS								OBSERVACIONES
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)					
					P	V	E			
M-22-18180	BKC-1	11-04-2022 11:15	AU	1	-	-	Total: 1			
M-22-18181	BKV-1	07-04-2022 13:00	AU	1	-	-	Total: 1			
OBSERVACIONES GENERALES										
BKC BLANCO DE CAMPO BKV BLANCO VIAJERO AU AGUA ULTRAPURA										
LIDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL AREA DE RECEPCION DEL LABORATORIO					
CECILIA HURTADO SAGUZA	<i>[Firma]</i>	AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado  Otros: _____	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES	
		SEDIMENTO	SI		NO	Fecha de recepción:				
		LODO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	16 ABR 2022				
		AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	14:22				
RESPONSABLE 1	FIRMA:	SEDIMENTO	SED: Sedimento	Otros: _____	Preservantes adecuados ***		Hora de recepción:		Recibido por: <i>[Firma]</i>	
RUBI LUMBRERAS HUMIN	<i>[Firma]</i>	LODO	LD: Lodo	TIPO DE ENVASE	Refrigeradas		14:22			
		AGUA	AGUA de Proceso: Cont., AAC: Agua de alimentación para calderas, AL: Agua de lixiviación, AC: Agua de caldera, AIR: Agua de inyección y reinyección	Dentro del plazo de perecibilidad		14:22				
				***Marcar en caso aplique						
RESPONSABLE 2	FIRMA:									

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

OS: 1520  
CC-22-24615  
ZE-22-5862

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0005-4-2022-412					
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/ TDR N°: 15-462					
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input checked="" type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input type="checkbox"/>	DATOS DEL ENVÍO			
Personal de contacto	CECILIA CAROL HURTADO SAENZ			UBICACIÓN				Enviado por:					
Teléfono/Anexo	954824302			Departamento: JUNIN				Fecha: 14-04-2022					
Correo(s) Electrónico(s)	ceciliahurtadosaenz@gmail.com			Provincia: YAUCA				(DD-MM-AAAA)					
Referencia				Distrito: HUAY-HUAY				Hora: 10:00					
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)											
		FILTRADA (Marcar con X)											
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO <sub>3</sub>	<input checked="" type="checkbox"/>								
			Ácido Sulfúrico	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>									
			Hidróxido de Sodio	NaOH									
Acetato de Zinc	Zn(CH <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>												
		Sulfato de Amonio	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>										
PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS													
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)			MUESTRAS							
			P	V	E								
M-22-18182	BKC-2	12-04-2022	10:25	AU	1	-	-						
M-22-18183	BKV-2	01-04-2022	13:00	AU	1	-	-						
OBSERVACIONES													
OBSERVACIONES GENERALES													
BKC BLANCO DE CAMPO													
BKV BLANCO VIAJERO													
DU AGUA ULTRAPURA													
LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO							
CECILIA HURTADO SAENZ	FIRMA:	AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES					
		ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna	SED: Sedimento	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado	SI	NO	Fecha de recepción:						
		ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal	LODO	Otros:			Hora de recepción:						
		AGUA RESIDUAL: ARI: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial	LD: Lodo				14:32 CALLAO						
RESPONSABLE 1	FIRMA:	AGUA SALINA: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección	AGUA	TIPO DE ENVASE	Dentro del plazo de perecibilidad		Recibido por: José Morales						
RESPONSABLE 2	FIRMA:	ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera	AGUA DE PROCESO: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección	(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado	***Marcar en caso aplique								
		AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento											



DATOS GENERALES						DATOS DEL MUESTREO								CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0005-4-2022-412									
Nombre o razón social		ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)								RS/TDR N°: RS-462									
Dirección		Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				Líquido <input checked="" type="checkbox"/>		Semisólida <input type="checkbox"/>		Sólido <input type="checkbox"/>		DATOS DEL ENVÍO											
Personal de contacto		CECILIA CAROL HURTADO SAENZ				UBICACIÓN								Enviado por: CECILIA HURTADO SAENZ									
Teléfono/Anexo		954824302				Departamento: JUNIN								Fecha: 14-04-2022 (DD-MM-AAAA)									
Correo(s) Electrónico(s)		ceciliahurtadosaenz@gmail.com				Provincia: YAULI								Hora: 10:00 (24 H)									
Referencia						Distrito: HUAY-HUAY								Medio de envío									
CÓDIGO DE LABORATORIO		CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO		MUESTRAS (marcar con una x)																OBSERVACIONES			
				FILTRADA (Marcar con X)																			
				PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		Ácido Nítrico		HNO <sub>3</sub>															
						Ácido Sulfúrico		H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>															
						Hidróxido de Sodio		NaOH															
Acetato de Zinc		Zn(CH <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>																					
Sulfato de Amonio		(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>																					
PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS																							
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)		HORA DE MUESTREO (24 h)		TIPO DE MATRIZ (*)		N° ENVASES (*)			METALES PESADOS				METALES DISUELTOS										
						P	V	E	METALES PESADOS	METALES DISUELTOS	SOLFATOS	STTS											
18/08		EM-607		10-04-2022 12:20		ARI		4	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
18/09		EM-604		11-04-2022 10:20		ARI		4	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
18/10		ARI-06		11-04-2022 13:50		ARI		4	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
OBSERVACIONES GENERALES																							

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO				
		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO			CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES
CECILIA HURTADO SAENZ	[Firma]	Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo  SEDIMENTO  LODO  AGUA	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado  Otros: _____		Envases adecuados y en buen estado	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción: 16 ABR 2022		
RESPONSABLE 1	FIRMA:					Preservantes adecuados ***	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Hora de recepción: 14:31 CALLAO		
RUBI LUMONERAS HUMÁN	[Firma]					Refrigeradas	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Recibido por: Arbel Parara		
RESPONSABLE 2	FIRMA:					Dentro del plazo de perecibilidad	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
						***Marcar en caso aplique				

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

05-2022 - 1520  
CC-22-24589  
IE-22-5842

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO												CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0005-4-2022-412							
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)												RS/ TDR N°: RS-462							
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input checked="" type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input type="checkbox"/>													DATOS DEL ENVÍO	
Personal de contacto	CECILIA CAROL HURTADO SAENZ			UBICACIÓN												Enviado por: CECILIA HURTADO SAENZ							
Teléfono/Anexo	954 824302			Departamento: JUNIN												Fecha: 14-04-2022							
Correo(s) Electrónico(s)	ceciliahurtadosaenz@gmail.com			Provincia: YAULI												(DD-MM-AAAA)							
Referencia				Distrito: HUAY HUAY												Hora: 10:00							
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)												Medio de envío									
		FILTRADA (Marcar con X)												Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/>									
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO <sub>3</sub>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									Terrestre (T) <input type="checkbox"/>								
			Ácido Sulfúrico	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>											Otros: _____								
			Hidróxido de Sodio	NaOH																			
Acetato de Zinc	Zn(CH <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>																						
		Sulfato de Amonio	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>																				
PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS														OBSERVACIONES									
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)	P	V	E	RESIDUOS	TOTAL	METAL	DISOLUTO	SULFATO	STS											
M-22 18/11	AS-60	12-04-2022	11:40	AS	4	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										

OBSERVACIONES GENERALES

LA MATRIZ DE ESTE FLUJO DE AGUA PUEDE CAMBIAR

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL AREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO		
CECILIA HURTADO SAENZ		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
		AGUA Natural:	SU: Suelo	Envases adecuados y en buen estado	Fecha de recepción: 16 ABR 2022	
		ASR: Agua Superficial de Río		Preservantes adecuados ***	Hora de recepción: 14:31	
		ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna	SED: Sedimento	Refrigeradas	Recibido por: Arce/ Puma	
RESPONSABLE 1	FIRMA:	ASBM: Agua Subterránea de Manantial	LODO	Dentro del plazo de perecibilidad		
		ASBT: Agua Subterránea Termal	LD: Lodo			
RUBI LUMBRERAS HUMIN		AGUA Residual:	AGUA	***Marcar en caso aplique		
		ARD: Agua Residual Doméstica				
		ARI: Agua Residual Industrial				
RESPONSABLE 2	FIRMA:	AGUA Salina:				
		AMAR: Agua de Mar				
		AREI: Agua de Reinyección				
		SAL: Agua Salobre				
		SAL: Salmuera				
		AGUA de Proceso:				
		AAC: Agua de alimentación para calderas				
		AL: Agua de lixiviación				
		AC: Agua de caldera				
		AIR: Agua de inyección y reinyección				

[illegible]

83-1820  
CC-22-24619  
IE-22-8870