

05-22-2789  
06-22-28466  
1E-22-10678





ANALYTICAL LABORATORY EURL  
RECEPCIÓN DE MUESTRAS  
25 JUN 2022  
CALLAO







[illegible]



**CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO**

05-22-2789  
CC-22-28489  
1E-22-10701

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-6-2022-417				
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/ TDR N°: RS 1086-2022				
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input checked="" type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input type="checkbox"/>	DATOS DEL ENVÍO		
Personal de contacto	CECILIA HURTADO SAENZ			UBICACIÓN				Enviado por: CECILIA HURTADO SAENZ				
Teléfono/Anexo	954824302			Departamento: JUNAN				Fecha: 24-06-2022				
Correo(s) Electrónico(s)	ceciliahurtadosaenz@gmail.com / cunilumbrecas.huamam@gmail.com			Provincia: YAULI				(DD-MM-AAAA)				
Referencia				Distrito: HUNY - HUNY				Hora: 20:00				
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)										
		FILTRADA (Marcar con X)										
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO <sub>3</sub>	<input checked="" type="checkbox"/>							
			Ácido Sulfúrico	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>								
			Hidróxido de Sodio	NaOH								
			Acetato de Zinc	Zn(CH <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>								
			Sulfato de Amonio	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>								
		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS										
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P V E			MUESTRAS TOTALES				
		11-22-32744	DUP-1	21-06-2022	15:00	RS	1		-	-	✓	
OBSERVACIONES GENERALES												

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO			
CECILIA HURTADO SAENZ	<i>Cecilia</i>	AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	
RESPONSABLE 1	FIRMA:	Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo SED: Sedimento LODO LD: Lodo AGUA Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros:	Envases adecuados y en buen estado Preservantes adecuados *** Refrigeradas Dentro del plazo de perecibilidad	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción: 25-06-2022 Hora de recepción: 16:40 Recibido por: Daniel Rodríguez
RESPONSABLE 2	FIRMA:			(***) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado		***Marcar en caso aplique	





OS-22-2789  
CC-22-29491  
JE-22-10703

[illegible]



[illegible]



ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.  
RECEPCIÓN  
DE MUESTRAS  
25 JUN 2022  
CALLAO



ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.C.  
RECEPCION DE MUESTRAS  
25 JUN 2022  
CALLAO



**CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO**

05-22-2789  
CC-22-29499  
1E-22-10411

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-6-2022-417		
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/ TDR N°: RS 1086-2022		
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input checked="" type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input type="checkbox"/>	
Personal de contacto	CECILIA HUMANO SÁENZ			UBICACIÓN				DATOS DEL ENVÍO		
Teléfono/Anexo	954324300			Departamento: JUNIN				Enviado por:		
Correo(s) Electrónico(s)	ceciliahumano@gmail.com / rubi.lumbreras@unmsm.edu.pe			Provincia: YAUCA				Fecha: 24-06-2022		
Referencia				Distrito: HUAY-HUAY				(DD-MM-AAAA)		
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una X)								
		FILTRADA (Marcar con X)								
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Acido Nítrico	HNO <sub>3</sub>	<input checked="" type="checkbox"/>					
		Acido Sulfúrico	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>							
		Hidróxido de Sodio	NaOH							
		Acetato de Zinc	Zn(CH <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>							
		Sulfato de Amonio	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>							
PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS										
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)	P	V	E				
14-22-32765	BKV-2	23-06-2022	8:55	AV	1	-	-	✓		
14-22-32766	BKV-2	14-06-2022	14:00	AV	1	-	-	✓		
OBSERVACIONES GENERALES										
OBSERVACIONES										
LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO										
FIRMA:		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO				
CECILIA HUMANO SÁENZ		AGUA (Ref.: NTP 214.042)		SUELO		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		
RESPONSABLE 1		SEDIMENTO		SEDIMENTO		Envases adecuados y en buen estado		Fecha de recepción: 25-06-2022		
RUBI LUMBRERAS HUAMAN		LODO		LODO		Preservantes adecuados ***		Hora de recepción: 16:40		
RESPONSABLE 2		AGUA		AGUA		Refrigeradas		Recibido por: Daniel Rodríguez		
Jorge Fernández		AGUA DE PROCESO: Cont...		AGUA DE PROCESO: Cont...		Dentro del plazo de perecibilidad		25 JUN 2022		
		AAC: Agua de alimentación para calderas		AAC: Agua de alimentación para calderas		***Marcar en caso aplique		CALLAO		
		AL: Agua de lixiviación		AL: Agua de lixiviación						
		AC: Agua de caldera		AC: Agua de caldera						
		AIR: Agua de inyección y reinyección		AIR: Agua de inyección y reinyección						



**CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO**

05-22-2789  
CC-22-29501  
1/E-22-10713

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-6-2022-417				
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/ TDR N°: RS N° 1086-2022				
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input checked="" type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input type="checkbox"/>	DATOS DEL ENVÍO		
Personal de contacto	CECILIA CAROL HURTADO SAENZ			UBICACIÓN				Enviado por: CECILIA HURTADO SAENZ				
Teléfono/Anexo	954824302			Departamento: Junín				Fecha: 24-06-2022				
Correo(s) Electrónico(s)	ceciliahurtado50enz@gmail.com			Provincia: Yauli				(DD-MM-AAAA)				
Referencia				Distrito: Huay Huay				Hora: 20:00 horas				
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)										
		FILTRADA (Marcar con X)										
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO <sub>3</sub>								
			Ácido Sulfúrico	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>								
		Hidróxido de Sodio	NaOH									
		Acetato de Zinc	Zn(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub>									
		Sulfato de Amonio	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>									
PARAMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS												
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	Muestras Totales						
16-22-32769	BKF-01	23-06-2022 10:00	AU	1	-	-	✓					
OBSERVACIONES												
OBSERVACIONES GENERALES												

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO			
CECILIA HURTADO SAENZ	<i>[Firma]</i>	AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES
RESPONSABLE 1	FIRMA:	AGUA Natural:	SU: Suelo	Envases adecuados y en buen estado	SI	NO	
		ASR: Agua Superficial de Río	SEDIMENTO	Preservantes adecuados ***	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna	SED: Sedimento	Refrigeradas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RUBI LUMBRERAS HUAMAN	<i>[Firma]</i>	ASBM: Agua Subterránea de Manantial	LODO	Dentro del plazo de perecibilidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RESPONSABLE 2	FIRMA:	ASBT: Agua Subterránea Termal	AGUA	Fecha de recepción:		25-06-2022	
JORGE FERNANDEZ NAJARRO	<i>[Firma]</i>	AR: Agua Residual Industrial		Hora de recepción:		16:40	
		ASAL: Agua de Salobres		Recibido por:		<i>[Firma]</i>	
		ASAL: Agua de Salobres		***Marcar en caso aplique			
		ASAL: Agua de Salobres					





**CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO**

05-22-2789  
06-22-29608  
15-22-10821

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-G-2022-417				
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/ TDR N°: 1086-2022				
Dirección				Líquido <input checked="" type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/>				DATOS DEL ENVÍO				
Personal de contacto				UBICACIÓN				Enviado por: Cecilia Hurtado Saenz				
Teléfono/Anexo				Departamento: Junín				Fecha: 24-06-2022				
Correo(s) Electrónico(s)				Provincia: Yauli				(DD-MM-AAAA)				
Referencia				Distrito: Huay Huay				Hora: 20:00				
				MUESTRAS (marcar con una X)				Medio de envío				
				FILTRADA (Marcar con X)				Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/>				
				PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>				
				Acido Nítrico HNO <sub>3</sub> <input checked="" type="checkbox"/>				Otros: _____				
				Acido Sulfúrico H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>								
				Hidróxido de Sodio NaOH								
				Acetato de Zinc Zn(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub>								
				Sulfato de Amonio (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>								
				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS								
				FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)								
				HORA DE MUESTREO (24 h)								
				TIPO DE MATRIZ (*)								
				N° ENVASES (*)								
				P V E								
				Metale Total								
U-22-33160	BKE	21-06-2022	15:46	AU	1	-	-	✓				
U-22-33161	BKJ	21-06-2022	15:51	AU	1	-	-	✓				
OBSERVACIONES GENERALES												
AU: Agua ultrapura BKE: Blanco de electrodo BKJ: Blanco de jarra												

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		FIRMA:		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO					
				AGUA (Ref.: NTP 214.042)		SUELO		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES	
Cecilia Hurtado Saenz				ASR: Agua Superficial de Río	SU: Suelo	BKC: Blanco de campo	SI	NO	Fecha de recepción:				
RESPONSABLE 1				ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna	SED: Sedimento	BKV: Blanco viajero	✓		28-06-2022				
				ASBM: Agua Subterránea de Manantial		DUP: Duplicado	✓		Hora de recepción:				
				ASBT: Agua Subterránea Termal		Otros: _____	✓		12:10				
Rubi Lumbrales Huamán				AGUA RESIDUAL:	LODO		✓		Recibido por: Daniel Rodríguez				
				ARD: Agua Residual Doméstica	LD: Lodo		✓						
				ARI: Agua Residual Industrial									
RESPONSABLE 2				AGUA SALINA:	AGUA								
				AMAR: Agua de Mar									
				AREI: Agua de Reinyección									
				ASAL: Agua Salobre									
				SAL: Salmuera									
				AGUA DE PROCESO:									
				AP: Agua purificada									
				ACE: Agua de circulación o enfriamiento									