

[illegible]

ANALYTICAL LABORATORY ELCT
RECEPCIÓN
DE MUESTRAS
17 OCT 2022
CALLAO

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.T.
RECEPCIÓN DE MUESTRAS
17 OCT 2022
CALLAO

ANALYTICAL LABORATORY
RECEPCIÓN DE MUESTRAS
17 OCT 2022
CALLAO

OS-22-4912
EC-22-37165
1E-22-18267

ANALYTICAL LABORATORY ERL
RECEPCIÓN DE MUESTRAS
17 OCT 2022
CALLAO

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

OS-22-4912
CC-22-37170
IE-22-18272

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0006-10-2022-417						
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS TDR N°: 1862-2022						
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input checked="" type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input type="checkbox"/>	DATOS DEL ENVÍO				
Personal de contacto	Cecilia Carol Hurtado Saenz			UBICACIÓN				Enviado por: Cecilia Hurtado						
Teléfono/Anexo	954824302			Departamento: Junín				Fecha: 11-10-2022						
Correo(s) Electrónico(s)	ceciliahurtado.senz@gmail.com			Provincia: Yauli				(DD-MM-AAAA)						
Referencia				Distrito: Huay Huay				Hora: 20:00						
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)												
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃										
			Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄										
			Hidróxido de Sodio	NaOH										
			Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂										
			Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄										
		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS												
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)	P	V	E	Medio	Medio	Medio			
		H-22-57005	BKC-1	12-10-2022	10:30	AU	1	-	-	X				
		H-22-57006	BKV-1	29-09-2022	10:00	AU	1	-	-	X				
H-22-57007	BKB	12-10-2022	10:30	AU	1	-	-	X						
H-22-57008	BKF	12-10-2022	10:30	AU	1	-	-		X					
OBSERVACIONES														
Blanco de balde														
OBSERVACIONES GENERALES														
AU: agua ultrapura														
LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO								
Cecilia Carol Hurtado Saenz	<i>[Firma]</i>	AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES				
RESPONSABLE 1	FIRMA:	ASB: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal AGUA RESIDUAL: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial AGUA SALINA: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera AGUA DE PROCESO: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SEDIMENTO	Otro:		Envases adecuados y en buen estado	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción:	17-10-2022		ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. RECEPCIÓN DE MUESTRAS 17 OCT 2022 CALLAO			
Rubi Lumbrenas Huamón	<i>[Firma]</i>	LODO	LD: Lodo	TIPO DE ENVASE		Preservantes adecuados ***	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Hora de recepción:	13:20					
RESPONSABLE 2	FIRMA:	AGUA				Refrigeradas	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Recibido por:	Daniel Rodríguez					
						Dentro del plazo de perecibilidad	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<i>[Firma]</i>						
				(*) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado		***Marcar en caso aplique								

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

05-22-4912
CC-22-37172
1E-22-18273

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0006-10-2022-417						
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS TDR N°: 1862-2022						
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input checked="" type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input type="checkbox"/>	DATOS DEL ENVÍO				
Personal de contacto	Cecilia Carol Hurtado Saenz			UBICACIÓN				Enviado por: Cecilia Hurtado						
Teléfono/Anexo	954 824 302			Departamento: Junín				Fecha: 14-10-2022						
Correo(s) Electrónico(s)	cecilia.hurtado.senz@gmail.com			Provincia: Yauli				(DD-MM-AAAA)						
Referencia				Distrito: Huay Huay				Hora: 20:00						
				MUESTRAS (marcar con una x)				Medio de envío						
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)										Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/> Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/> Otros: _____		
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃	<input checked="" type="checkbox"/>									
			Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄										
			Hidróxido de Sodio	NaOH										
			Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂										
			Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄										
		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS											OBSERVACIONES	
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)			Metales totales						
		P	V	E										
		14-10-2022	13:40	AU	1	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>						
14-10-2022	10:00	AU	1	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>								
14-10-2022	13:40	AU	1	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>								
										Blanco de bailer				
OBSERVACIONES GENERALES														
AU: agua ultrapura														
LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO								
Cecilia Carol Hurtado Saenz		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES				
		ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna	SEDIMENTO	Otros: _____		Envases adecuados y en buen estado	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción: 17-10-2022						
		ASBM: Agua Subterránea de Menanial ASBT: Agua Subterránea Termal	LODO			Preservantes adecuados ***	<input checked="" type="checkbox"/>	Hora de recepción: 13:20						
		AGUA RESIDUAL: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial	LD: Lodo	TIPO DE ENVASE		Refrigeradas	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibido por: Daniel Rodríguez						
		AGUA SALINA: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección	AGUA			Dentro del plazo de perecibilidad	<input checked="" type="checkbox"/>							
RESPONSABLE 1	FIRMA:	ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera								ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. RECEPCIÓN DE MUESTRAS 17 OCT 2022 CALLAO				
Rubi Zumbraeras Huamán		AGUA DE PROCESO: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento												
RESPONSABLE 2	FIRMA:													

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

OS-22-4912
CC-22-37177
IE-22-18279

DATOS GENERALES					DATOS DEL MUESTREO										CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0006-10-2022-417		
Nombre o razón social					TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)										TDR N°: 1862 - 2022		
Dirección					Líquido <input checked="" type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/>										DATOS DEL ENVÍO		
Personal de contacto					UBICACIÓN										Enviado por: Cecilia Hurtado Saenz		
Teléfono/Anexo					Departamento: Junín										Fecha: 14-10-2022		
Correo(s) Electrónico(s)					Provincia: Yauli										(DD-MM-AAAA)		
Referencia					Distrito: Huay Huay										Hora: 20:00		
					MUESTRAS (marcar con una x)										Medio de envío		
					FILTRADA (Marcar con X)										Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/>		
					PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)										Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>		
					Acido Nítrico HNO ₃										Otros:		
					Acido Sulfúrico H ₂ SO ₄												
					Hidróxido de Sodio NaOH												
					Acetato de Zinc Zn(CH ₃ CO ₂) ₂												
					Sulfato de Amonio (NH ₄) ₂ SO ₄												
					PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS												
					FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)												
					HORA DE MUESTREO (24 h)												
					TIPO DE MATRIZ (*)												
					N° ENVASES (**)												
					P V E												
					Metálicos totales												
					Metálicos disueltos												
					Suspendidos												
					SST												
K-22-57037	EM-604	11-10-2022	15:30	ARI	4	-	-	X	X	X	X						
K-22-57038	EM-607	12-10-2022	10:30	ARI	4	-	-	X	X	X	X						
M-22-57039	ARI-06	13-10-2022	10:00	ARI	4	-	-	X	X	X	X						

OBSERVACIONES GENERALES

SST: sólidos totales suspendidos

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		FIRMA:		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO			
								CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	
Cecilia Carol Hurtado Saenz				AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado		SI	NO	Fecha de recepción:	
RESPONSABLE 1				SEDIMENTO	SEDIMENTO	Otros:				Hora de recepción:	
Rubi Lumbrenas Huamán				LODO	LODO					Recibido por: Daniel Rodríguez	
RESPONSABLE 2				AGUA	AGUA						

***Marcar en caso aplique

(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

05-22-4912
CC-22-37179
1E-22-18281

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0006-10-2022-417								
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				TDR N°: 1862-2022								
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input checked="" type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input type="checkbox"/>	DATOS DEL ENVÍO						
Personal de contacto	Cecilia Carol Hurtado Saenz			UBICACIÓN				Enviado por: Cecilia Hurtado								
Teléfono/Anexo	954224302			Departamento: Tarma				Fecha: 14-10-2022								
Correo(s) Electrónico(s)	ceciliahurtadosaenz@gmail.com			Provincia: Yauli				(DD-MM-AAAA)								
Referencia				Distrito: Huay Huay				Hora: 20:00								
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)														
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃	<input checked="" type="checkbox"/>											
			Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄												
			Hidróxido de Sodio	NaOH												
			Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂												
			Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄												
		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS										OBSERVACIONES				
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)											
					P	V	E	Metales	Fitobios	Sulfatos						
		H-22-57041	AND-3	13-10-2022	13:40	ASB	2	-	-	X	X					
H-22-57042	PZ-03	13-10-2022	16:20	ASB	2	-	-	X	X							
OBSERVACIONES GENERALES																
ASB: agua subterránea																
LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO											
Cecilia Carol Hurtado Saenz	<i>[Firma]</i>	AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES							
RESPONSABLE 1	FIRMA:	AGUA Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SEDIMENTO	Otros: _____	Envases adecuados y en buen estado	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción: 17-10-2022	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. RECEPCIÓN DE MUESTRAS 17 OCT 2022 CALLAO								
Rubi Lumbrenas Huamán	<i>[Firma]</i>	LODO	Refrigeradas	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Hora de recepción: 13:20											
RESPONSABLE 2	FIRMA:	AGUA	Dentro del plazo de perecibilidad	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Recibido por: Daniel Rodríguez											
				***Marcar en caso aplique												