

[illegible]

55T: SÓLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

05-22-5582

CC-22-39987

IE-22-21041

DATOS GENERALES						DATOS DEL MUESTREO										CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0003-11-2022-417	
Nombre o razón social						TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)										RS/ TDR N°: 2198 - 2022	
Dirección						Líquido <input checked="" type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/>										DATOS DEL ENVIO	
Personal de contacto						UBICACIÓN										Enviado por: KILMENIA LUNA CAMPOS	
Teléfono/Anexo						Departamento: MOQUEGUA										Fecha: 19/11/2022	
Correo(s) Electrónico(s)						Provincia: MARISCAL NIETO										(DD-MM-AAAA)	
Referencia						Distrito: TORATA y MOQUEGUA										Hora: 11:00	
						MUESTRAS (marcar con una x)										Medio de envío	
						FILTRADA (Marcar con X)										Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/>	
						PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)										Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>	
						Ácido Nítrico HNO ₃										Otros: _____	
						Ácido Sulfúrico H ₂ SO ₄											
						Hidróxido de Sodio NaOH											
						Acetato de Zinc Zn(CH ₃ CO ₂) ₂											
						Sulfato de Amonio (NH ₄) ₂ SO ₄											
						PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS											
						FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)											
						HORA DE MUESTREO (24 h)											
						TIPO DE MATRIZ (*)											
						N° ENVASES (**)											
						P V E											
11-22-67711						PMC-2										17-11-2022 10:35 ASB 2 - - X X	
11-22-67712						5-COR-08-01										17-11-2022 12:00 ASB 2 - - X X	
11-22-67713						PCP-1										17-11-2022 13:35 ASB 2 - - X X	
11-22-67714						MQR-080-06										18-11-2022 14:05 ASB 2 - - X X	
11-22-67715						MQ-23										18-11-2022 15:45 ASB 2 - - X X	

OBSERVACIONES GENERALES

ASB: AGUA SUBTERRÁNEA DE PIEZÓMETRO

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		FIRMA:		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO					
				AGUA (Ref.: NTP 214.042)		SUELO		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES	
Kilmenia Luna C.				AGUA Natural:		SU: Suelo		BKC: Blanco de campo		Fecha de recepción:			
RESPONSABLE 1		FIRMA:		ASR: Agua Superficial de Rio		SEDIMENTO		BKV: Blanco viajero		Hora de recepción:			
				ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna		SED: Sedimento		DUP: Duplicado		10:00			
				ASBM: Agua Subterránea de Manantial		LODO		Otros: _____		Recibido por: Daniel Rodriguez			
Felix Venturoni				ASBT: Agua Subterránea Termal		LD: Lodo		TIPO DE ENVASE					
RESPONSABLE 2		FIRMA:		AGUA Residual:		AGUA							
				ARD: Agua Residual Doméstica		Agua de Proceso: Cont...		(**) P = Plástico;					
				ARI: Agua Residual Industrial		AAC: Agua de alimentación para calderas		V = Vidrio;					
				AGUA Salina:		AL: Agua de lixiviación		E = Esterilizado					
				AMAR: Agua de Mar		AC: Agua de caldera							
				AREI: Agua de Reinyección		AIR: Agua de inyección y reinyección							
				ASAL: Agua Salobre									
				SAL: Salmuera									
				AGUA de Proceso:									
				AP: Agua purificada									
				ACE: Agua de circulación o enfriamiento									

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO					
		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES	
Kilmenia Luna C.	[Firma]	<u>Aguas Naturales:</u> ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal <u>Aguas Residuales:</u> ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial <u>Agua Salina:</u> AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera <u>Agua de Proceso:</u> AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo SEDIMENTO SED: Sedimento LODO LD: Lodo AGUA	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____ TIPO DE ENVASE	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> SI NO </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>	Fecha de recepción: <div style="text-align: center;">22-11-22</div>				
RESPONSABLE 1	FIRMA:				Envases adecuados y en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hora de recepción: <div style="text-align: center;">10:00</div>		
Felix Ventura M.	[Firma]				Preservantes adecuados ***	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recibido por: <i>Dar el Rodriguez</i>		
RESPONSABLE 2	FIRMA:				Refrigeradas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kenny Gonzales V.	[Firma]				Dentro del plazo de perecibilidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
					***Marcar en caso aplique					

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.
 RECEPCION DE MUESTRAS
22 NOV 2022
 Hora:
 "CALLAO"

OBSERVACIONES GENERALES	
ASB: AGUA SUBTERRANEA DE PIEZOMETRO	



CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

05-22-5582
α-22-40006
15-22-21060

DATOS GENERALES					DATOS DEL MUESTREO										CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0003-11-2022-417	
Nombre o razón social					TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)										RS/ TDR N°: 2198-2022	
Dirección					UBICACIÓN										Enviado por: Kilmenia Luna C.	
Personal de contacto					Departamento: MOQUEGUA										Fecha: 19-11-2022	
Teléfono/Anexo					Provincia: HARIJAL NIETO										(DD-MM-AAAA)	
Correo(s) Electrónico(s)					Distrito: TORATA Y MOQUEGUA										Hora: 11:00	
Referencia															(24 h)	
					MUESTRAS (marcar con una x)										Medio de envío	
					FILTRADA (Marcar con X)										Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/>	
					PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)										Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>	
															Otros:	
					PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS										OBSERVACIONES	
					FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)											
					HORA DE MUESTREO (24 h)											
					TIPO DE MATRIZ (*)											
					N° ENVASES (**)											
					P V E											
					METELES TOTALES + HG											
11-22-67747					BKV-01										31-10-2022 10:00 AU 1 - - X	
11-22-67748					BKC-01										18-11-2022 09:25 AU 1 - - X	
11-22-67749					BKE-01										18-11-2022 09:25 AU 1 - - X	

OBSERVACIONES GENERALES

AU: AGUA ULTRAPURA

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		FIRMA:		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO					
				AGUA (Ref.: NTP 214.042)		SUELO		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES	
Kilmenia Luna C.				Aqua Natural:		SU: Suelo		Envases adecuados y en buen estado		Fecha de recepción: 22-11-22			
RESPONSABLE 1		FIRMA:		ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna		SED: Sedimento		Preservantes adecuados ***		Hora de recepción: 10:00			
Felix Venturam				ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal		LODO		Refrigeradas		Recibido por: Daniel Rodriguez			
RESPONSABLE 2		FIRMA:		Aqua Residual:		LD: Lodo		Dentro del plazo de perecibilidad		***Marcar en caso aplique			
Kenny Gonzales V.				ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial		AGUA							
				Aqua Salina:									
				AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección									
				ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera									
				Aqua de Proceso:									
				AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento									

05-22-5582
CC-22-40002
1E-22-24056

[illegible]

AU: AGUA ULTRAPURA

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO					
		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES	
Kilmenia Luna C.	[Signature]	Aqua Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal <u>Aqua Residual:</u> ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial <u>Aqua Salina:</u> AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera <u>Aqua de Proceso:</u> AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo SEDIMENTO SED: Sedimento LODO LD: Lodo AGUA	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____ TIPO DE ENVASE		SI NO	Fecha de recepción:			
RESPONSABLE 1	FIRMA:				Envases adecuados y en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22-11-22		
Felix Ventura M	[Signature]				Preservantes adecuados ***	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hora de recepción:		
RESPONSABLE 2	FIRMA:				Refrigeradas	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10:00		
Kenny Gonzales V.	[Signature]				Dentro del plazo de perecibilidad	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recibido por: Daniel Rodriguez		
					***Marcar en caso aplique					

