

# DATOS DE CAMPO DE AIRE

|                                                                                 |                                       |                    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| EXPEDIENTE:                                                                     |                                       |                    |                                     |
| CUE:                                                                            | 2020-02-006                           | CÓDIGO DE ACCIÓN:  | 0008-2-2020-411                     |
| PUNTO DE MUESTREO:                                                              | CA-VMP-2                              | FECHA DE INICIO:   | 20/02/20 HORA DE INICIO: 11:45 Hrs. |
| DESCRIPCIÓN: I.E.P. Arturo Padilla Espinoza, Av. Revolución N° 2494, Ventanilla |                                       |                    |                                     |
| COORDENADAS UTM WGS 84                                                          | ZONA: 18L ESTE: 268573 NORTE: 8687999 | ALTITUD (m s.n.m): | 69 PRECISIÓN: 13                    |

| ALTO VOLUMEN : MATERIAL PARTICULADO |                             |              |                           |              |               |       |                               | <input type="checkbox"/> PM <sub>2,5</sub> | <input checked="" type="checkbox"/> PM <sub>10</sub> |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| N.º de medición                     | Periodo de medición inicial |              | Periodo de medición final |              | Flujo (l/min) |       | Presión (in H <sub>2</sub> O) |                                            |                                                      |
|                                     | Fecha (dd/mm/aa)            | Hora (hh:mm) | Fecha (dd/mm/aa)          | Hora (hh:mm) | Inicial       | Final | Inicial                       | Final                                      |                                                      |
| 1                                   | 20/02/20                    | 11:45        | 21/02/20                  | 11:35        | /             | /     | 23,5                          | 24,4                                       |                                                      |
| 2                                   | 24/02/20                    | 11:15        | 25/02/20                  | 11:05        |               |       | 23,6                          | 24,4                                       |                                                      |
| 3                                   | 25/02/20                    | 11:15        | 26/02/20                  | 11:05        |               |       | 22,3                          | 22,9                                       |                                                      |
| 4                                   | 26/02/20                    | 11:45        | 27/02/20                  | 11:20        |               |       | 22,2                          | 23,0                                       |                                                      |
| 5                                   | 27/02/20                    | 11:35        | 28/02/20                  | 11:25        |               |       | 22,2                          | 22,9                                       |                                                      |
| 6                                   |                             |              |                           |              |               |       |                               |                                            |                                                      |

| BAJO VOLUMEN: MATERIAL PARTICULADO <input checked="" type="checkbox"/> PM <sub>2.5</sub> <input type="checkbox"/> PM <sub>10</sub> |                             |              |                           |              |         |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------|---------|-------------|
| N.° de medición                                                                                                                    | Periodo de medición inicial |              | Periodo de medición final |              | Volumen | Presión | Temperatura |
|                                                                                                                                    | Fecha (dd/mm/aa)            | Hora (hh:mm) | Fecha (dd/mm/aa)          | Hora (hh:mm) |         |         |             |
| 1                                                                                                                                  | 20/02/20                    | 11:45        | 21/02/20                  | 11:35        | 23,88   | 753,8   | 24,5        |
| 2                                                                                                                                  | 24/02/20                    | 11:15        | 25/02/20                  | 11:05        | 23,87   | 754,5   | 24,7        |
| 3                                                                                                                                  | 25/02/20                    | 11:15        | 26/02/20                  | 11:05        | 23,88   | 754,7   | 25,3        |
| 4                                                                                                                                  | 26/02/20                    | 11:45        | 27/02/20                  | 11:20        | 23,65   | 754,7   | 25,0        |
| 5                                                                                                                                  | 27/02/20                    | 11:35        | 28/02/20                  | 11:25        | 23,88   | 755,0   | 24,6        |
| 6                                                                                                                                  |                             |              |                           |              |         |         |             |

| DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS EMPLEADOS |                                                  |                   |               |             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| N.°                              | EQUIPOS                                          | MARCA             | MODELO        | SERIE       |
| 1                                | Muestreador de Material Particulado < 10 micras  | Thermo Scientific | -             |             |
| 2                                | Muestreador de Material Particulado < 2,5 micras | BGI               | PQ200         | 2080        |
| 3                                | Motor Venturi                                    | Thermo Scientific | H1V01         | P9313X      |
| 4                                | Manómetro                                        | Dwyer             | -             | -           |
| 5                                | Estación meteorológica                           | Davis             | VantAge Pro 2 | BB171204030 |
| 6                                | Otros:                                           | -                 | -             | -           |
| OBSERVACIONES GENERALES          |                                                  |                   |               |             |
|                                  |                                                  |                   |               |             |

|                                   |                         |       |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsable de grupo de trabajo   | Edgar Escriba Gutiérrez | Firma |  |
| Responsable de la toma de muestra |                         | Firma |                                                                                       |

# DATOS DE CAMPO DE AIRE

|                           |                                                           |                     |                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| EXPEDIENTE:               |                                                           |                     |                                     |
| CUE:                      | 2020-02-006                                               | CÓDIGO DE ACCIÓN:   | 0008-2-2020-411                     |
| PUNTO DE MUESTREO:        | CA-VMP-6                                                  | FECHA DE INICIO:    | 20/02/20 HORA DE INICIO: 11:05 Hrs. |
| DESCRIPCIÓN:              | Hospital de Ventanilla, Av. Pedro Beltrán S/N, Ventanilla |                     |                                     |
| COORDENADAS<br>UTM WGS 84 | ZONA: 18L ESTE: 268424 NORTE: 8686660                     | ALTITUD (m s.n.m.): | 40 PRECISIÓN: ±3                    |

| ALTO VOLUMEN : MATERIAL PARTICULADO <input type="checkbox"/> PM <sub>2.5</sub> <input checked="" type="checkbox"/> PM <sub>10</sub> |                             |              |                           |              |               |       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------|
| N.º de medición                                                                                                                     | Periodo de medición inicial |              | Periodo de medición final |              | Flujo (L/min) |       | Presión (in H <sub>2</sub> O) |
|                                                                                                                                     | Fecha (dd/mm/aa)            | Hora (hh:mm) | Fecha (dd/mm/aa)          | Hora (hh:mm) | Inicial       | Final | Inicial Final                 |
| 1                                                                                                                                   | 20/02/20                    | 11:05        | 21/02/20                  | 10:55        |               |       | 22,3 23,0                     |
| 2                                                                                                                                   | 24/02/20                    | 10:45        | 25/02/20                  | 10:35        |               |       | 22,2 22,9                     |
| 3                                                                                                                                   | 25/02/20                    | 10:45        | 26/02/20                  | 10:25        |               |       | 22,3 22,9                     |
| 4                                                                                                                                   | 26/02/20                    | 10:40        | 27/02/20                  | 10:30        |               |       | 22,2 22,8                     |
| 5                                                                                                                                   | 29/02/20                    | 10:50        | 28/02/20                  | 10:40        |               |       | 22,3 23,2                     |
| 6                                                                                                                                   |                             |              |                           |              |               |       |                               |

| BAJO VOLUMEN : MATERIAL PARTICULADO <input type="checkbox"/> PM <sub>2.5</sub> <input type="checkbox"/> PM <sub>10</sub> |                             |              |                           |              |         |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------|---------|-------------|
| N.º de medición                                                                                                          | Periodo de medición inicial |              | Periodo de medición final |              | Volumen | Presión | Temperatura |
|                                                                                                                          | Fecha (dd/mm/aa)            | Hora (hh:mm) | Fecha (dd/mm/aa)          | Hora (hh:mm) |         |         |             |
| 1                                                                                                                        |                             |              |                           |              |         |         |             |
| 2                                                                                                                        |                             |              |                           |              |         |         |             |
| 3                                                                                                                        |                             |              |                           |              |         |         |             |
| 4                                                                                                                        |                             |              |                           |              |         |         |             |
| 5                                                                                                                        |                             |              |                           |              |         |         |             |
| 6                                                                                                                        |                             |              |                           |              |         |         |             |

| DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS EMPLEADOS |                                                  |                   |               |             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| N.º                              | EQUIPOS                                          | MARCA             | MODELO        | SERIE       |
| 1                                | Muestreador de Material Particulado < 10 micras  | Thermo Scientific | —             | —           |
| 2                                | Muestreador de Material Particulado < 2.5 micras | —                 | —             | —           |
| 3                                | Motor Venturi                                    | Thermo Scientific | HV91          | P9328x      |
| 4                                | Manómetro                                        | Dwyer             | —             | —           |
| 5                                | Estación meteorológica                           | Davis             | Vantage Pro 2 | BB180411015 |
| 6                                | Otros:                                           | —                 | —             | —           |
| OBSERVACIONES GENERALES          |                                                  |                   |               |             |
|                                  |                                                  |                   |               |             |


|                                   |                         |       |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsable de grupo de trabajo   | Edger Escriba Gutiérrez | Firma |  |
| Responsable de la toma de muestra |                         | Firma |                                                                                       |

DATOS DE CAMPO DE AIRE

|                           |                                                              |                     |                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| EXPEDIENTE:               |                                                              |                     |                                     |
| CUE:                      | 2020-02-006                                                  | CÓDIGO DE ACCIÓN:   | 0000-2-2020-411                     |
| PUNTO DE MUESTREO:        | CA-VMP-8                                                     | FECHA DE INICIO:    | 20/02/20 HORA DE INICIO: 12:30 Hrs. |
| DESCRIPCIÓN:              | A.H. Virgen de Guadalupe - 2da etapa, Mz I; lote 18, Mi Perú |                     |                                     |
| COORDENADAS<br>UTM WGS 84 | ZONA: 18L ESTE: 268699 NORTE: 8607394                        | ALTITUD (m s.n.m.): | 76 PRECISIÓN: 13                    |

| ALTO VOLUMEN : MATERIAL PARTICULADO                                                             |                             |              |                           |              |               |         |                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|---------|-------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> PM <sub>2.5</sub> <input checked="" type="checkbox"/> PM <sub>10</sub> |                             |              |                           |              |               |         |                               |       |
| N° de medición                                                                                  | Periodo de medición inicial |              | Periodo de medición final |              | Flujo (L/min) |         | Presión (in H <sub>2</sub> O) |       |
|                                                                                                 | Fecha (dd/mm/aa)            | Hora (hh:mm) | Fecha (dd/mm/aa)          | Hora (hh:mm) | Inicial       | Final   | Inicial                       | Final |
| 1                                                                                               | 20/02/20                    | 12:30        | 21/02/20                  | 12:10        |               |         | 22,2                          | 23,0  |
| 2                                                                                               | 24/02/20                    | 11:50        | 25/02/20                  | 11:40        |               |         | 22,1                          | 22,8  |
| 3                                                                                               | 25/02/20                    | 12:05        | 26/02/20                  | 11:45        |               |         | 22,8                          | 23,4  |
| 4                                                                                               | 26/02/20                    | 12:36        | 27/02/20                  | 12:06        |               |         | 22,7                          | 23,4  |
| 5                                                                                               | 27/02/20                    | 12:20        | 28/02/20                  | 12:00        |               |         | 22,9                          | 23,6  |
| 6                                                                                               |                             |              |                           |              |               |         |                               |       |
| BAJO VOLUMEN: MATERIAL PARTICULADO                                                              |                             |              |                           |              |               |         |                               |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> PM <sub>2.5</sub> <input type="checkbox"/> PM <sub>10</sub> |                             |              |                           |              |               |         |                               |       |
| N° de medición                                                                                  | Periodo de medición inicial |              | Periodo de medición final |              | Volumen       | Presión | Temperatura                   |       |
|                                                                                                 | Fecha (dd/mm/aa)            | Hora (hh:mm) | Fecha (dd/mm/aa)          | Hora (hh:mm) |               |         |                               |       |
| 1                                                                                               | 20/02/20                    | 12:30        | 21/02/20                  | 12:10        | 23,72         | 752,2   | 25,5                          |       |
| 2                                                                                               | 24/02/20                    | 11:50        | 25/02/20                  | 11:40        | 23,87         | 752,9   | 25,5                          |       |
| 3                                                                                               | 25/02/20                    | 12:05        | 26/02/20                  | 11:45        | 23,74         | 753,1   | 26,3                          |       |
| 4                                                                                               | 26/02/20                    | 12:36        | 27/02/20                  | 12:06        | 23,55         | 753,1   | 25,8                          |       |
| 5                                                                                               | 27/02/20                    | 12:20        | 28/02/20                  | 12:00        | 23,70         | 753,4   | 25,4                          |       |
| 6                                                                                               |                             |              |                           |              |               |         |                               |       |

| DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS EMPLEADOS |                                                  |                   |        |        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| N°                               | EQUIPOS                                          | MARCA             | MODELO | SERIE  |
| 1                                | Muestreador de Material Particulado < 10 micras  | Thermo Scientific | -      |        |
| 2                                | Muestreador de Material Particulado < 2.5 micras | BGI               | P0220  | 2002   |
| 3                                | Motor Venturi                                    | Thermo Scientific | 44001  | P9252X |
| 4                                | Manómetro                                        | Dwyer             | -      | -      |
| 5                                | Estación meteorológica                           | -                 | -      | -      |
| 6                                | Otros:                                           | -                 | -      | -      |
| OBSERVACIONES GENERALES          |                                                  |                   |        |        |
|                                  |                                                  |                   |        |        |

|                                   |                         |       |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsable de grupo de trabajo   | Edgar Escriba Gutiérrez | Firma |  |
| Responsable de la toma de muestra |                         | Firma |                                                                                       |

DATOS DE CAMPO DE AIRE

|                        |                                                               |                     |                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| EXPEDIENTE:            |                                                               |                     |                                       |
| CUE:                   | 2020-02-006                                                   | CÓDIGO DE ACCIÓN:   | 0008-2-2020-411                       |
| PUNTO DE MUESTREO:     | CA-VMP-9                                                      | FECHA DE INICIO:    | 20, 02, 20 HORA DE INICIO: 14:15 hrs. |
| DESCRIPCIÓN:           | A.H. Virgen de Guadalupe - 2da etapa, Mz. J, lote 20, M. Perú |                     |                                       |
| COORDENADAS UTM WGS 84 | ZONA: 18L ESTE: 268698 NORTE: 8687928                         | ALTITUD (m s.n.m.): | 77 PRECISIÓN: ± 3                     |

| ALTO VOLUMEN : MATERIAL PARTICULADO                                                                      |                             |              |                           |              |               |       |                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------|-------|
| <div><input type="checkbox"/> PM<sub>2,5</sub> <input checked="" type="checkbox"/> PM<sub>10</sub></div> |                             |              |                           |              |               |       |                               |       |
| N° de medición                                                                                           | Periodo de medición inicial |              | Periodo de medición final |              | Flujo (L/min) |       | Presión (in H <sub>2</sub> O) |       |
|                                                                                                          | Fecha (dd/mm/aa)            | Hora (hh:mm) | Fecha (dd/mm/aa)          | Hora (hh:mm) | Inicial       | Final | Inicial                       | Final |
| 1                                                                                                        | 20/02/20                    | 14:15        | 21/02/20                  | 14:00        |               |       | 22,2                          | 22,6  |
| 2                                                                                                        | 24/02/20                    | 13:35        | 25/02/20                  | 13:25        |               |       | 22,2                          | 22,9  |
| 3                                                                                                        | 25/02/20                    | 14:00        | 26/02/20                  | 13:40        |               |       | 22,1                          | 22,9  |
| 4                                                                                                        | 26/02/20                    | 14:15        | 27/02/20                  | 13:40        |               |       | 21,9                          | 22,8  |
| 5                                                                                                        | 27/02/20                    | 14:00        | 28/02/20                  | 13:40        |               |       | 22,1                          | 24,2  |
| 6                                                                                                        |                             |              |                           |              |               |       |                               |       |

| BAJO VOLUMEN: MATERIAL PARTICULADO <input checked="" type="checkbox"/> PM <sub>2.5</sub> <input type="checkbox"/> PM <sub>10</sub> |                             |              |                           |              |         |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------|---------|-------------|
| N.º de medición                                                                                                                    | Periodo de medición inicial |              | Periodo de medición final |              | Volumen | Presión | Temperatura |
|                                                                                                                                    | Fecha (dd/mm/aa)            | Hora (hh:mm) | Fecha (dd/mm/aa)          | Hora (hh:mm) |         |         |             |
| 1                                                                                                                                  | 20/02/20                    | 14:15        | 21/02/20                  | 14:00        | 23,80   | 752,3   | 25,6        |
| 2                                                                                                                                  | 24/02/20                    | 13:35        | 25/02/20                  | 13:25        | 23,87   | 752,9   | 25,5        |
| 3                                                                                                                                  | 25/02/20                    | 14:00        | 26/02/20                  | 13:40        | 23,71   | 753,2   | 26,1        |
| 4                                                                                                                                  | 26/02/20                    | 14:15        | 27/02/20                  | 13:40        | 23,47   | 753,1   | 25,9        |
| 5                                                                                                                                  | 27/02/20                    | 14:00        | 28/02/20                  | 13:40        | 23,70   | 753,4   | 25,5        |
| 6                                                                                                                                  |                             |              |                           |              |         |         |             |

| DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS EMPLEADOS |                                                  |                   |               |              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| N.º                              | EQUIPOS                                          | MARCA             | MODELO        | SERIE        |
| 1                                | Muestreador de Material Particulado < 10 micras  | Thermo Scientific | -             |              |
| 2                                | Muestreador de Material Particulado < 2,5 micras | BGI               | PQ200         | 2086         |
| 3                                | Motor Venturi                                    | Thermo Scientific | HiVol         | P5803 PM10-1 |
| 4                                | Manómetro                                        | Dwyer             | -             | -            |
| 5                                | Estación meteorológica                           | Davis             | Vantage Pro 2 | BB171204036  |
| 6                                | Otros:                                           | -                 | -             | -            |
| OBSERVACIONES GENERALES          |                                                  |                   |               |              |
|                                  |                                                  |                   |               |              |

|                                   |                         |       |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsable de grupo de trabajo   | Edgar Eseriba Gutiérrez | Firma |  |
| Responsable de la toma de muestra |                         | Firma |                                                                                       |


DATOS DE CAMPO DE AIRE

|                        |                                                                |                     |                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| EXPEDIENTE:            |                                                                |                     |                                       |
| CUE:                   | 2020-02-006                                                    | CÓDIGO DE ACCIÓN:   | 0003-2-2020-411                       |
| PUNTO DE MUESTREO:     | CA-VMP-10                                                      | FECHA DE INICIO:    | 20, 02, 20 HORA DE INICIO: 14:55 Hrs. |
| DESCRIPCIÓN:           | Empresa Comercial Lider S.A., Calle Martín Paz 146, Ventanilla |                     |                                       |
| COORDENADAS UTM WGS 84 | ZONA: 18L                                                      | ESTE: 268260        | NORTE: 8687676                        |
|                        |                                                                | ALTITUD (m s.n.m.): | 54 PRECISIÓN: ± 3                     |

| ALTO VOLUMEN : MATERIAL PARTICULADO                                                                      |                             |              |                           |              |               |       |                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------|-------|
| <div><input type="checkbox"/> PM<sub>2.5</sub> <input checked="" type="checkbox"/> PM<sub>10</sub></div> |                             |              |                           |              |               |       |                               |       |
| N.º de medición                                                                                          | Periodo de medición inicial |              | Periodo de medición final |              | Flujo (l/min) |       | Presión (in H <sub>2</sub> O) |       |
|                                                                                                          | Fecha (dd/mm/aa)            | Hora (hh:mm) | Fecha (dd/mm/aa)          | Hora (hh:mm) | Inicial       | Final | Inicial                       | Final |
| 1                                                                                                        | 20/02/20                    | 14:55        | 21/02/20                  | 14:40        | /             | /     | 23,0                          | 23,8  |
| 2                                                                                                        | 24/02/20                    | 15:10        | 25/02/20                  | 14:30        |               |       | 23,0                          | 23,4  |
| 3                                                                                                        | 25/02/20                    | 14:40        | 26/02/20                  | 14:10        |               |       | 23,0                          | 23,7  |
| 4                                                                                                        | 26/02/20                    | 15:10        | 27/02/20                  | 14:30        |               |       | 23,1                          | 23,9  |
| 5                                                                                                        | 27/02/20                    | 14:40        | 28/02/20                  | 14:20        |               |       | 23,2                          | 25,1  |
| 6                                                                                                        |                             |              |                           |              |               |       |                               |       |

| BAJO VOLUMEN: MATERIAL PARTICULADO <input checked="" type="checkbox"/> PM <sub>2.5</sub> <input type="checkbox"/> PM <sub>10</sub> |                             |              |                           |              |         |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------|---------|-------------|
| N.º de medición                                                                                                                    | Periodo de medición inicial |              | Periodo de medición final |              | Volumen | Presión | Temperatura |
|                                                                                                                                    | Fecha (dd/mm/aa)            | Hora (hh:mm) | Fecha (dd/mm/aa)          | Hora (hh:mm) |         |         |             |
| 1                                                                                                                                  | 20/02/20                    | 14:55        | 21/02/20                  | 08:48        | 17:92   | 754,0   | 24,7        |
| 2                                                                                                                                  | 24/02/20                    | 15:48        | 25/02/20                  | 14:30        | 22:08   | 754,5   | 24,7        |
| 3                                                                                                                                  | 25/02/20                    | 14:40        | 26/02/20                  | 14:10        | 23:55   | 754,8   | 25,1        |
| 4                                                                                                                                  | 26/02/20                    | 15:10        | 27/02/20                  | 14:30        | 23:38   | 754,7   | 25,1        |
| 5                                                                                                                                  | 27/02/20                    | 14:40        | 28/02/20                  | 14:20        | 23:70   | 755,0   | 24,6        |
| 6                                                                                                                                  |                             |              |                           |              |         |         |             |

| DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS EMPLEADOS |                                                  |                   |        |        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| N.º                              | EQUIPOS                                          | MARCA             | MODELO | SERIE  |
| 1                                | Muestreador de Material Particulado < 10 micras  | Thermo Scientific | -      |        |
| 2                                | Muestreador de Material Particulado < 2,5 micras | BGI               | PQ200  | 8097   |
| 3                                | Motor Venturi                                    | Thermo Scientific | Hivol  | P9306X |
| 4                                | Manómetro                                        | Dwyer             | -      | -      |
| 5                                | Estación meteorológica                           | -                 | -      | -      |
| 6                                | Otros:                                           | -                 | -      | -      |
| OBSERVACIONES GENERALES          |                                                  |                   |        |        |
|                                  |                                                  |                   |        |        |

|                                   |                         |       |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsable de grupo de trabajo   | Edgar Escobar Gutiérrez | Firma |  |
| Responsable de la toma de muestra |                         | Firma |                                                                                       |