

DATOS DE CAMPO DE AIRE

EXPEDIENTE:			
CUE:	2020-02-006	CÓDIGO DE ACCIÓN:	0005-9-2020-411
PUNTO DE MUESTREO:	CA-VMP-2	FECHA DE INICIO:	24, 09, 2020 HORA DE INICIO: 11:20 Hrs.
DESCRIPCIÓN:	I.E.P. Arturo Padilla Espinoza, Av. Revolución N° 2494- Ventanilla		
COORDENADAS UTM WGS 84	ZONA: 18L ESTE: 268573 NORTE: 8687999	ALTITUD (m s.n.m):	69 PRECISIÓN: ± 3

ALTO VOLUMEN : MATERIAL PARTICULADO ☐ PM _{2.5} ☒ PM ₁₀								
N.º de medición	Periodo de medición inicial		Periodo de medición final		Flujo (L/min)		Presión (in H ₂ O)	
	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)	Inicial	Final	Inicial	Final
1	24/09/2020	11:20	25/09/2020	11:10	/	/	25,0	25,7
2	25/09/2020	11:25	26/09/2020	10:55			23,5	24,3
3	26/09/2020	11:20	27/09/2020	10:50			24,9	25,8
4	27/09/2020	11:00	28/09/2020	10:30			23,8	23,1
5	28/09/2020	10:45	29/09/2020	10:15			22,3	23,3
6								

BAJO VOLUMEN : MATERIAL PARTICULADO ☐ PM _{2.5} ☐ PM ₁₀								
N.º de medición	Periodo de medición inicial		Periodo de medición final		Volumen	Presión	Temperatura	
	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)				
1	/	/	/	/	/	/	/	/
2								
3								
4								
5								
6								

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS EMPLEADOS				
N.º	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE
1	Muestreador de Material Particulado < 10 micras	Thermo Scientific	—	—
2	Muestreador de Material Particulado < 2,5 micras	—	—	—
3	Motor Venturi	Thermo Scientific	Hivol	P 9326X
4	Manómetro	Dwyer	—	—
5	Estación meteorológica	Davis	VanTage Pro2	BF191205012
6	Otros:	—	—	—
OBSERVACIONES GENERALES				

Responsable de grupo de trabajo	Edgar Escobar Gutiérrez	Firma	
Responsable de la toma de muestra		Firma	

DATOS DE CAMPO DE AIRE

EXPEDIENTE:			
CUE:	2020 -02-006	CÓDIGO DE ACCIÓN:	0005-9-2020-411
PUNTO DE MUESTREO:	CA-VMP-6	FECHA DE INICIO:	24, 09, 2020
		HORA DE INICIO:	13:45 Hrs.
DESCRIPCIÓN:	Hospital de Ventanilla, Av. Pedro Beltrán s/n, Ventanilla		
COORDENADAS UTM WGS 84	ZONA: 18L ESTE: 268424 NORTE: 8686660		ALTITUD (m s.n.m): 40 PRECISIÓN: ±3

ALTO VOLUMEN : MATERIAL PARTICULADO ☐ PM _{2.5} ☒ PM ₁₀								
N.º de medición	Período de medición inicial		Período de medición final		Flujo (L/min)		Presión (in H ₂ O)	
	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)	Inicial	Final	Inicial	Final
1	24/09/2020	13:45	25/09/2020	13:15	/	/	25,0	25,8
2	25/09/2020	13:30	26/09/2020	13:00			25,4	26,0
3	26/09/2020	13:10	27/09/2020	12:40			24,8	25,7
4	27/09/2020	12:50	28/09/2020	12:20			22,8	23,3
5	28/09/2020	12:30	29/09/2020	12:00			21,2	22,7
6								

BAJO VOLUMEN: MATERIAL PARTICULADO ☐ PM _{2.5} ☐ PM ₁₀							
N.º de medición	Período de medición inicial		Período de medición final		Volumen	Presión	Temperatura
	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)			
1	/	/	/	/	/	/	/
2							
3							
4							
5							
6							

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS EMPLEADOS				
N.º	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE
1	Muestreador de Material Particulado < 10 micras	Thermo Scientific	—	—
2	Muestreador de Material Particulado < 2,5 micras	—	—	—
3	Motor Venturi	Thermo Scientific	Hivol	P9309X
4	Manómetro	Dwyer	—	—
5	Estación meteorológica	Davis	VanTage Pro 2	BB180411015
6	Otros:	—	—	—
OBSERVACIONES GENERALES				

Responsable de grupo de trabajo	Edgar Escriba Gutiérrez	Firma	
Responsable de la toma de muestra		Firma	

DATOS DE CAMPO DE AIRE

EXPEDIENTE:			
CUE:	2020-02-006	CÓDIGO DE ACCIÓN:	0005-9-2020-414
PUNTO DE MUESTREO:	CA-VMP-8	FECHA DE INICIO:	24/09/2020 HORA DE INICIO: 12:15 Hrs.
DESCRIPCIÓN:	A.H. Virgen de Guadalupe - 2da Etapa, Mz. I, lote 18 - Mi Perú		
COORDENADAS UTM WGS 84	ZONA: 18L ESTE: 268699 NORTE: 8687894	ALTITUD (m s.n.m.):	76 PRECISIÓN: ±3

ALTO VOLUMEN : MATERIAL PARTICULADO								
PM_{2,5} X PM₁₀								
N.º de medición	Periodo de medición inicial		Periodo de medición final		Flujo (L/min)		Presión (in H ₂ O)	
	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)	Inicial	Final	Inicial	Final
1	24/09/2020	12:15	25/09/2020	11:45			25,6	24,0
2	25/09/2020	12:00	26/09/2020	11:30			25,5	26,0
3	26/09/2020	11:45	27/09/2020	11:15			22,8	23,2
4	27/09/2020	11:25	28/09/2020	10:55			22,6	23,8
5	28/09/2020	11:05	29/09/2020	10:35			22,4	23,1
6								

BAJO VOLUMEN: MATERIAL PARTICULADO							☐ PM _{2.5}	☐ PM ₁₀
N.º de medición	Periodo de medición inicial		Periodo de medición final		Volumen	Presión	Temperatura	
	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)				
1								
2								
3								
4								
5								
6								

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS EMPLEADOS				
N.º	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE
1	Muestreador de Material Particulado < 10 micras	Thermo Scientific	—	—
2	Muestreador de Material Particulado < 2,5 micras	—	—	—
3	Motor Venturi	Thermo Scientific	Hivol	P10312x
4	Manómetro	Dwyer	—	—
5	Estación meteorológica	—	—	—
6	Otros:	—	—	—
OBSERVACIONES GENERALES				

Responsable de grupo de trabajo	Edgar Escriba Gutiérrez	Firma	
Responsable de la toma de muestra		Firma	

DATOS DE CAMPO DE AIRE

EXPEDIENTE:			
CUE:	2020-02-006	CÓDIGO DE ACCIÓN:	0005-9-2020-411
PUNTO DE MUESTREO:	CA-VMP-9	FECHA DE INICIO:	24, 09, 2020 HORA DE INICIO: 12:45 Hrs.
DESCRIPCIÓN:	A.H. Virgen de Guadalupe - 2da Etapa, Mz J, lote 20 - M. Perú		
COORDENADAS UTM WGS 84	ZONA: 18L ESTE: 268698 NORTE: 8687828	ALTITUD (m s.n.m):	77 PRECISIÓN: 13

ALTO VOLUMEN : MATERIAL PARTICULADO ☐ PM _{2.5} ☒ PM ₁₀								
N.º de medición	Periodo de medición inicial		Periodo de medición final		Flujo (L/min)		Presión (in H ₂ O)	
	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)	Inicial	Final	Inicial	Final
1	24/09/2020	12:45	25/09/2020	12:15	/	/	24,0	24,6
2	25/09/2020	12:30	26/09/2020	12:00			23,8	24,6
3	26/09/2020	12:10	27/09/2020	11:40			21,5	22,2
4	27/09/2020	11:50	28/09/2020	11:20			22,8	23,2
5	28/09/2020	11:35	29/09/2020	11:05			21,7	22,3
6								

BAJO VOLUMEN : MATERIAL PARTICULADO ☐ PM _{2.5} ☐ PM ₁₀							
N.º de medición	Periodo de medición inicial		Periodo de medición final		Volumen	Presión	Temperatura
	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)			
1	/	/	/	/	/	/	/
2							
3							
4							
5							
6							

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS EMPLEADOS				
N.º	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE
1	Muestreador de Material Particulado < 10 micras	Thermo Scientific	—	—
2	Muestreador de Material Particulado < 2,5 micras	—	—	—
3	Motor Venturi	Thermo Scientific	Hivol	P9321X
4	Manómetro	Dwyer	—	—
5	Estación meteorológica	Davis	Vantage Pro 2	88171204036
6	Otros:	—	—	—
OBSERVACIONES GENERALES				

Responsable de grupo de trabajo	Edgar Escobar Gutiérrez	Firma	
Responsable de la toma de muestra		Firma	

DATOS DE CAMPO DE AIRE

EXPEDIENTE:			
CUE:	2020 - 02 - 006	CÓDIGO DE ACCIÓN:	0005-9-2020-411
PUNTO DE MUESTREO:	CA-VMP-10	FECHA DE INICIO:	24/09/2020 HORA DE INICIO: 13:15 Hrs.
DESCRIPCIÓN:	Empresa Comercial Lider S.A., Calle Martín Paz N° 146, Ventanilla		
COORDENADAS UTM WGS 84	ZONA: 18L ESTE: 268260 NORTE: 8687676	ALTITUD (m s.n.m.):	54 PRECISIÓN: ±3

ALTO VOLUMEN : MATERIAL PARTICULADO ☐ PM _{2.5} ☒ PM ₁₀								
N.º de medición	Periodo de medición inicial		Periodo de medición final		Flujo (L/min)		Presión (in H ₂ O)	
	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)	Inicial	Final	Inicial	Final
1	24/09/2020	13:15	25/09/2020	12:45			26,4	26,8
2	25/09/2020	13:00	26/09/2020	12:30			25,5	26,2
3	26/09/2020	12:40	27/09/2020	12:10			25,1	26,2
4	27/09/2020	12:20	28/09/2020	11:50			22,8	23,3
5	28/09/2020	12:00	29/09/2020	11:30			22,6	23,5
6								

BAJO VOLUMEN: MATERIAL PARTICULADO ☐ PM _{2.5} ☐ PM ₁₀							
N.º de medición	Periodo de medición inicial		Periodo de medición final		Volumen	Presión	Temperatura
	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)	Fecha (dd/mm/aa)	Hora (hh:mm)			
1							
2							
3							
4							
5							
6							

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS EMPLEADOS				
N.º	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE
1	Muestreador de Material Particulado < 10 micras	Thermo Scientific	—	—
2	Muestreador de Material Particulado < 2,5 micras	—	—	—
3	Motor Venturi	Thermo Scientific	Hivol	P9316X
4	Manómetro	Dwyer	—	—
5	Estación meteorológica	—	—	—
6	Otros:	—	—	—
OBSERVACIONES GENERALES				

Responsable de grupo de trabajo	Edgar Escobar Gutiérrez	Firma	
Responsable de la toma de muestra		Firma	