

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO												CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 002-6-2021-411						
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)												RS/ TDR N°: 655-2021						
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>												DATOS DEL ENVÍO						
Personal de contacto: Carlos Gutiérrez				UBICACIÓN												Enviado por:						
Teléfono/Anexo: 992238151				Departamento: Lima												Fecha: (DD-MM-AAAA)						
Correo(s) Electrónico(s): cgutierrez@oefa.gob.pe				Provincia: Lima												Hora: (24 H)						
Referencia				Distrito: San Martín de Porres												Medio de envío						
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)												Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/> Terrestre (T) <input type="checkbox"/> Otros: _____								
		FILTRADA (Marcar con X)																				
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃																		
			Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄																		
			Hidróxido de Sodio	NaOH																		
			Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂																		
			Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄																		
		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS														OBSERVACIONES						
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)			Resistencia														
					P	V	E															
E-059-2021	B1-A	09-06-2021	08:00	Biológico	1																	
E-060-2021	B1-B	09-06-2021	08:00	Biológico	1																	
E-061-2021	B1-C	09-06-2021	08:00	Biológico	1																	
E-062-2021	B1-D	09-06-2021	08:00	Biológico	1																	
E-063-2021	B1-E	09-06-2021	08:00	Biológico	1																	
E-064-2021	B1-F	09-06-2021	08:00	Biológico	1																	
E-065-2021	B1-G	09-06-2021	08:00	Biológico	1																	
E-066-2021	B1-H	09-06-2021	08:00	Biológico	1																	

OBSERVACIONES GENERALES

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO				
Carlos Gutiérrez		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
		SEDIMENTO	SED: Sedimento		SI	NO	Fecha de recepción:	
RESPONSABLE 1	FIRMA:	AGUA Natural; ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual; ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina; AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso; AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	LODO	TIPO DE ENVASE (**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado	Envases adecuados y en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	09-06-2021
RESPONSABLE 2	FIRMA:	AGUA	AGUA		Preservantes adecuados ***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hora de recepción:
					Refrigeradas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13:50
					Dentro del plazo de perecibilidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recibido por:
					***Marcar en caso aplique			



CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 002-6-2021-41				
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/ TDR N°: 655-2021				
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				DATOS DEL ENVIO				
Personal de contacto: Carlos Gutiérrez				UBICACIÓN				Enviado por:				
Teléfono/Anexo: 992238151				Departamento: LIMA				Fecha: (DD-MM-AAAA)				
Correo(s) Electrónico(s): cgutierrez@oefa.gob.pe				Provincia: LIMA				Hora: (24 H)				
Referencia				Distrito: PUENTE PIEDRA				Medio de envío				
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)										OBSERVACIONES
		FILTRADA (Marcar con X)										
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃								
Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄											
Hidróxido de Sodio	NaOH											
Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂											
	Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄										
PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS												
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)			Resión- Lica						
			P	V	E							
E-067-2021	B2-A	09-06-2021 10:30	Biológica	1								
E-068-2021	B2-B	09-06-2021 10:30	Biológica	1								
E-069-2021	B2-C	09-06-2021 10:30	Biológica	1								
E-070-2021	B2-D	09-06-2021 10:30	Biológica	1								
E-071-2021	B2-E	09-06-2021 10:30	Biológica	1								
E-072-2021	B2-F	09-06-2021 10:30	Biológica	1								
E-073-2021	B2-G	09-06-2021 10:30	Biológica	1								
E-074-2021	B2-H	09-06-2021 10:30	Biológica	1								

OBSERVACIONES GENERALES

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO		
Carlos Gutiérrez		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS
		SEDIMENTO	LODO	SI	NO	Fecha de recepción:
RESPONSABLE 1	FIRMA:	AGUA Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Balmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo SED: Sedimento LD: Lodo AGUA	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____ (**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado	Envases adecuados y en buen estado	09-06-2021
Noelia Arenazas				Preservantes adecuados ***		Hora de recepción:
RESPONSABLE 2	FIRMA:			Refrigeradas		13:50
				Dentro del plazo de perecibilidad		Recibido por:
				***Marcar en caso aplique		



CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0002-6-2021-411					
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/ TDR N°: 658-2021					
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				DATOS DEL ENVIO					
Personal de contacto: CARLOS GUTIERREZ ROSAS				UBICACIÓN				Enviado por:					
Teléfono/Anexo: 992238151				Departamento: LIMA				Fecha: (DD-MM-AAAA)					
Correo(s) Electrónico(s): cgutierrez@oefa.gob.pe				Provincia: LIMA				Hora: (24 h)					
Referencia:				Distrito: PUENTE PIEDRA				Medio de envío					
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)										OBSERVACIONES	
		FILTRADA (Marcar con X)											
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		Ácido Nítrico		HNO ₃		Ácido Sulfúrico		H ₂ SO ₄			Hidróxido de Sodio
		Acetato de Zinc		Zn(CH ₃ CO ₂) ₂		Sulfato de Amonio		(NH ₄) ₂ SO ₄					
PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS													
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)		HORA DE MUESTREO (24 h)		TIPO DE MATRIZ (*)		N° ENVASES (**)							
						P V E							
E-095-2021		C1-A		09-06-2021 10:30		BIOLOGICO		1		✓			
E-096-2021		C1-B		09-06-2021 10:30		BIOLOGICO		1		✓			
E-097-2021		C1-C		09-06-2021 10:30		BIOLOGICO		1		✓			
E-098-2021		C1-D		09-06-2021 10:30		BIOLOGICO		1		✓			
E-099-2021		C2-A		09-06-2021 10:30		BIOLOGICO		1		✓			
E-100-2021		C2-B		09-06-2021 10:30		BIOLOGICO		1		✓			
E-101-2021		C2-C		09-06-2021 10:30		BIOLOGICO		1		✓			
E-102-2021		C2-D		09-06-2021 10:30		BIOLOGICO		1		✓			
E-103-2021		C3-A		09-06-2021 10:30		BIOLOGICO		1		✓			
E-104-2021		C3-B		09-06-2021 10:30		BIOLOGICO		1		✓			

OBSERVACIONES GENERALES

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO		
CARLOS GUTIERREZ		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS
		SEDIMENTO	LODO	SI	NO	Fecha de recepción:
RESPONSABLE 1	FIRMA:	AGUA Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo SED: Sedimento LD: Lodo AGUA	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____	Envases adecuados y en buen estado	09-06-2021
RESPONSABLE 2	FIRMA:			Preservantes adecuados ***		Hora de recepción:
				Refrigeradas		13:50
				Dentro del plazo de perecibilidad		Recibido por:
				***Marcar en caso aplique		



CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0002-6-2021-411				
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				RS/ TDR N°: 658-2021				
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				UBICACIÓN				DATOS DEL ENVÍO				
Personal de contacto: CARLOS GUTIERREZ ROSAS				Departamento: LIMA				Enviado por:				
Teléfono/Anexo: 992238151				Provincia: LIMA				Fecha: (DD-MM-AAAA)				
Correo(s) Electrónico(s): cgutierrez@oefa.gob.pe				Distrito: PUENTE PIEDRA				Hora: (24 H)				
Referencia:				MUESTRAS (marcar con una x)				Medio de envío				
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)										
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)										
		Acido Nítrico	HNO ₃									
		Acido Sulfúrico	H ₂ SO ₄									
		Hidróxido de Sodio	NaOH									
		Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂									
		Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄									
				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS								
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)							
					P	V	E					
E-105-2021	C3-C	09-06-2021	10:30	BIOLÓGICO	1			Resistencia				
E-106-2021	C3-D	09-06-2021	10:30	BIOLÓGICO	1			✓				
E-107-2021	C4-A	09-06-2021	10:30	BIOLÓGICO	1			✓				
E-108-2021	C4-B	09-06-2021	10:30	BIOLÓGICO	1			✓				
E-109-2021	C4-C	09-06-2021	10:30	BIOLÓGICO	1			✓				
E-110-2021	C4-D	09-06-2021	10:30	BIOLÓGICO	1			✓				
E-111-2021	C5-A	09-06-2021	10:30	BIOLÓGICO	1			✓				
E-112-2021	C5-B	09-06-2021	10:30	BIOLÓGICO	1			✓				
E-113-2021	C5-C	09-06-2021	10:30	BIOLÓGICO	1			✓				
E-114-2021	C5-D	09-06-2021	10:30	BIOLÓGICO	1			✓				
OBSERVACIONES GENERALES												

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO			
CARLOS GUTIERREZ		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
		SEDIMENTO	LODO		SI	NO	Fecha de recepción:	
RESPONSABLE 1	FIRMA:	AGUA Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo SED: Sedimento LD: Lodo AGUA		Envases adecuados y en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	09-06-2021	
				Preservantes adecuados ***	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Hora de recepción:		
				Refrigeradas	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	13:50		
RESPONSABLE 2	FIRMA:			Dentro del plazo de perecibilidad	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Recibido por:		
				***Marcar en caso aplique				