

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

[illegible]

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DEL MUESTREO			
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)			
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima				Líquido ☒ Sólido ☐			
Personal de contacto: Karen Martínez Ozejo				Departamento: Pasco			
Teléfono/Anejo: 990 4142 60				Provincia: Pasco			
Correo(s) Electrónico(s): kmartinez@oeffa.gob.pe				Distrito: Simon Bolivar			
Referencia: CUE 2020-01-0033				MUESTRAS (marcar con una x)			
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRO (Marcar con X)		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		MUESTRO (24 h)	
		HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH (CH ₃ COO) ₂ Zn (NH ₄) ₂ SO ₄ FORMOL 5%	HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH (CH ₃ COO) ₂ Zn (NH ₄) ₂ SO ₄	HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH (CH ₃ COO) ₂ Zn (NH ₄) ₂ SO ₄	HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH (CH ₃ COO) ₂ Zn (NH ₄) ₂ SO ₄	HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH (CH ₃ COO) ₂ Zn (NH ₄) ₂ SO ₄	
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO		FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MUESTRA (*)	N° ENVASES (**) P V E	OBSERVACIONES	
	- RRA-01-R2	2020-08-11	11:30	AS	01 - -		
	- RRA-01-R3	2020-08-11	11:30	AS	01 - -		
	- E-01-R1	2020-08-11	15:10	AS	01 - -		
	- E-01-R2	2020-08-11	15:10	AS	01 - -		
	- E-01-R3	2020-08-11	15:10	AS	01 - -		
	- E-214-R1	2020-08-18	15:20	AS	01 - -		
	- E-214-R2	2020-08-18	15:20	AS	01 - -		
	- E-214-R3	2020-08-18	15:20	AS	01 - -		
	- E-213-R1	2020-08-18	17:00	AS	01 - -		
	- E-213-R2	2020-08-18	17:00	AS	01 - -		

ÁREA DEL MUESTREO : 25 cm²

RESPONSABLE 1	FIRMA:	TIPO DE MUESTRA (*)	AGUA (Ref.: NTP 214.042)	CONTROL DE CALIDAD	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SECCIÓN PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO
Roberto Huanca Castiblanco Velázquez	<i>[Firma]</i>	AS: Agua Superficial ASB: Agua Subterránea AR: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial	Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento AAC: Agua de alimentación para AL: Agua de lavación AC: Agua de calderas AR: Agua de inyección y remoción ARI: Agua Residual Industrial AS: Suelo ASB: Agua de Mar AR: Agua de Reinyección ARI: Agua de Riego	BIC: Blanco de Campo BKY: Blanco Vacío DUB: Duplicado	Fecha de Recepción: 2020-08-25 Hora de Recepción: 11:15 h Recibido por: <i>[Firma]</i>	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS OBSERVACIONES
HERNANDEZ ACUÑA Bredely	<i>[Firma]</i>	Agua Natural: AS: Agua Superficial ASB: Agua Subterránea AR: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial AS: Suelo ASB: Agua de Mar AR: Agua de Reinyección ARI: Agua de Riego	Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento AAC: Agua de alimentación para AL: Agua de lavación AC: Agua de calderas AR: Agua de inyección y remoción ARI: Agua Residual Industrial AS: Suelo ASB: Agua de Mar AR: Agua de Reinyección ARI: Agua de Riego	BIC: Blanco de Campo BKY: Blanco Vacío DUB: Duplicado	Fecha de Recepción: 2020-08-25 Hora de Recepción: 11:15 h Recibido por: <i>[Firma]</i>	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS OBSERVACIONES

** P = Plástico, V = Vidrio, E = Esterilizado
 Vania Rimarachin Ching
 Bióloga
 C.B.P. 14500

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DEL MUESTREO			
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jaskis María, Lima				C.U.C. N°: 0004-8-2020-412			
Personal de contacto Karen Martínez Ozejo 990414260				TDR N°: 691-2020			
Teléfono/memo kmar@inec.gob.pe				DATOS DEL ENVÍO			
Correo(s) Electrónico(s) CUE, 2020-01-0033				Enviado por: <u>Herivel Acuña</u>			
Referencia				Fecha: <u>2020/08/19</u> Hora: <u>08:00</u>			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO				Medio de Envío: ☒ T. Privado ☐ Aerolínea Agencia ☐ Otros: ☐			
CÓDIGO DE LABORATORIO				OBSERVACIONES			
E-213-R3							
FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD)				2020-08-19 17:00			
HORA DE MUESTREO (24 h)				AS 01 - -			
TIPO DE MATRIZ (*)				PERIFITON			
N° ENVASES (**)				P V E			
FILTRO (Marcar con X)				HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH (CH ₃ COO) ₂ Zn (NH ₄) ₂ SO ₄			
PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				FOLHOL 5%.			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS			
E-213-R3							
FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD)				2020-08-19 17:00			
HORA DE MUESTREO (24 h)				AS 01 - -			
TIPO DE MATRIZ (*)				PERIFITON			
N° ENVASES (**)				P V E			
FILTRO (Marcar con X)				HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH (CH ₃ COO) ₂ Zn (NH ₄) ₂ SO ₄			
PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				FOLHOL 5%.			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS			
E-213-R3							
FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD)				2020-08-19 17:00			
HORA DE MUESTREO (24 h)				AS 01 - -			
TIPO DE MATRIZ (*)				PERIFITON			
N° ENVASES (**)				P V E			
FILTRO (Marcar con X)				HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH (CH ₃ COO) ₂ Zn (NH ₄) ₂ SO ₄			
PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				FOLHOL 5%.			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS			
E-213-R3							
FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD)				2020-08-19 17:00			
HORA DE MUESTREO (24 h)				AS 01 - -			
TIPO DE MATRIZ (*)				PERIFITON			
N° ENVASES (**)				P V E			
FILTRO (Marcar con X)				HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH (CH ₃ COO) ₂ Zn (NH ₄) ₂ SO ₄			
PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				FOLHOL 5%.			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS			
E-213-R3							
FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD)				2020-08-19 17:00			
HORA DE MUESTREO (24 h)				AS 01 - -			
TIPO DE MATRIZ (*)				PERIFITON			
N° ENVASES (**)				P V E			
FILTRO (Marcar con X)				HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH (CH ₃ COO) ₂ Zn (NH ₄) ₂ SO ₄			
PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				FOLHOL 5%.			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS			
E-213-R3							
FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD)				2020-08-19 17:00			
HORA DE MUESTREO (24 h)				AS 01 - -			
TIPO DE MATRIZ (*)				PERIFITON			
N° ENVASES (**)				P V E			
FILTRO (Marcar con X)				HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH (CH ₃ COO) ₂ Zn (NH ₄) ₂ SO ₄			
PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				FOLHOL 5%.			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS			
E-213-R3							
FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD)				2020-08-19 17:00			
HORA DE MUESTREO (24 h)				AS 01 - -			
TIPO DE MATRIZ (*)				PERIFITON			
N° ENVASES (**)				P V E			
FILTRO (Marcar con X)				HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH (CH ₃ COO) ₂ Zn (NH ₄) ₂ SO ₄			
PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				FOLHOL 5%.			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS			
E-213-R3							
FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD)				2020-08-19 17:00			
HORA DE MUESTREO (24 h)				AS 01 - -			
TIPO DE MATRIZ (*)				PERIFITON			
N° ENVASES (**)				P V E			
FILTRO (Marcar con X)				HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH (CH ₃ COO) ₂ Zn (NH ₄) ₂ SO ₄			
PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				FOLHOL 5%.			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS			
E-213-R3							
FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD)				2020-08-19 17:00			
HORA DE MUESTREO (24 h)				AS 01 - -			
TIPO DE MATRIZ (*)				PERIFITON			
N° ENVASES (**)				P V E			
FILTRO (Marcar con X)				HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH (CH ₃ COO) ₂ Zn (NH ₄) ₂ SO ₄			
PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				FOLHOL 5%.			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS			
E-213-R3							
FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD)				2020-08-19 17:00			
HORA DE MUESTREO (24 h)				AS 01 - -			
TIPO DE MATRIZ (*)				PERIFITON			
N° ENVASES (**)				P V E			
FILTRO (Marcar con X)				HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH (CH ₃ COO) ₂ Zn (NH ₄) ₂ SO ₄			
PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				FOLHOL 5%.			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS			
E-213-R							