






**DOCUMENTO N° 5
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO**

DATOS GENERALES					DATOS DEL MUESTREO										CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0002-8-2022-417							
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)										RS/ TDR N°: 1396 - 2022							
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				Líquido	<input checked="" type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input type="checkbox"/>											DATOS DEL ENVIO	
Personal de contacto	Wilmer Ugarte López				UBICACIÓN										Enviado por: Wilmer Ugarte López							
Teléfono/Anexo	940221666				Departamento: La Libertad										Fecha: 17/08/2022							
Correo(s) Electrónico(s)	wilmer.ugarte.lopez@gmail.com				Provincia: Pataz										(DD-MM-AAAA)							
Referencia	Direccion de Evaluacion Ambiental				Distrito: Parcoy										Hora: 10:00							
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)													OBSERVACIONES							
		FILTRADA (Marcar con X)																				
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃	X																	
			Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄					X													
			Hidróxido de Sodio	NaOH				X		X												
			Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂																		
			Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄	X																	
		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS																				
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)			Metales Totales	Cromo VI	Aceites y Grasas	Cianuro Total	Sólidos Susp. Tot.										
					P	V	E															
	M-1	13/08/2022	15:15	ASR	4	-	-	X	X	-	X	X										
	M-12A-2	13/08/2022	16:15	ASR	4	1	-	X	X	X	X	X										
	M-7B-1	13/08/2022	17:23	ASR	4	1	-	X	X	X	X	X										
	M-7B-2	13/08/2022	18:14	ASR	4	1	-	X	X	X	X	X										
	A-6	14/08/2022	8:30	ASR	4	1	-	X	X	X	X	X										
	M-10A-1	14/08/2022	12:10	ASR	4	1	-	X	X	X	X	X										
	M-10A-2	14/08/2022	14:45	ASR	4	1	-	X	X	X	X	X										
	M-9A-3	15/08/2022	10:48	ASR	4	1	-	X	X	X	X	X										
	M-9A-4	15/08/2022	12:17	ASR	4	1	-	X	X	X	X	X										
	AY-02	16/08/2022	14:00	ASR	4	1	-	X	X	X	X	X										
OBSERVACIONES GENERALES																						
LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)			CONTROL DE CALIDAD			SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO														
Wilmer Ugarte López		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO		SU: Suelo	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado			CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)				CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS			OBSERVACIONES						
		SEDIMENTO	LODO						SI	NO	Fecha de recepción:											
RESPONSABLE 1	FIRMA:	AGUA Residual:	SEDIMENTO		SED: Sedimento	Otros: _____			Envases adecuados y en buen estado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Preservantes adecuados ***		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hora de recepción:						
Mayra Hinostroza Aburto		AGUA Salina:	LODO						LD: Lodo	TIPO DE ENVASE			Refrigeradas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dentro del plazo de perecibilidad		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recibido por:		
RESPONSABLE 2	FIRMA:	AGUA de Proceso:	AGUA		LD: Lodo	AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección			***Marcar en caso aplique													
		AGUA de Proceso:	AGUA																			

**DOCUMENTO N° 5
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO**

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO												CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0002-8-2022-417							
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)												RS/ TDR N°: 1396 - 2022							
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input checked="" type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input type="checkbox"/>													DATOS DEL ENVIO	
Personal de contacto	Wilmer Ugarte López			UBICACIÓN												Enviado por: Wilmer Ugarte López							
Teléfono/Anexo	940221666			Departamento: La Libertad												Fecha: 17/08/2022							
Correo(s) Electrónico(s)	wilmer.ugarte.lopez@gmail.com			Provincia: Pataz												(DD-MM-AAAA)							
Referencia	Direccion de Evaluacion Ambiental			Distrito: Parcoy												Hora: 10:00							
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)												OBSERVACIONES									
		FILTRADA (Marcar con X)																					
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃	<input checked="" type="checkbox"/>																		
			Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄																			
			Hidróxido de Sodio	NaOH		<input checked="" type="checkbox"/>																	
			Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂																			
			Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄		<input checked="" type="checkbox"/>																	
		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS																					
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)			Metales Totales	Cromo VI	Aceites y Grasas	Cianuro Total	Sólidos Susp. Tot.											
					P	V	E																
	AY-03	16/08/2022	15:33	ASR	4	1	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											
OBSERVACIONES GENERALES																							
LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)			CONTROL DE CALIDAD			SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO															
Wilmer Ugarte López		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO		BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)						CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS			OBSERVACIONES								
		SEDIMENTO	LODO			Envases adecuados y en buen estado	SI	NO	Fecha de recepción:														
		AGUA	AGUA			Preservantes adecuados ***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hora de recepción:														
						Refrigeradas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recibido por:														
						Dentro del plazo de perecibilidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
RESPONSABLE 1	FIRMA:				Otros: _____			***Marcar en caso aplique															
Mayra Hinostroza Aburto																							
RESPONSABLE 2	FIRMA:																						

**DOCUMENTO N° 5
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO**

DATOS GENERALES					DATOS DEL MUESTREO										CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0002-8-2022-417								
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL					TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) Líquido <input checked="" type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/>										RS/ TDR N°: 1396 - 2022								
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María					UBICACIÓN										DATOS DEL ENVIO								
Personal de contacto: Wilmer Ugarte López					Departamento: La Libertad										Enviado por: Wilmer Ugarte López								
Teléfono/Anexo: 940221666					Provincia: Pataz										Fecha: 17/08/2022								
Correo(s) Electrónico(s): wilmer.ugarte.lopez@gmail.com					Distrito: Parcoy										(DD-MM-AAAA)								
Referencia: Direccion de Evaluacion Ambiental					MUESTRAS (marcar con una x)										Hora: 10:00								
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)										OBSERVACIONES											
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃	X																		
			Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄																			
			Hidróxido de Sodio	NaOH		X	X																
			Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂																			
			Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄		X																	
		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS																					
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)			Metales Totales	Cromo VI	Cianuro Total	Sólidos Susp. Tot.												
					P	V	E																
			PA-14	17/08/2022	11:34	ASBM	4	-	-	X	X			X	X								
	PC-10	17/08/2022	16:51	ASBM	4	-	-	X	X	X	X												
OBSERVACIONES GENERALES																							
LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		FIRMA:		TIPO DE MATRIZ (*)			CONTROL DE CALIDAD			SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO													
Wilmer Ugarte López				AGUA (Ref.: NTP 214.042)			SUELO			BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____			CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)				CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS			OBSERVACIONES			
				SEDIMENTO			SI NO						Fecha de recepción:										
				LODO			Preservantes adecuados ***						Hora de recepción:										
				AGUA			Refrigeradas						Recibido por:										
				AGUA (Ref.: NTP 214.042)			Dentro del plazo de perecibilidad																
RESPONSABLE 1		FIRMA:		AGUA (Ref.: NTP 214.042)			SUELO																
RESPONSABLE 2		FIRMA:		AGUA (Ref.: NTP 214.042)			SUELO																

**DOCUMENTO N° 5
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO**

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO												CÓDIGO DE ACCIÓN				
0002-8-2022-4170002-8-2022-417 Nombre o razón social ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)												RS/ TDR N°: 1396 - 2022				
Dirección Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				Líquido <input checked="" type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/>												DATOS DEL ENVIO				
Personal de contacto Wilmer Ugarte López				UBICACIÓN												Enviado por: Wilmer Ugarte López				
Teléfono/Anexo 940221666				Departamento: La Libertad												Fecha: 17/08/2022				
Correo(s) Electrónico(s) wilmer.ugarte.lopez@gmail.com				Provincia: Pataz												(DD-MM-AAAA)				
Referencia Direccion de Evaluacion Ambiental				Distrito: Parcoy												Hora: 10:00				
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)												Medio de envío Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/> Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/> Otros: _____						
		FILTRADA (Marcar con X)																		
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃	<input checked="" type="checkbox"/>															
			Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄																
			Hidróxido de Sodio	NaOH																
			Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂																
			Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄																
		PARAMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS																		
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)			Metales Totales												
					P	V	E													
	BKE - M-9A-4	27/07/2022	14:00	AU	1	-	-	-	X											
	BKE - PA-14	27/07/2022	14:00	AU	1	-	-	-	X											
	BKE - M-10	27/07/2022	14:00	AU	1	-	-	-	X											
OBSERVACIONES																				
OBSERVACIONES GENERALES																				
AU: Agua Ultrapurificada																				
LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)			CONTROL DE CALIDAD			SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO												
Wilmer Ugarte López		AGUA (Ref.: NTP 214.042)			SUELO			CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)												
		SEDIMENTO			LODO			CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS												
		AGUA			TIPO DE ENVASE			OBSERVACIONES												
		AGUA (Ref.: NTP 214.042)			SUELO			Fecha de recepción:												
		SEDIMENTO			LODO			Hora de recepción:												
RESPONSABLE 1	FIRMA:	AGUA (Ref.: NTP 214.042)			SUELO			Envases adecuados y en buen estado												
Mayra Hinojosa Aburto		SEDIMENTO			LODO			Preservantes adecuados ***												
		AGUA			TIPO DE ENVASE			Refrigeradas												
		AGUA (Ref.: NTP 214.042)			SUELO			Dentro del plazo de perecibilidad												
		SEDIMENTO			LODO			***Marcar en caso aplique												
		AGUA			TIPO DE ENVASE			Recibido por:												
RESPONSABLE 2	FIRMA:	AGUA (Ref.: NTP 214.042)			SUELO			Fecha de recepción:												
SEDIMENTO			LODO			Hora de recepción:														
AGUA			TIPO DE ENVASE			Recibido por:														

