OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

OS-22-5580
CC-22-39947
IE-22-21002

DOCUMENTO N° 5
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	Elizabeth Elva Yucra Yucra
Teléfono/Anexo	966112314
Correo(s) Electrónico(s)	elizabeth.e.yucra.yucra@gmail.com
Referencia	

DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Semisólida [ ] Sólido [ ]

UBICACIÓN
- Departamento: Pasco
- Provincia: Pasco
- Distrito: Tinyahuarco

CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-11-2022-417

RS [x] / TDR N°: 2194-2022

DATOS DEL ENVIO

Enviado por: Patricia Mónica Barreto Sáenz

Fecha: 18/11/2022 (DD-MM-AAAA)

Hora: 17:00 (24 H)

Medio de envío: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [x] Otros: ____

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		
Ácido Nítrico	HNO_3	X
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4	
Hidróxido de Sodio	NaOH	
Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$	
Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$	

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	Metales totales	OBSERVACIONES
M-22-67575	DUP-01	15/11/2022	10:15	ASR	1	-	-	X	
M-22-67576	DUP-02	16/11/2022	10:55	ARI	1	-	-	X	
M-22-67577	DUP-03	17/11/2022	15:30	ASB	1	-	-	X	

Metales totales incluido mercurio*

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO: Patricia Mónica Barreto Sáenz — FIRMA:

RESPONSABLE 1: Saul Alejandro Soto Custodio — FIRMA:

RESPONSABLE 2 — FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)
- Agua Natural:
  - ASR: Agua Superficial de Río
  - ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
  - ASBM: Agua Subterránea de Manantial
  - ASBT: Agua Subterránea Termal
- Agua Residual:
  - ARD: Agua Residual Doméstica
  - ARI: Agua Residual Industrial
- Agua Salina:
  - AMAR: Agua de Mar
  - ARE: Agua de Reinyección
  - ASAL: Agua Salobre
  - SAL: Salmuera
- Agua de Proceso:
  - AP: Agua purificada
  - ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO
- SU: Suelo

SEDIMENTO
- SED: Sedimento

LODO
- LD: Lodo

AGUA
- Agua de Proceso: Cont...
  - AAC: Agua de alimentación para calderas
  - AL: Agua de lavación
  - AC: Agua de caldera
  - AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado
Otros: ____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico, V = Vidrio, E = Estenizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	[x]	[ ]
Preservantes adecuados ***	[x]	[ ]
Refrigeradas	[x]	[ ]
Dentro del plazo de perecibilidad	[x]	[ ]

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de recepción: 21-11-22

Hora de recepción: 10:30

Recibido por: Daniel Rodríguez

OBSERVACIONES

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. RECEPCION DE MUESTRAS 21 NOV 2022 Hora:..... CALLAO

OS-22-5580
CC-22-39728
IE-22-20788

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

DOCUMENTO N° 5
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	Elizabeth Elva Yucra Yucra
Teléfono/Anexo	966112314
Correo(s) Electrónico(s)	elizabeth.e.yucra.yucra@gmail.com
Referencia	

DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Semisólida [ ] Sólido [ ]

UBICACIÓN
- Departamento: Pasco
- Provincia: Pasco
- Distrito: Tinyahuarco

CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-11-2022-417

RS [x] / TDR N°: 2194-2022

DATOS DEL ENVIO

Enviado por: Patricia Mónica Barreto Sáenz

Fecha: 17/11/2022 (DD-MM-AAAA)

Hora: 14:00 (24 H)

Medio de envío: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [x] Otros: ____

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)

Ácido Nítrico	HNO_3	X
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4	
Hidróxido de Sodio	NaOH	
Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$	
Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$	

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	Metales totales	Sulfatos	STS	OBSERVACIONES
M-22-67018	E-7	14/11/2022	14:25	ASR	3	-	-	X	X	X	
M-22-67019	E-10 (COLQ-CR-01)	14/11/2022	15:05	ASR	3	-	-	X	X	X	
M-22-67020	CR-02/(COLQ-CR-02)	14/11/2022	16:00	ASR	3	-	-	X	X	X	
M-22-67021	MA-2	15/11/2022	11:05	ASR	3	-	-	X	X	X	
M-22-67022	E-2 (COLQ-CR-07)	15/11/2022	10:15	ASR	3	-	-	X	X	X	
M-22-67023	E-11A	15/11/2022	11:40	ASR	3	-	-	X	X	X	
M-22-67024	COLQ-CR-09 (A-2/QHE-2)	15/11/2022	12:20	ASR	3	-	-	X	X	X	
M-22-67025	E-11 (COLQ-CR-05)	15/11/2022	10:50	ASR	3	-	-	X	X	X	
M-22-67026	E-4	16/11/2022	11:50	ASR	3	-	-	X	X	X	
M-22-67027	CR-04(COLQ-CR-04)	16/11/2022	12:25	ASR	3	-	-	X	X	X	

OBSERVACIONES GENERALES

Metales totales incluido mercurio

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Patricia Monica Barreto Saenz	
RESPONSABLE 1	**FIRMA:**
Saul Alejandro Soto Custodio	
RESPONSABLE 2	**FIRMA:**

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)
- Agua Natural:
  - ASR: Agua Superficial de Río
  - ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
  - ASBM: Agua Subterránea de Manantial
  - ASBT: Agua Subterránea Termal
- Agua Residual:
  - ARD: Agua Residual Doméstica
  - ARI: Agua Residual Industrial
- Agua Salina:
  - AMAR: Agua de Mar
  - AREI: Agua de Reinyección
  - ASAL: Agua Salobre
  - SAL: Salmuera
- Agua de Proceso:
  - AP: Agua purificada
  - ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO
- SU: Suelo

SEDIMENTO
- SED: Sedimento

LODO
- LD: Lodo

AGUA
- Agua de Proceso: Cont...
  - AAC: Agua de alimentación para calderas
  - AL: Agua de fixiviación
  - AC: Agua de caldera
  - AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado
Otros: ____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plastico; V = Vidrio; E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	X	
Preservantes adecuados ***	X	
Refrigeradas	X	
Dentro del plazo de perecibilidad	X	

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE MUESTRAS
- Fecha de recepción: 18/11/22
- Hora de recepción: 14:50
- Recibido por: Arbel Zavora

OBSERVACIONES

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. RECEPCIÓN DE MUESTRAS 18 NOV 2022 CALLAO

OS-22-5580
CC-22-39726
IE-22-20786

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

DOCUMENTO N° 5
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	Elizabeth Elva Yucra Yucra
Teléfono/Anexo	966112314
Correo(s) Electrónico(s)	elizabeth.e.yucra.yucra@gmail.com
Referencia	

DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Semisólida [ ] Sólido [ ]

UBICACIÓN
Departamento: Pasco
Provincia: Pasco
Distrito: Tinyahuarco

CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-11-2022-417

RS [x] / TDR N°: 2194-2022

DATOS DEL ENVIO

Enviado por: Patricia Mónica Barreto Sáenz

Fecha: 17/11/2022 (DD-MM-AAAA)

Hora: 14:00 (24 H)

Medio de envío: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [x] Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	Metales totales	Metales disueltos	STS	OBSERVACIONES
H-22-67013	E-9/(COLQ-EF-01)	14/11/2022	15:25	ARI	3	-	-	X	X	X	
H-22-67014	COLQ-EF-04(OF/LS(R5))	15/11/2022	12:44	ARI	3	-	-	X	X	X	
H-22-67015	E-12(COLQ-EF-02)	16/11/2022	10:55	ARI	3	-	-	X	X	X	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) — FILTRADA (Marcar con X)

						X																	
Ácido Nítrico	HNO_3	X	X																				
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4																						
Hidróxido de Sodio	NaOH																						
Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$																						
Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$																						

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

OBSERVACIONES GENERALES

Metales totales y disueltos incluido mercurio*

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Patricia Monica Barreto Saenz	
RESPONSABLE 1	FIRMA:
Saul Alejandro Soto Custodio	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
ASR: Agua Superficial de Río
ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
ASBM: Agua Subterránea de Manantial
ASBT: Agua Subterranea Termal
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREI: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre
SAL: Salmuera
Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO
SU: Suelo

SEDIMENTO
SED: Sedimento

LODO
LD: Lodo

AGUA
Agua de Proceso: Cont...
AAC: Agua de alimentación para calderas
AL: Agua de lixiviación
AC: Agua de caldera
AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado
Otros: _____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	[X]	[ ]
Preservantes adecuados ***	[X]	[ ]
Refrigeradas	[X]	[ ]
Dentro del plazo de perecibilidad	[X]	[ ]

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE MUESTRAS
Fecha de recepción: 16/11/22
Hora de recepción: 14:50
Recibido por: Arbel Pacora

OBSERVACIONES

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. RECEPCIÓN DE MUESTRAS 18 NOV 2022 CALLAO

PM0302
Versión: 00
Fecha: 29/12/2020

OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

OS-22-5580
CC-22-39929
IE-22-20984

DOCUMENTO N° 5
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	Elizabeth Elva Yucra Yucra
Teléfono/Anexo	966112314
Correo(s) Electrónico(s)	elizabeth.e.yucra.yucra@gmail.com
Referencia	

DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Semisólida [ ] Sólido [ ]

UBICACIÓN
- Departamento: Pasco
- Provincia: Pasco
- Distrito: Tinyahuarco

CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-11-2022-417

RS [x] / TDR N°: 2194-2022

DATOS DEL ENVIO

Enviado por: Patricia Mónica Barreto Sáenz

Fecha: 18/11/2022 (DD-MM-AAAA)

Hora: 17:00 (24 H)

Medio de envio: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [X] Otros: ____

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)

Ácido Nítrico	HNO_3	X	X	
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4			
Hidróxido de Sodio	NaOH			
Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$			
Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$			

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	Metales totales	Metales disueltos	OBSERVACIONES
M-22-67503	BKV-01	1/11/2022	10:00	AU	1	-	-	X	-	
M-22-67504	BKV-02	1/11/2022	10:00	AU	1	-	-	X	-	
M-22-67505	BKC-01	17/11/2022	15:40	AU	1	-	-	X	-	
M-22-67506	BKC-02	16/11/2022	10:55	AU	1	-	-	X	-	
M-22-67507	BKE-01	15/11/2022	10:15	AU	1	-	-	X	-	
M-22-67508	BKE-02	16/11/2022	10:55	AU	1	-	-	X	-	
M-22-67509	BKF-01	16/11/2022	10:55	AU	1	-	-	-	X	

Metales totales incluido mercurio*

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Patricia Mónica Barreto Sáenz	
RESPONSABLE 1	**FIRMA:**
Saul Alejandro Soto Custodio	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)

- **Agua Natural:**
  - ASR: Agua Superficial de Río
  - ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
  - ASBM: Agua Subterranea de Manantial
  - ASBT: Agua Subterranea Termal
- **Agua Residual:**
  - ARD: Agua Residual Doméstica
  - ARI: Agua Residual Industrial
- **Agua Salina:**
  - AMAR: Agua de Mar
  - AREI: Agua de Reinyección
  - ASAL: Agua Salobre
  - SAL: Salmuera
- **Agua de Proceso:**
  - AP: Agua purificada
  - ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO
- SU: Suelo

SEDIMENTO
- SED: Sedimento

LODO
- LO: Lodo

AGUA
- Agua de Proceso: Cont...
  - AAC: Agua de alimentación para calderas
  - AL: Agua de lixiviación
  - AC: Agua de caldera
  - AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

- BKC: Blanco de campo
- BKV: Blanco viajero
- DUP: Duplicado
- Otros: ____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)

	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	☑	☐
Preservantes adecuados ***	☑	☐
Refrigeradas	☑	☐
Dentro del plazo de perecibilidad	☑	☐

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de recepción: 21-11-22

Hora de recepción: 10:30

Recibido por: Daniel Rodriguez

OBSERVACIONES

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. RECEPCION DE MUESTRAS 21 NOV 2022 Hora: ..... - CALLAO -

M0302
edición 00
fecha: 28/12/2020

OS-22-5580
CC-22-39945
IE-22-21000

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

DOCUMENTO N° 5
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	Elizabeth Elva Yucra Yucra
Teléfono/Anexo	966112314
Correo(s) Electrónico(s)	elizabeth.e.yucra.yucra@gmail.com
Referencia	

DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Semisólida [ ] Sólido [ ]

UBICACIÓN
- Departamento: Pasco
- Provincia: Pasco
- Distrito: Tinyahuarco

CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-11-2022-417
RS [x] / TDR N°: 2194-2022

DATOS DEL ENVIO
- Enviado por: Patricia Mónica Barreto Sáenz
- Fecha: 18/11/2022 (DD-MM-AAAA)
- Hora: 17:00 (24 H)
- Medio de envio: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [X] Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)

Ácido Nítrico	HNO_3	X
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4	
Hidróxido de Sodio	NaOH	
Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$	
Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$	

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	Metales totales	Sulfatos	OBSERVACIONES
H-22-67564	PZ-07	16/11/2022	14:32	ASB	2	-	-	X	X	Piezómetro
H-22-67565	AI-01	16/11/2022	14:55	ASB	2	-	-	X	X	Caja colectora
H-22-67566	P-3	16/11/2022	15:50	ASB	2	-	-	X	X	Piezómetro
H-22-67567	PM-3	16/11/2022	16:10	ASB	2	-	-	X	X	Piezómetro
H-22-67568	PM-1	17/11/2022	15:30	ASB	2	-	-	X	X	Piezómetro
H-22-67569	PM-H-2	17/11/2022	16:25	ASB	2	-	-	X	X	Piezómetro
H-22-67570	PM-H-1	17/11/2022	17:00	ASB	2	-	-	X	X	Piezómetro
H-22-67571	PZ-CN-5	17/11/2022	17:50	ASB	2	-	-	X	X	Piezómetro

OBSERVACIONES GENERALES

Metales totales incluido mercurio*

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Patricia Mónica Barreto Sáenz	
RESPONSABLE 1	FIRMA:
Saul Alejandro Soto Custodio	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)
- Agua Natural:
  - ASR: Agua Superficial de Río
  - ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
  - ASBM: Agua Subterránea de Manantial
  - ASBT: Agua Subterránea Termal
- Agua Residual:
  - ARD: Agua Residual Domestica
  - ARI: Agua Residual Industrial
- Agua Salina:
  - AMAR: Agua de Mar
  - AREI: Agua de Reinyección
  - ASAL: Agua Salobre
  - SAL: Salmuera
- Agua de Proceso:
  - AP: Agua purificada
  - ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO
- SU: Suelo

SEDIMENTO
- SED: Sedimento

LODO
- LD: Lodo

AGUA
- Agua de Proceso: Cont.
  - AAC: Agua de alimentación para calderas
  - AL: Agua de lavación
  - AC: Agua de caldera
  - AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado
Otros: _____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	X	
Preservantes adecuados ***	X	
Refrigeradas	X	
Dentro del plazo de perecibilidad	X	

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS
- Fecha de recepción: 21-11-22
- Hora de recepción: 10:30
- Recibido por: Daniel Rodriguez

OBSERVACIONES

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. RECEPCION DE MUESTRAS 21 NOV 2022 Hora: ..... CALLAO

10302
rsion: 00
cha: 29/12/2020