Firmado digitalmente por: ZUÑIGA ZAVALA JENNYFER JEANETTE FIR 70438368 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/06/2022 12:57:02-0500

Firmado digitalmente por: ZUÑIGA HARTLEY ALFONSO CHRISTOPHER FIR 41460858 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/06/2022 15:41:50-0500

Firmado digitalmente por: RIVAS MOGOLLON Emil Ludwin FIR 46119833 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/06/2022 13:44:52-0500

ANEXO 3

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

CADENAS DE CUSTODIA

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

OS: 934-2022

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	Alfonso Zuñiga Hartley
Teléfono/Anexo	947851129
Correo(s) Electrónico(s)	aczuniga h@gmail.com
Referencia	EAS Aves La Pampilla

DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Semisólida [ ] Sólido [ ]

UBICACIÓN: Departamento: Lima; Provincia: Lima; Distrito: Ancón

CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0003-5-2022-414

RS/ TDR N°: 944-2022

DATOS DEL ENVIO

Enviado por: Alfonso Zuñiga Hartley

Fecha: 25-05-2022 (DD-MM-AAAA)

Hora: 19:03 (24 H)

Medio de envío: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [X] Otros:

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	
Ácido Nítrico	HNO_3
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4
Hidróxido de Sodio	NaOH
Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$
Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$

MUESTRAS (marcar con una x)

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS: Bioquímica sanguínea; Perfil hematológico

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	OBSERVACIONES
0525-30	IGP-COGU-01	25-05-2022	9:35	—	1	—	—	Sangre - c/ coágulo.
0525-31	IGP-COGU-02	25-05-2022	9:49	—	1	—	—	Sangre
0525-32	IGP-COGU-03	25-05-2022	10:04	—	1	—	—	Sangre
0525-33	IGP-COGU-04	25-05-2022	10:21	—	1	—	—	Sangre
0525-34	IGP-COGU-06	25-05-2022	10:57	—	1	—	—	Sangre
0525-35	IGP-COGU-07	25-05-2022	11:07	—	1	—	—	Sangre
0525-36	IGP-COGU-09	25-05-2022	11:36	—	1	—	—	Sangre
0525-37	IGP-COGU-11	25-05-2022	12:29	—	1	—	—	Sangre
0526-38	IGP-COGU-12	25-05-2022	12:39	—	1	—	—	Sangre
0527-39	IGP-COGU-13	25-05-2022	12:56	—	1	—	—	Sangre

OBSERVACIONES GENERALES

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Carlos Zavalaga Reyes	
RESPONSABLE 1	**FIRMA:**
Alfonso Zuñiga Hartley	
RESPONSABLE 2	**FIRMA:**

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
ASR: Agua Superficial de Rio
ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
ASBM: Agua Subterránea de Manantial
ASBT: Agua Subterranea Termal
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREI: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre
SAL: Salmuera
Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO: SU: Suelo

SEDIMENTO: SED: Sedimento

LODO: LD: Lodo

AGUA: Agua de Proceso: Cont...
AAC: Agua de alimentación para calderas
AL: Agua de lixiviación
AC: Agua de caldera
AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado
Otros:

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	X	
Preservantes adecuados ***	X	
Refrigeradas	X	
Dentro del plazo de perecibilidad	X	

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de recepción: 25/05/22

Hora de recepción: 07:06 pm.

Recibido por: Mary Luz

SUPROVET LAB RECIBIDO 25/05/22 HORA: 7:06 pm

OBSERVACIONES: Muestra IGP-COGU 01 con coágulo

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

OS: 934-2022

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	Alfonso Zuñiga Hartley
Teléfono/Anexo	947851129
Correo(s) Electrónico(s)	aczunigah@gmail.com
Referencia	EAS Aves La Pampilla

DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Semisólida [ ] Sólido [ ]

UBICACIÓN
- Departamento: Lima
- Provincia: Lima
- Distrito: Ancón

CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0003-5-2022-414
RS/ TDR N°: 944-2022

DATOS DEL ENVIO
- Enviado por: Alfonso Zuñiga Hartley
- Fecha: 26-05-2022 (DD-MM-AAAA)
- Hora: 19:01 (24 H)
- Medio de envío: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [X] Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	
Ácido Nítrico	HNO_3
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4
Hidróxido de Sodio	NaOH
Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$
Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	Bioquímica Sanguínea	Perfil Hematológico	OBSERVACIONES
	IGP-COGU-15	26-05-2022	9:03	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	IGP-COGU-16	26-05-2022	9:27	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	IGP-COGU-17	26-05-2022	9:38	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	IGP-COGU-18	26-05-2022	9:54	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	IGP-COGU-19	26-05-2022	10:07	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	IGP-COGU-20	26-05-2022	10:23	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	IGP-COGU-21	26-05-2022	10:41	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	IGP-COGU-22	26-05-2022	10:53	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	IGP-COGU-23	26-05-2022	11:05	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	IGP-COGU-24	26-05-2022	11:14	—	1	—	—	✓	✓	Sangre

OBSERVACIONES GENERALES

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Carlos Zavaleta Reyes	
RESPONSABLE 1	FIRMA:
Alfonso Zuñiga Hartley	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)
- Agua Natural:
  - ASR: Agua Superficial de Rio
  - ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
  - ASBM: Agua Subterránea de Manantial
  - ASBT: Agua Subterranea Termal
- Agua Residual:
  - ARD: Agua Residual Doméstica
  - ARI: Agua Residual Industrial
- Agua Salina:
  - AMAR: Agua de Mar
  - AREI: Agua de Reinyección
  - ASAL: Agua Salobre
  - SAL: Salmuera
- Agua de Proceso:
  - AP: Agua purificada
  - ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO
- SU: Suelo

SEDIMENTO
- SED: Sedimento

LODO
- LD: Lodo

AGUA
- Agua de Proceso: Cont...
  - AAC: Agua de alimentación para calderas
  - AL: Agua de lixivación
  - AC: Agua de caldera
  - AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado
Otros: _____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	☒	☐
Preservantes adecuados ***	☒	☐
Refrigeradas	☒	☐
Dentro del plazo de perecibilidad	☒	☐

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS
- Fecha de recepción: 26/05/22
- Hora de recepción: 07:01 pm
- Recibido por: [signature]

SUPROVET LAB RECIBIDO 26/05/22 HORA: 07:01 Pm

OBSERVACIONES

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

05:934-2022

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	Alfonso Zuñiga Hartley
Teléfono/Anexo	947851129
Correo(s) Electrónico(s)	aczunigah@gmail.com
Referencia	EAS Aves La Pampilla

DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)

Líquido [X] Semisólida [ ] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: Lima

Provincia: Lima

Distrito: Ancón

CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0003-5-2022-414

RS/ TDR N°: 944-2022

DATOS DEL ENVIO

Enviado por: Alfonso Zuñiga Hartley

Fecha: 26-05-2022 (DD-MM-AAAA)

Hora: 19:01 (24 H)

Medio de envío

Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ]

Terrestre (T) [X]

Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	
Ácido Nítrico	HNO_3
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4
Hidróxido de Sodio	NaOH
Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$
Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	Bioquímica sanguínea	Perfil hematológico	OBSERVACIONES
	IGP-COGU-25	26-05-2022	11:26	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	IGP-COGU-26	26-05-2022	11:37	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	IGP-COGU-27	26-05-2022	12:24	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	IGP-COGU-28	26-05-2022	12:43	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	IGP-COGU-29	26-05-2022	12:52	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	IGP-COGU-30	26-05-2022	13:06	—	1	—	—	✓	✓	Sangre

OBSERVACIONES GENERALES

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Carlos Zavaloga Reyes	[signature]
RESPONSABLE 1	FIRMA:
Alfonso Zuñiga Hartley	[signature]
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
ASR: Agua Superficial de Rio
ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
ASBM: Agua Subterránea de Manantial
ASBT: Agua Subterranea Termal

Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREI: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre
SAL: Salmuera

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO

SU: Suelo

SEDIMENTO

SED: Sedimento

LODO

LD: Lodo

AGUA

Agua de Proceso: Cont...
AAC: Agua de alimentación para calderas
AL: Agua de lixivación
AC: Agua de caldera
AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado

Otros: _____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico;
V = Vidrio;
E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	☑	☐
Preservantes adecuados ***	☑	☐
Refrigeradas	☑	☐
Dentro del plazo de perecibilidad	☑	☐

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de recepción: 26/05/22

Hora de recepción: 07:01 pm

Recibido por: Manylen

SUPROVET LAB
RECIBIDO
26/05/22
HORA: 7:01 pm

OBSERVACIONES

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

OS: 934 - 2022

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	Alfonso Zuñiga Hartley
Teléfono/Anexo	947851129
Correo(s) Electrónico(s)	aczunigah@gmail.com
Referencia	EAS Aves La Panpilla

DATOS DEL MUESTREO	
TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)	Líquido [X] Semisólida [ ] Sólido [ ]
UBICACIÓN	
Departamento:	ICA
Provincia:	Pisco
Distrito:	Pisco

CÓDIGO DE ACCIÓN N°:	0003-5-2022-414
RS/ TDR N°:	944-2022
DATOS DEL ENVIO	
Enviado por:	Alfonso Zuñiga Hartley
Fecha: (DD-MM-AAAA)	30-05-2022
Hora: (24 H)	16:00
Medio de envío	Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [X] Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)

Ácido Nítrico	HNO_3
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4
Hidróxido de Sodio	NaOH
Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$
Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	Bioquímica sanguínea	Parasitológico	OBSERVACIONES
	ICH-COGU-31	28-05-2022	10:35	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-32	28-05-2022	10:54	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-33	28-05-2022	11:08	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-34	28-05-2022	11:22	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-35	28-05-2022	12:07	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-36	28-05-2022	13:24	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-37	28-05-2022	13:46	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-38	28-05-2022	14:04	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-39	28-05-2022	14:15	—	1	—	—	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-40	28-05-2022	14:56	—	1	—	—	✓	✓	Sangre

OBSERVACIONES GENERALES

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Carlos Zavaleta Reyes	
RESPONSABLE 1	FIRMA:
Alfonso Zuñiga Hartley	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
ASR: Agua Superficial de Río
ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
ASBM: Agua Subterránea de Manantial
ASBT: Agua Subterranea Termal
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREI: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre
SAL: Salmuera
Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO
SU: Suelo

SEDIMENTO
SED: Sedimento

LODO
LD: Lodo

AGUA
Agua de Proceso: Cont...
AAC: Agua de alimentación para calderas
AL: Agua de lixiviación
AC: Agua de caldera
AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado
Otros: _____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico;
V = Vidrio;
E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	☒	☐
Preservantes adecuados ***	☒	☐
Refrigeradas	☒	☐
Dentro del plazo de perecibilidad	☒	☐

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de recepción: 30/05/22

Hora de recepción: 5:21 pm

Recibido por: Lic. Marylin

SUPROVET LAB
RECIBIDO
30/05/22
HORA: 5:21

OBSERVACIONES

ICH-COGU-31 c/coagulo

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

OS: 934-2022

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	Alfonso Zuñiga Hartley
Teléfono/Anexo	947851129
Correo(s) Electrónico(s)	aczunigah@gmail.com
Referencia	EAS Aves La Poompita

DATOS DEL MUESTREO	
TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)	Líquido [X] Semisólida [ ] Sólido [ ]
UBICACIÓN	
Departamento:	Ica
Provincia:	Pisco
Distrito:	Pisco

CÓDIGO DE ACCIÓN N°:	0003-5-2022-414
RS/ TDR N°:	944-2022

DATOS DEL ENVIO

Enviado por: Alfonso Zuñiga Hartley

Fecha: 30-05-2022 (DD-MM-AAAA)

Hora: 16:00 (24 H)

Medio de envío

Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ]

Terrestre (T) [X]

Otros: ____

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)

Ácido Nítrico	HNO_3
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4
Hidróxido de Sodio	NaOH
Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$
Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	Bioquímica completa	Perfil hepático	OBSERVACIONES
	ICH-COGU-41	29-05-2022	10:59	—	1	—	—	✓	✓	sangre
	ICH-COGU-42	29-05-2022	11:43	—	1	—	—	✓	✓	sangre
	ICH-COGU-43	29-05-2022	12:05	—	1	—	—	✓	✓	sangre
	ICH-COGU-44	29-05-2022	12:30	—	1	—	—	✓	✓	sangre
	ICH-COGU-45	29-05-2022	12:57	—	1	—	—	✓	✓	sangre
	KX-COGU-46	29-05-2022	13:29	—	1	—	—	✓	✓	sangre
	ICH-COGU-47	29-05-2022	19:11	—	1	—	—	✓	✓	sangre
	ICH-COGU-48	29-05-2022	19:22	—	1	—	—	✓	✓	sangre
	ICH-COGU-49	29-05-2022	19:40	—	1	—	—	✓	✓	sangre
	ICH-COGU-50	29-05-2022	20:09	—	1	—	—	✓	✓	sangre

OBSERVACIONES GENERALES

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Carlos Zavaleta Reyes	
RESPONSABLE 1	**FIRMA:**
Alfonso Zuñiga Hartley	
RESPONSABLE 2	**FIRMA:**

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
ASR: Agua Superficial de Rio
ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
ASBM: Agua Subterránea de Manantial
ASBT: Agua Subterranea Termal
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREI: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre
SAL: Salmuera
Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO
SU: Suelo

SEDIMENTO
SED: Sedimento

LODO
LD: Lodo

AGUA
Agua de Proceso: Cont...
AAC: Agua de alimentación para calderas
AL: Agua de Ilelvación
AC: Agua de caldera
AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado
Otros: ____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico;
V = Vidrio;
E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	✓	
Preservantes adecuados ***	✓	
Refrigeradas	✓	
Dentro del plazo de perecibilidad	✓	

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de recepción: 30/05/22

Hora de recepción: 5:21 pm.

Recibido por: SUPROVE LAB RECIBIDO 30/05/22 HORA: 5:21 pm

OBSERVACIONES

ICH60GU 44450 C/ coagulo

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

05:934-2022

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	Alfonso Zuñiga Hartley
Teléfono/Anexo	947851129
Correo(s) Electrónico(s)	aczunigah@gmail.com
Referencia	EAS Aves La Pampilla

DATOS DEL MUESTREO	
TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)	Líquido [X] Semisólida [ ] Sólido [ ]
UBICACIÓN	
Departamento:	Ica
Provincia:	Pisco
Distrito:	Pisco

CÓDIGO DE ACCIÓN N°:	003-5-2022-414
RS/ TDR N°:	944-2022
DATOS DEL ENVIO	
Enviado por:	Alfonso Zuñiga Hartley
Fecha: (DD-MM-AAAA)	30-05-2022
Hora: (24 H)	16:00
Medio de envio	
Aéreo (A)	[ ]
Fluvial (F)	[ ]
Terrestre (T)	[X]
Otros:	

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)

Ácido Nítrico	HNO_3
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4
Hidróxido de Sodio	NaOH
Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$
Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS: Bioquímica sanguínea; Perfil hematológico

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	Bioquímica sanguínea	Perfil hematológico	OBSERVACIONES
	ICH-COGU-51	29-05-2022	20:18	–	1	–	–	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-52	29-05-2022	20:25	–	1	–	–	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-53	29-05-2022	20:38	–	1	–	–	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-54	29-05-2022	20:48	–	1	–	–	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-55	29-05-2022	21:10	–	1	–	–	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-56	29-05-2022	21:16	–	1	–	–	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-57	29-05-2022	21:24	–	1	–	–	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-58	29-05-2022	21:33	–	1	–	–	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-59	29-05-2022	21:41	–	1	–	–	✓	✓	Sangre
	ICH-COGU-60	29-05-2022	21:49	–	1	–	–	✓	✓	Sangre

OBSERVACIONES GENERALES

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Carlos Zavaleta Reyes	
RESPONSABLE 1	FIRMA:
Alfonso Zuñiga Hartley	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
ASR: Agua Superficial de Rio
ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
ASBM: Agua Subterránea de Manantial
ASBT: Agua Subterranea Termal

Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREI: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre
SAL: Salmuera

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO

SU: Suelo

SEDIMENTO

SED: Sedimento

LODO

LD: Lodo

AGUA

Agua de Proceso: Cont...
AAC: Agua de alimentación para calderas
AL: Agua de lixivación
AC: Agua de caldera
AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado
Otros: _____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico;
V = Vidrio;
E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	X	
Preservantes adecuados ***	X	
Refrigeradas	X	
Dentro del plazo de perecibilidad		X

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de recepción: 30/05/22

Hora de recepción: 5:21 pm

Recibido por: Lic. Marylin

SUPROVET LAB
RECIBIDO
30,05,22
HORA: 5:21 pm

OBSERVACIONES