

DATOS GENERALES										DATOS DEL MUESTREO										DATOS DEL ENVIO									
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL										Tipo de muestra (Marcar con X): ☒ Líquido ☐ Semisólida ☐ Sólida										Código de acción N°: 0001-8-2023-416									
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María										Ubicación: Departamento: Lima, Provincia: Huaral, Distrito: Aucallama										RS/ TDR N°: 1361-2023									
Personal de contacto: Diber Rolando Saldaña Alfaro																				Enviado por: Diber Rolando Saldaña Alfaro									
Teléfono/Anexo: 986748690																				Fecha: 02-08-2023									
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldana.alfaro1@gmail.com																				Hora: 18:00 (24 H)									
Referencia: DESEMBOCADURA DEL RÍO CHANCAY																				Método de envío: ☐ Aéreo (A) ☐ Fluvial (F) ☒ Terrestre (T)									
CÓDIGO DE LABORATORIO: DES-AS-1B										CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO: 02-08-2023										OBSERVACIONES									
FILTADA (Marcar con X)										MUESTRAS (marcar con una X)																			
PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)																													
Acido Nítrico										HNO ₃																			
Acido Sulfúrico										H ₂ SO ₄																			
Hidróxido de Sodio										NaOH																			
Acetato de Zinc										Zn(CH ₃ COO) ₂																			
Sulfato de Amonio										(NH ₄) ₂ SO ₄																			
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)										HORA DE MUESTREO (24 h)										TIPO DE MATRIZ (*)									
02-08-2023										14:25										AMAR									
N° ENVASES (**)										PAHs										TPH (C6-C40)									
P V E																													
3										X										X									
OBSERVACIONES GENERALES																													

LIDER DE EQUIPO JEFE DE EQUIPO		FIRMA:		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO			
Rolando Saldaña Alfaro				AGUA (Ref.: NTP 214.042)		SUELO		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)			
RESPONSABLE 1		FIRMA:		SEDIMENTO		CÓDIGO		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS			
Bianca Reyes Castillo				LODO		CÓDIGO		Fecha de recepción: 02-08-23			
RESPONSABLE 2		FIRMA:		AGUA		CÓDIGO		Hora de recepción: 18:30			
				AGUA DE PROCESO		CÓDIGO		Recibido por:			
				ACE		CÓDIGO		OBSERVACIONES:			