

URGENTE



N° 0000001
CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N° 0001-8-2023-416					
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/ TDR N°: 1363-2023					
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 803, 897, 915 - Jesús María			Líquido	☐	Semisólida	☐	Sólida	☒	DATOS DEL ENVÍO			
Personal de contacto	Díber Rolando Saldaña Alfaro			UBICACIÓN				Enviado por: Rolando Díber Saldaña Alfaro					
Teléfono/Anexo	986748690			Departamento: -				Fecha: (2-08-2023)					
Correo(s) Electrónico(s)	rolando.saldana.alfaro1@gmail.com			Provincia: Provincia Constitucional del Callao				Hora: 18:09					
Referencia	EAS-PAMPILLA- BAHIA BLANCA			Distrito: Ventanilla				Medio de envío ☐ Fluvial (F) ☐ Terrestre ☒					
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTADA (Marcar con X)											
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		HNO ₃		H ₂ SO ₄		NaOH		Zn(CH ₃ COO) ₂		Sulfato de Amonio ((NH ₄) ₂ SO ₄)	
		ACETATO DE ZINC		ACETATO DE SODIO		ACETATO DE AMONIO		ACETATO DE COBALTO		ACETATO DE CROMO		ACETATO DE NIQUEL	
MUESTRAS (marcar con una x)													
PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS													
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)			PAÍS							
P	V	E											
23/05/2023	16:30	SED	...	1	...	X							
23/05/2023	16:20	SED	...	1	...	X							
OBSERVACIONES GENERALES													
SAA - PE01 - 23/02027													
SECCIÓN PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO													
LÍDER DE EQUIPO/JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES			
Victorina Yrene Valentin Rojas		AGUA (Ref: NTP 214.042)	SUELO	BIC: Blanco de campo BIC/ Blanco viejo ELP/ Dúctil		Envases adecuados y en buen estado		Fecha de recepción: 03-08-23		 15:00 Rody 17029 Rody			
RESPONSABLE 1	FIRMA:	AGUA (Ref: NTP 214.042)	SUELO	Cris		Preservantes adecuados ***		Hora de recepción: 14:00					
		AGUA (Ref: NTP 214.042)	SUELO			Refrigerados		Recibido por: Rody 17029					
		AGUA (Ref: NTP 214.042)	SUELO			Dentro del plazo de perechibilidad							
RESPONSABLE 2	FIRMA:	AGUA (Ref: NTP 214.042)	SUELO	TIPO DE ENVASE		*** Marcar en caso aplique							