

URGENTE



CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO												CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-B-2023-416																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Nombre e razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)												RUT: TDR N°1501-2023																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				Líquido ☐ Sólido ☐ Sólido ☒												DATOS DEL ENVÍO																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Personal de contacto: Oiber Rolando Saldana Alfaro				UBICACIÓN												Envío por: Oiber Rolando Saldana Alfaro																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Teléfono/celular: 986748690				Departamento: Lima												Fecha: (03-08-2023)																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Correo(s) electrónico(s): rolando.saldana.alfaro1@gmail.com				Provincia: Lima												Hora: 18:00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Referencia: EAS-PAMPILLA-PLAYA SANTA ROSA GRANDE				Distrito: Santa Rosa												Método de envío: ☐ Fluíd (F) ☒ Terrestre (T)																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CÓDIGO DE LABORATORIO		CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO		MUESTRAS (marcar con X)												OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FILTRO (Marcar con X)</th> <th colspan="10"></th> </tr> <tr> <th>PRESENCIA DE QUÍMICO (Marcar con X)</th> <th></th> <th>Ácido nítrico</th> <th>H₂O₂</th> <th>H₂SO₄</th> <th>HNO₃</th> <th>Zn(CH₃CO₂)₂</th> <th>(NH₄)₂SO₄</th> <th colspan="6"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														FILTRO (Marcar con X)												PRESENCIA DE QUÍMICO (Marcar con X)		Ácido nítrico	H ₂ O ₂	H ₂ SO ₄	HNO ₃	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂	(NH ₄) ₂ SO ₄																																																																																																																																																																																																																																																														
FILTRO (Marcar con X)																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PRESENCIA DE QUÍMICO (Marcar con X)		Ácido nítrico	H ₂ O ₂	H ₂ SO ₄	HNO ₃	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂	(NH ₄) ₂ SO ₄																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)</th> <th colspan="4">HORA DE MUESTREO (HH:MM)</th> <th colspan="4">TIPO DE MATRIZ (*)</th> <th colspan="4">N° ENVASES (*)</th> <th colspan="4">PAÍS</th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th colspan="4"></th> <th colspan="4"></th> <th colspan="4"></th> <th colspan="4"></th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th colspan="4"></th> <th colspan="4"></th> <th colspan="4"></th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">5/28/050841</td> <td colspan="4">SRG-SD-3</td> <td colspan="4">03-08-2023</td> <td colspan="4">11:15</td> <td colspan="4">SED</td> <td colspan="4">...</td> <td colspan="4">1</td> <td colspan="4">...</td> <td colspan="4">X</td> </tr> <tr> <td colspan="4">6/28/050842</td> <td colspan="4">SRG-SD-7</td> <td colspan="4">03-08-2023</td> <td colspan="4">11:55</td> <td colspan="4">SED</td> <td colspan="4">...</td> <td colspan="4">1</td> <td colspan="4">...</td> <td colspan="4">X</td> </tr> <tr> <td colspan="4">6/28/050843</td> <td colspan="4">SRG-SD-9</td> <td colspan="4">03-08-2023</td> <td colspan="4">12:15</td> <td colspan="4">SED</td> <td colspan="4">...</td> <td colspan="4">1</td> <td colspan="4">...</td> <td colspan="4">X</td> </tr> <tr> <td colspan="4">6/28/050844</td> <td colspan="4">SRG-SD-12</td> <td colspan="4">03-08-2023</td> <td colspan="4">13:00</td> <td colspan="4">SED</td> <td colspan="4">...</td> <td colspan="4">1</td> <td colspan="4">...</td> <td colspan="4">X</td> </tr> <tr> <td colspan="4">6/28/050845</td> <td colspan="4">SRG-SD-15</td> <td colspan="4">03-08-2023</td> <td colspan="4">13:30</td> <td colspan="4">SED</td> <td colspan="4">...</td> <td colspan="4">1</td> <td colspan="4">...</td> <td colspan="4">X</td> </tr> <tr> <td colspan="4">6/28/050846</td> <td colspan="4">SRG-SD-17</td> <td colspan="4">03-08-2023</td> <td colspan="4">14:00</td> <td colspan="4">SED</td> <td colspan="4">...</td> <td colspan="4">1</td> <td colspan="4">...</td> <td colspan="4">X</td> </tr> </tbody> </table>												FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)				HORA DE MUESTREO (HH:MM)				TIPO DE MATRIZ (*)				N° ENVASES (*)				PAÍS																																												5/28/050841				SRG-SD-3				03-08-2023				11:15				SED				...				1				...				X				6/28/050842				SRG-SD-7				03-08-2023				11:55				SED				...				1				...				X				6/28/050843				SRG-SD-9				03-08-2023				12:15				SED				...				1				...				X				6/28/050844				SRG-SD-12				03-08-2023				13:00				SED				...				1				...				X				6/28/050845				SRG-SD-15				03-08-2023				13:30				SED				...				1				...				X				6/28/050846				SRG-SD-17				03-08-2023				14:00				SED				...				1				...				X			
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)				HORA DE MUESTREO (HH:MM)				TIPO DE MATRIZ (*)				N° ENVASES (*)				PAÍS																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5/28/050841				SRG-SD-3				03-08-2023				11:15				SED				...				1				...				X																																																																																																																																																																																																																																																																			
6/28/050842				SRG-SD-7				03-08-2023				11:55				SED				...				1				...				X																																																																																																																																																																																																																																																																			
6/28/050843				SRG-SD-9				03-08-2023				12:15				SED				...				1				...				X																																																																																																																																																																																																																																																																			
6/28/050844				SRG-SD-12				03-08-2023				13:00				SED				...				1				...				X																																																																																																																																																																																																																																																																			
6/28/050845				SRG-SD-15				03-08-2023				13:30				SED				...				1				...				X																																																																																																																																																																																																																																																																			
6/28/050846				SRG-SD-17				03-08-2023				14:00				SED				...				1				...				X																																																																																																																																																																																																																																																																			
OBSERVACIONES GENERALES																SAA-PEU-23/02040																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO</th> <th colspan="2">FIRMA:</th> <th colspan="2">TIPO DE MATRIZ (*)</th> <th colspan="2">CONTROL DE CALIDAD</th> <th colspan="10">SECCIÓN PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="10"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Rolando Saldana Alfaro</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">AGUA (Int.: HTP 214042)</td> <td colspan="2">SUELO</td> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)</th> <th colspan="2">CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS</th> <th colspan="2">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Fecha de recepción:</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Envases etiquetados y en buen estado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>04-08-23</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Preservantes adecuados ***</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>Hora de recepción:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicadores</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>12:18</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dentro del plazo de perecibilidad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>Recibido por:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">***Autocar en caso de que</td> <td></td> <td></td> <td>ALEX CHAVEZ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESPONSABLE 1</td> <td colspan="2">FIRMA:</td> <td colspan="2">SEDIMENTO</td> <td colspan="2">LOGO</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bianca Reyes Castillo</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESPONSABLE 2</td> <td colspan="2">FIRMA:</td> <td colspan="2">AGUA</td> <td colspan="2">TIPO DE ENVASE</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="10"></td> </tr> </tbody> </table>																		LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		FIRMA:		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCIÓN PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO																												Rolando Saldana Alfaro				AGUA (Int.: HTP 214042)		SUELO		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)</th> <th colspan="2">CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS</th> <th colspan="2">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Fecha de recepción:</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Envases etiquetados y en buen estado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>04-08-23</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Preservantes adecuados ***</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>Hora de recepción:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicadores</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>12:18</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dentro del plazo de perecibilidad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>Recibido por:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">***Autocar en caso de que</td> <td></td> <td></td> <td>ALEX CHAVEZ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES				SI	NO	Fecha de recepción:		Envases etiquetados y en buen estado		☒	☐	04-08-23		Preservantes adecuados ***		☒	☐	Hora de recepción:		Indicadores		☒	☐	12:18		Dentro del plazo de perecibilidad		☒	☐	Recibido por:		***Autocar en caso de que				ALEX CHAVEZ		RESPONSABLE 1		FIRMA:		SEDIMENTO		LOGO												Bianca Reyes Castillo																		RESPONSABLE 2		FIRMA:		AGUA		TIPO DE ENVASE																																																																																																																																							
LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		FIRMA:		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCIÓN PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Rolando Saldana Alfaro				AGUA (Int.: HTP 214042)		SUELO		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)</th> <th colspan="2">CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS</th> <th colspan="2">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Fecha de recepción:</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Envases etiquetados y en buen estado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>04-08-23</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Preservantes adecuados ***</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>Hora de recepción:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicadores</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>12:18</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dentro del plazo de perecibilidad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>Recibido por:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">***Autocar en caso de que</td> <td></td> <td></td> <td>ALEX CHAVEZ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES				SI	NO	Fecha de recepción:		Envases etiquetados y en buen estado		☒	☐	04-08-23		Preservantes adecuados ***		☒	☐	Hora de recepción:		Indicadores		☒	☐	12:18		Dentro del plazo de perecibilidad		☒	☐	Recibido por:		***Autocar en caso de que				ALEX CHAVEZ																																																																																																																																																																																																																																									
CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		SI	NO	Fecha de recepción:																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Envases etiquetados y en buen estado		☒	☐	04-08-23																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Preservantes adecuados ***		☒	☐	Hora de recepción:																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Indicadores		☒	☐	12:18																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Dentro del plazo de perecibilidad		☒	☐	Recibido por:																																																																																																																																																																																																																																																																																															
***Autocar en caso de que				ALEX CHAVEZ																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RESPONSABLE 1		FIRMA:		SEDIMENTO		LOGO																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Bianca Reyes Castillo																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RESPONSABLE 2		FIRMA:		AGUA		TIPO DE ENVASE																																																																																																																																																																																																																																																																																													

