


	OBSERVACIONES
	 AGO PERU S 03 AGO 2 RECIBI <i>1516C</i>



DATOS DEL MUESTREO	
TIPO DE MUESTRA (Marcar con ☐)	
Semisólida ☐	UBICACIÓN
Ancón	

RS/ TOR N°:1362-2023

PA

Enviado por: Rolando Diber Saldaña Alfaro

(2-08-2023)

Model:	18-00
--------	-------

Medio de envío	
----------------	--

Otros: _____

[illegible][illegible]

100

100

[illegible]

$\rho = 1.26$

100

[illegible]

--	--

--	--

[illegible]

SA-16

Э. И. ПЕВНИКОВ


0.12

00

ly meza

10

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1037-1046.

LIDER DE EQUIPO JEFE DE EQUIPO		FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (1)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL AREA DE RECEPCION DEL LABORATORIO				
Victor Montesinos Calle			AGUA (Ref.: NTP 414.042)		SUELO		CONDICIONES DE RECEPCION (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCION DE MUESTRAS		OBSERVACIONES
RESPONSABLE 1			AGUA (Ref.: NTP 414.042)		SUELO		Envases adecuados y en buen estado		Fecha de recepcion:		
FIRMA:			AGUA (Ref.: NTP 414.042)		SUELO		Preservantes adecuados ***		Hora de recepcion:		
RESPONSABLE 2			AGUA (Ref.: NTP 414.042)		SUELO		Refrigerados		Recibido por:		
FIRMA:			AGUA (Ref.: NTP 414.042)		SUELO		Dentro del plazo de perecibilidad				
			AGUA (Ref.: NTP 414.042) ASAL Agua Sulfatada de Lago ASL Agua Superficial de Lago ASL Agua ASMA Agua Subteranea de Matucana ASST Agua Subteranea Temal		SUELO SED: Sedimento LODO ID: Lodo		CONDICIONES DE RECEPCION (MUESTRAS) Envases adecuados y en buen estado Preservantes adecuados *** Refrigerados Dentro del plazo de perecibilidad		CONFORMIDAD DE RECEPCION DE MUESTRAS Fecha de recepcion: Hora de recepcion: Recibido por:		OBSERVACIONES
			AGUA (Ref.: NTP 414.042) ASAL Agua Sulfatada de Lago ASL Agua Superficial de Lago ASL Agua ASMA Agua Subteranea de Matucana ASST Agua Subteranea Temal		SUELO SED: Sedimento LODO ID: Lodo		CONDICIONES DE RECEPCION (MUESTRAS) Envases adecuados y en buen estado Preservantes adecuados *** Refrigerados Dentro del plazo de perecibilidad		CONFORMIDAD DE RECEPCION DE MUESTRAS Fecha de recepcion: Hora de recepcion: Recibido por:		OBSERVACIONES