

3
URGENTE



N° 000001
CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416						
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólida <input checked="" type="checkbox"/>				RS/ TDR N°: 1162-2023						
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				UBICACIÓN: Departamento: Lima, Provincia: Huaral, Distrito: Chancay				DATOS DEL ENVÍO						
Personal de contacto: Diber Rolando Saldaña Alfaro				Enviado por: Rolando Diber Saldaña Alfaro				Fecha: (4-07-2023)						
Teléfono/Anexo: 986748690				Correos Electrónicos: rolando.saldana.alfaro1@gmail.com				Hora: 18:00 (24 H)						
Referencia: EAS-PAMPILLA- PLAYA EL CASCAJO - PERALVILLO				Distrito: Chancay				Medio de envío: Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/> Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>						
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)		MUESTRAS (marcar con una x)						OBSERVACIONES				
		PRESEVANTE QUÍMICO (Marcar con X)												
		Ácido Nítrico	HNO ₃											
		Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄											
		Hidróxido de Sodio	NaOH											
		Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂											
		Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄											
PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS														
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)			P.A.H.S								
			P	V	E									
523/043480	CAS-SD-24	04-07-23	11:15	SED	...	1	...	X						
523/043481	CAS-SD-14	04-07-23	12:00	SED	...	1	...	X						
523/043482	CAS-SD-10	04-07-23	12:25	SED	...	1	...	X						
OBSERVACIONES GENERALES														


SAA-PE01-23-01669

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO			
Gerardo Prado Oré		AGUA (Ref.: NTP 214 042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	
RESPONSABLE 1	FIRMA:	AGUA (Ref.: NTP 214 042)	SEDIMENTO	Envases adecuados y en buen estado	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción: 05-07-23
Victoria Yrene Valentín Rojas		SED. Sedimento	LODO	Preservantes adecuados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hora de recepción: 12:00
RESPONSABLE 2	FIRMA:	AGUA	TIPO DE ENVASE	Refrigeradas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recibido por: Alex Acuña
		ACE: Agua de circulación e enfriamiento	AGUA	Dentro del plazo de perechibilidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		ACE: Agua de circulación e enfriamiento	AGUA	****Marcar en caso aplique			



DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416					
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS) TDR N°: 1161-2023					
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input checked="" type="checkbox"/>	DATOS DEL ENVIO			
Personal de contacto	Rolando Dizar Saldana Aljar			UBICACIÓN				Enviado por: Rolando Saldana Aljar					
Teléfono/Anexo	938 743690			Departamento: Lima				Fecha: 04-07-2023					
Correo(s) Electrónico(s)	roland.saldana.aljar@gmail.com			Provincia: Lima				(DD-MM-AAAA)					
Referencia	EAS Pampilla - Playa Casino Náutico			Distrito: Ancón				Hora: 18:00					
				MUESTRAS (marcar con una X)				Medio de envío					
				FILTRADA (Marcar con X)				Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/>					
				PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>					
				Acido Nítrico				HNO ₃					
				Acido Sulfúrico				H ₂ SO ₄					
				Hidróxido de Sodio				NaOH					
				Acetato de Zinc				Zn(CH ₃ CO ₂) ₂					
				Sulfato de Amonio				(NH ₄) ₂ SO ₄					
				Metanol				CH ₃ OH					
				Agua				H ₂ O					
				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS				Otros: _____					
CÓDIGO DE LABORATORIO		CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)			OBSERVACIONES			
							P	V	E	TPH			
628/043 465		ANC-SD-3		04-07-2023	11:20	SED	-	3	-	X	Reportar las 3 fracciones (F ₁ , F ₂ y F ₃)		
628/043 466		ANC-SD-6		04-07-2023	11:45	SED	-	3	-	X	Reportar las 3 fracciones (F ₁ , F ₂ y F ₃)		
OBSERVACIONES GENERALES													
SAA-PE01-23-01682													

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO			
Francis Carr Abiri			AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
RESPONSABLE 1		FIRMA:	Agua Natural:	SU: Suelo	Envases adecuados y en buen estado	SI NO	Fecha de recepción:	
Bianca Reyes Castillo			ASR: Agua Superficial de Río	SEDIMENTO	Preservantes adecuados ***	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	05-07-23	
RESPONSABLE 2		FIRMA:	ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna	LODO	Refrigeradas	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12:00	
			ASBM: Agua Subterránea de Manantial	AGUA	Dentro del plazo de perecibilidad	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Recibido por: Alex Chavez	
			ASBT: Agua Subterránea Termal		***Marcar en caso aplique	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
			Agua Residual:					
			ARD: Agua Residual Doméstica					
			ARI: Agua Residual Industrial					
			Agua Salina:					
			AMAR: Agua de Mar					
			AREI: Agua de Reinyección					
			ASAL: Agua Salobre					
			SAL: Salmuera					
			Agua de Proceso:					
			AAC: Agua de alimentación para calderas					
			AP: Agua purificada					
			ACE: Agua de circulación o enfriamiento					



DATOS GENERALES					DATOS DEL MUESTREO										CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 001-7-2023-416					
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL					TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>										RS/TDR N°: 1162-2023					
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María					UBICACIÓN										DATOS DEL ENVÍO					
Personal de contacto: Rolando Dibe Saldaña Aljaro					Departamento: Lima										Enviado por: Rolando Saldaña Aljaro					
Teléfono/Anexo: 986 748690					Provincia: Lima										Fecha: 04-07-2023 (DD-MM-AAAA)					
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldaña.aljaro@gmail.com					Distrito: Areón										Hora: 18:00 (24 H)					
Referencia: EAS Pampilla - Playa Dieciocho					MUESTRAS (marcar con una x)										Medio de envío					
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)													Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/> Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/> Otros: _____					
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃																
			Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄																
Hidróxido de Sodio	NaOH																			
		Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂																	
		Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄																	
					PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS										OBSERVACIONES					
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (")			PAHs												
					P	V	E													
		5/8/043 490	ANL-SD-11	04-07-2023	12:20	SED	-	1	-	x										
		5/7/043 491	ANL-SD-12	04-07-2023	12:50	SED	-	1	-	x										
OBSERVACIONES GENERALES															SAA-PE01-23-01673					

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO				
Francis Cari Abil		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES
RESPONSABLE 1	FIRMA:	Agua Natural; ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual; ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina; AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso; AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo SED: Sedimento LODO LD: Lodo AGUA Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____	SI NO Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Preservantes adecuados *** <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ***Marcar en caso aplique	Fecha de recepción: 05-07-23 Hora de recepción: 12:00 Recibido por: Alex Chavez		
Bianca Reyes Castillo								
RESPONSABLE 2	FIRMA:							

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416					
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/ TDR N°: 1161-2023					
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input checked="" type="checkbox"/>	DATOS DEL ENVIO			
Personal de contacto	Rolando Dobar Saldana Aljaro			UBICACIÓN				Enviado por: Rolando Saldana Aljaro					
Teléfono/Anexo	986743690			Departamento: Lima				Fecha: 04-07-2023					
Correo(s) Electrónico(s)	rolando.saldana.aljaro@gmail.com			Provincia: Lima				(DD-MM-AAAA)					
Referencia	EAS Pampilla - Playa Diecisecho			Distrito: Ancón				Hora: 12:00					
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una X)										Medio de envío	
		FILTRADA (Marcar con X)											
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Acido Nítrico	HNO ₃									
		Acido Sulfúrico	H ₂ SO ₄										
		Hidróxido de Sodio	NaOH										
		Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂										
		Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄										
		Mejor	CH ₃ OH										
		Agua	H ₂ O										
PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS												OBSERVACIONES	
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)										
			P	V	E								
5/23/043467	ANC-SD-11	04-07-2023	12:20	SED	-	3	-	+					Reportar las 3 fracciones (F1, F2 y F3)
6/23/043468	ANC-SD-12	04-07-2023	12:50	SED	-	3	-	+					Reportar las 3 fracciones (F1, F2 y F3)
OBSERVACIONES GENERALES													
												SAN-PE01-23-01683	

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO			
Francis Carr Abil		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES	
RESPONSABLE 1	FIRMA:	Agua Natural; ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Temal Agua Residual; ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina; AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso; AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo SEDIMENTO SED: Sedimento LODO LD: Lodo AGUA Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____ TIPO DE ENVASE (**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado	SI NO Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Preservantes adecuados *** <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ***Marcar en caso aplique 10 15/60	Fecha de recepción: 05-07-23 Hora de recepción: 12:00 Recibido por:	
Bianca Reyes Castillo							
RESPONSABLE 2	FIRMA:						

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416					
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RSJ TDR N°: 1162-2023					
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input checked="" type="checkbox"/>	DATOS DEL ENVÍO			
Personal de contacto	Roberto Díaz Saldana Aljao			UBICACIÓN				Enviado por: Roberto Saldana Aljao					
Teléfono/Anexo	986 748690			Departamento: Lima				Fecha: 04-07-2023					
Correo(s) Electrónico(s)	rolando.saldana.aljao@gmail.com			Provincia: Lima				(DD-MM-AAAA)					
Referencia	EAS Pampilla - Playa Donajío			Distrito: Ancón				Hora: 18:00					
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una X)										Medio de envío	
		FILTRADA (Marcar con X)											
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Acido Nítrico	HNO ₃									
			Acido Sulfúrico	H ₂ SO ₄									
			Hidróxido de Sodio	NaOH									
Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂												
Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄												
PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS													
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)			PAHS						OBSERVACIONES	
			P	V	E								
523/043 492	ANC-SD-14A	04-07-2023	13:20	SED	-	1	-	X					
523/043 493	ANC-SD-14B	04-07-2023	13:50	SED	-	1	-	X					

OBSERVACIONES GENERALES

SAN-PE01-23-01674

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO				
Francis Caif Abil		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES
RESPONSABLE 1	FIRMA:	AGUA Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARI: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo SEDIMENTO SED: Sedimento LODO LD: Lodo AGUA	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____	SI	NO	Fecha de recepción:	
Bianca Reyes Castib				Envases adecuados y en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05-07-23	
RESPONSABLE 2	FIRMA:			Preservantes adecuados ***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hora de recepción:	
				Refrigeradas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12:00	
				Dentro del plazo de perecibilidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recibido por: Alex Chavez	
				***Marcar en caso aplique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416																							
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				RS/TDR N°: 1161-2023																							
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				UBICACIÓN: Departamento: Lima				DATOS DEL ENVIO																							
Personal de contacto: Rolando Ober Saldarña Alfaro				Provincia: Lima				Enviado por: Rolando Saldarña Alfaro																							
Teléfono/Anexo: 986748690				Distrito: Ancón				Fecha: 04-07-2023 (DD-MM-AAAA)																							
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldana.alfaro1@gmail.com				MUESTRAS (marcar con una x)				Hora: 13:00 (24 H)																							
Referencia: EAS Pampilla - Playa Donojifo				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FILTRADA (Marcar con X)</th> <th colspan="2">PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acido Nítrico</td> <td>HNO₃</td> <td>Acido Sulfúrico</td> <td>H₂SO₄</td> </tr> <tr> <td>Hidróxido de Sodio</td> <td>NaOH</td> <td>Acetato de Zinc</td> <td>Zn(CH₃CO₂)₂</td> </tr> <tr> <td>Acetato de Amonio</td> <td>(NH₄)₂SO₄</td> <td>Mezcla</td> <td>CH₃OH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Agua</td> <td>H₂O</td> </tr> </tbody> </table>				FILTRADA (Marcar con X)		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		Acido Nítrico	HNO ₃	Acido Sulfúrico	H ₂ SO ₄	Hidróxido de Sodio	NaOH	Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂	Acetato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄	Mezcla	CH ₃ OH			Agua	H ₂ O	Medio de envío: Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/> Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/> Otros: _____			
FILTRADA (Marcar con X)		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)																													
Acido Nítrico	HNO ₃	Acido Sulfúrico	H ₂ SO ₄																												
Hidróxido de Sodio	NaOH	Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂																												
Acetato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄	Mezcla	CH ₃ OH																												
		Agua	H ₂ O																												
CÓDIGO DE LABORATORIO				CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO				OBSERVACIONES																							
523/043 469				ANC-SD-14A				Reportar las 3 fracciones (F1, F2 y F3)																							
523/043 470				ANC-SD-14B				Reportar las 3 fracciones (F1, F2 y F3)																							


OBSERVACIONES GENERALES

SAA-PE01-23-01684

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO		
Francis Carr Abri		AGUA (Ref.: NTP 214.042)		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
RESPONSABLE 1	Bianca Reyes Castillo	Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AAC: Agua de alimentación para calderas AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo SED: Sedimento LODO AGUA Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AP: Agua purificada AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____ TIPO DE ENVASE (***) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado	Fecha de recepción: 05-07-23 Hora de recepción: 12:00 Recibido por: Aleo Chavez	
RESPONSABLE 2				Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Preservantes adecuados *** <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO *** Marcar en caso aplique		

URGENTE

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416																											
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				RS/ TDR N°: 1161-2023																											
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				UBICACIÓN: Departamento: Lima, Provincia: Lima, Distrito: Ancón				DATOS DEL ENVÍO																											
Personal de contacto: Rolando Saldana Alfaro				Enviado por: Luis Aguirre M.				Fecha: 05-07-2023 (DD-MM-AAAA)																											
Teléfono/Anexo: 986748690				Hora: 17:00 (24 H)				Medio de envío: Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/> Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/> Otros: _____																											
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldana.alfaro1@gmail.com				MUESTRAS (marcar con una x)				OBSERVACIONES																											
Referencia: EAS Pampilla: Playa Esmer 1				<table border="1"> <tr><th colspan="4">FILTRADA (Marcar con X)</th></tr> <tr><td>Acido Nítrico</td><td>HNO₃</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Acido Sulfúrico</td><td>H₂SO₄</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Hidróxido de Sodio</td><td>NaOH</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Acetato de Zinc</td><td>Zn(CH₃CO₂)₂</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Sulfato de Amonio</td><td>(NH₄)₂SO₄</td><td></td><td></td></tr> </table>								FILTRADA (Marcar con X)				Acido Nítrico	HNO ₃			Acido Sulfúrico	H ₂ SO ₄			Hidróxido de Sodio	NaOH			Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂			Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄		
FILTRADA (Marcar con X)																																			
Acido Nítrico	HNO ₃																																		
Acido Sulfúrico	H ₂ SO ₄																																		
Hidróxido de Sodio	NaOH																																		
Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂																																		
Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄																																		
CÓDIGO DE LABORATORIO		CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS																															
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)																														
					P	V	E	TPH	CG-040																										
5-231043661	ANC-SD-20	05-07-2023	12:55	SED	-	3	-	X																											
5-231043662	ANC-SD-22	05-07-2023	13:05	SED	-	3	-	X																											
OBSERVACIONES GENERALES																																			
SMA-PE01-23-01700																																			



LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO			
Luis Aguirre M.		AGUA (Ref.: NTP 214.042) Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SUELO SU: Suelo SEDIMENTO SED: Sedimento LODO LD: Lodo AGUA Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____ TIPO DE ENVASE: (***) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Preservantes adecuados *** <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ***Marcar en caso aplique	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS Fecha de recepción: 06-07-23 Hora de recepción: 12:10H Recibido por: Rudy Meza 	OBSERVACIONES f: 5,8c
RESPONSABLE 1	FIRMA:						
Roy Arone P.							
RESPONSABLE 2	FIRMA:						

URGENTE

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				DATOS DEL ENVIO				
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416				
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				UBICACIÓN: Departamento: Lima, Provincia: Lima, Distrito: Ancón				RS/TDR N°: 1162-2023				
Personal de contacto: Rolando Saldama Alfaro								Enviado por: Luis Aguirre M.				
Teléfono/Anexo: 986 748 690								Fecha: 05-07-2023				
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldama.alfaro1@gmail.com								Hora: 17:00				
Referencia: EAS Pampilla: Playa Esmer 1				MUESTRAS (marcar con una x)				Medio de envío: Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/> Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/> Otros: _____				
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS		OBSERVACIONES				
		Ácido Nítrico	HNO ₃	Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄	Hidróxido de Sodio	NaOH					Acetato de Zinc
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)							
					P	V	E					
		S-23/043740	ANC-SD-20 05-07-2023 12:55	SED	-	1	-	X				
		S-23/043741	ANC-SD-22 05-07-2023 13:05	SED	-	1	-	X				
OBSERVACIONES GENERALES												



SMA-PE-01-23-01711

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO		
		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
Luis Aguirre M.		Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Rio ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Satobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo SED: Sedimento LODO LD: Lodo AGUA	BKG: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____ (**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado	Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Preservantes adecuados *** <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ***Marcar en caso aplique	Fecha de recepción: 06-07-23 Hora de recepción: 12:10H Recibido por: Rudy Miza	
RESPONSABLE 1	FIRMA:						
Roy Arone P.							
RESPONSABLE 2	FIRMA:						

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416			
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				RS/ TDR N°: 1161-2023			
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				UBICACIÓN				DATOS DEL ENVÍO			
Personal de contacto: Rolando Saldana Alfaro				Departamento: Lima				Enviado por: Luis Aguirre M.			
Teléfono/Anexo: 986748690				Provincia: Lima				Fecha: 05-07-2023			
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldana.alfaro1@gmail.com				Distrito: Ancón				(DD-MM-AAAA)			
Referencia: EAS Pampilla: Playa Esmer 2				MUESTRAS (marcar con una x)				Hora: 17:00			
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		PARÁMETROS FISIQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS		Medio de envío		OBSERVACIONES	
		Ácido Nítrico	HNO ₃	Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄	Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/>					
		Hidróxido de Sodio	NaOH	Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂		Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>				
Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂	Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄	Otros: _____							
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)		TPH C6-610	OBSERVACIONES GENERALES		OBSERVACIONES			
			P	V		E					
S-23/043663	ANC-SD-16	05-07-2023	12:10	SED	1	3	1	X	Reportar las 3 fracciones (CF1, F2, F3)		
S-23/043664	ANC-SD-18	05-07-2023	12:30	SED	1	3	1	X	Reportar las 3 fracciones (CF1, F2, F3)		



SMA-PE01-23-01701

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO		
Luis Aguirre M.		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
RESPONSABLE 1	FIRMA:	Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal	SU: Suelo	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado	Fecha de recepción:	t: S, B, C
RESPONSABLE 2	FIRMA:	Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial	SED: Sedimento	Otros: _____	Hora de recepción:	
	FIRMA:	Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección	LODO	Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Recibido por: Rudy Meza	
	FIRMA:	Agua Salobra: SAL: Salmuera	LD: Lodo	Preservantes adecuados *** <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
	FIRMA:	Agua de Proceso: AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección	AGUA	Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
	FIRMA:	Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento		Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
	FIRMA:			***Marcar en caso aplique		

URGENTE

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416						
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RSJ TDR N°: 1162-2023						
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólida	<input checked="" type="checkbox"/>	DATOS DEL ENVÍO				
Personal de contacto	Rolando Saldana Alfaro			UBICACIÓN				Enviado por: Luis Aguirre H.						
Teléfono/Anexo	986 748 690			Departamento: Lima				Fecha: 05-07-2023						
Correo(s) Electrónico(s)	rolando.saldana.alfaro1@gmail.com			Provincia: Lima				(DD-MM-AAAA)						
Referencia	EAS Pampillo - Playa Esmer 2			Distrito: Ancon				Hora: 17:00						
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una X)										Medio de envío		
		FILTRADA (Marcar con X)												
		PRESEVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃										Aéreo (A) <input type="checkbox"/>
		Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄									Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>		
		Hidróxido de Sodio	NaOH									Otros: _____		
		Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂											
		Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄											
PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS												OBSERVACIONES		
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)			HARS								
			P	V	E									
5-23/043742	ANC-SD-16	05-07-2023 12:10	SED	-	1	-	X							
5-23/043743	ANC-SD-18	05-07-2023 12:30	SED	-	1	-	X							
OBSERVACIONES GENERALES														

SAA-PE01-23-0172

LIDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO				
		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		
Luis Aguirre H.		Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo SEDIMENTO SED: Sedimento LODO LD: Lodo AGUA Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____	Envasados adecuados y en buen estado	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción: 06-07-23	 OBSERVACIONES 06 JUL 2023 Rody Mezca
RESPONSABLE 1	FIRMA:				Preservantes adecuados ***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hora de recepción: 12:10 H	
Roy Arone P.					Refrigeradas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recibido por: Rody Mezca	
RESPONSABLE 2	FIRMA:				Dentro del plazo de perecibilidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
					***Marcar en caso aplique				

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416			
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				RS) TDR N°: 1162-2023			
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				UBICACIÓN				DATOS DEL ENVIO			
Personal de contacto: Rolando Diber Saldana Aljaro				Departamento: Lima				Enviado por: Rolando Saldana Aljaro			
Teléfono/Anexo: -986 743690				Provincia: Lima				Fecha: 04-07-2023 (DD-MM-AAAA)			
Correo(s) Electrónico(s): rolancb.saldana.aljaro@gmail.com				Distrito: Ancón				Hora: 18:00 (24 H)			
Referencia: EAS Pampilla - Playa Hermosa				MUESTRAS (marcar con una x)				Medio de envío			
CÓDIGO DE LABORATORIO				CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO				FILTRADA (Marcar con X)			
								PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)			
				Ácido Nítrico				HNO ₃			
				Ácido Sulfúrico				H ₂ SO ₄			
				Hidróxido de Sodio				NaOH			
				Acetato de Zinc				Zn(CH ₃ CO ₂) ₂			
				Sulfato de Amonio				(NH ₄) ₂ SO ₄			
				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS							
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)		HORA DE MUESTREO (24 h)		TIPO DE MATRIZ (*)		N° ENVASES (*)		PAHs	
		P		V		E					
523/043486		HER-SD-3		04-07-2023		10:15		SED		-	
523/043487		HER-SD-5		04-07-2023		10:45		SED		-	

Aéreo (A) Fluvial (F)
 Terrestre (T)
 Otros: _____

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

8m-PE01-23-01671

LIDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO		
Francis Cari Abiri		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
RESPONSABLE 1	FIRMA:	AGUA Natural: ASR: Agua Superficial de Rio ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna	SU: Suelo	SI NO	Fecha de recepción:	
Bianca Rojas Castillo		ASB: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal	SED: Sedimento	Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	05-07-23	
RESPONSABLE 2	FIRMA:	Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial	LODO	Preservantes adecuados *** <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Hora de recepción:	
		Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección	LD: Lodo	Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12:00	
		ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera	AGUA	Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Recibido por: AOB Chavez	
		Agua de Proceso: AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección		***Marcar en caso aplique		



DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416						
Nombre ó razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				RS) TDR N°: 1161-2023						
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				UBICACIÓN: Departamento: Lima, Provincia: Lima, Distrito: Acoña				DATOS DEL ENVIO						
Personal de contacto: Rolando Diber Saldana Aljaro								Enviado por: Rolando Saldana Aljaro						
Teléfono/Anexo: 986748690								Fecha: 04-07-2023 (DD-MM-AAAA)						
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldana.aljaro@gmail.com								Hora: 13:00 (24 H)						
Referencia: EAS Pampilla - Playa Hamosa				MUESTRAS (marcar con una x)				Medio de envío: Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/> Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/> Otros: _____						
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS								OBSERVACIONES		
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)			TPH (6-40)				
		Ácido Nítrico	HNO ₃											
		Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄											
		Hidróxido de Sodio	NaOH											
		Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂											
		Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄											
		Melano	CH ₃ OH											
		Agua	H ₂ O											
503/043 463	HER-SD-3			SED		3								Raporlar las 3 fracciones (F1, F2 y F3)
529/043 464	HER-SD-5			SED		3								Raporlar las 3 fracciones (F1, F2 y F3)

OBSERVACIONES GENERALES

5AA-PE01-23-01681

LÍDER DE EQUIPO/JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO		
Francis Carr Abis		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
RESPONSABLE 1	FIRMA:	Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna	SU: Suelo	Otros: _____	Envases adecuados y en buen estado	Fecha de recepción:	
		ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal	SED: Sedimento		Preservantes adecuados ***	Hora de recepción:	
		Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial	LODO		Refrigeradas	Recibido por: Alex Chaves	
		Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección	LD: Lodo	TIPO DE ENVASE	Dentro del plazo de perecibilidad		
RESPONSABLE 2	FIRMA:	ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera	AGUA	(*) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado	***Marcar en caso aplique		
		Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección				

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416			
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				RS/ TDR N°: 1161-2023			
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				UBICACIÓN: Departamento: Lima				Enviado por: Rolando Saldana			
Personal de contacto: Rolando Saldana Alfaro				Provincia: Lima				Fecha: 04-07-2023			
Teléfono/Anexo: 986 748 690				Distrito: Arequipa				(DD-MM-AAAA)			
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldana.alfaro1@gmail.com				MUESTRAS (marcar con una X)				Hora: 18:00			
Referencia: EAS Pampilla - Playa Las Conchitas				FILTRADA (Marcar con X)				Medio de envío:			
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		HNO ₃						Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/>	
		Acido Nítrico		H ₂ SO ₄						Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>	
		Acido Sulfúrico		NaOH						Otros: _____	
		Hidróxido de Sodio		Zn(CH ₃ CO ₂) ₂						OBSERVACIONES	
		Acetato de Zinc		(NH ₄) ₂ SO ₄							
		Sulfato de Amonio		Metalol		X		X		Reportar F1 F2 y F3	
		Agua		Agua		X		X		Reportar F1 F2 y F3	
				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS							
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)						
					P	V	E				
		5/23/043478	11:45	SED	-	3	-	X			
		5/23/043479	12:20	SED	-	3	-	X			

OBSERVACIONES GENERALES

SMA-PE01-23-01688

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO		
Victor Montesinos Calle			AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS
RESPONSABLE 1		FIRMA:	Agua Natural:	SU: Suelo	Envases adecuados y en buen estado	SI NO	Fecha de recepción:
Vanía RIVERA MORALES CHINOS			ASR: Agua Superficial de Río	SED: Sedimento	Preservantes adecuados ***	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	05-07-23
RESPONSABLE 2		FIRMA:	ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna	LODO	Refrigeradas	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Hora de recepción:
			ASBM: Agua Subterránea de Manantial	LD: Lodo	Dentro del plazo de perecibilidad	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12:00
			ASBT: Agua Subterránea Termal	AGUA	***Marcar en caso aplique	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Recibido por: Alex Chavez
			Agua Residual:				
			ARD: Agua Residual Doméstica				
			ARI: Agua Residual Industrial				
			Agua Salina:				
			AMAR: Agua de Mar				
			ARE: Agua de Reinyección				
			ASAL: Agua Salobre				
			SAL: Salmuera				
			Agua de Proceso:				
			AP: Agua purificada				
			ACE: Agua de circulación o enfriamiento				

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416				
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				RS/ TDR N°: 1162-2023				
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				UBICACIÓN				DATOS DEL ENVÍO				
Personal de contacto: Rolando Saldana Alfaro				Departamento: Lima				Enviado por: Rolando Saldana				
Teléfono/Anexo: 986 748 690				Provincia: Lima				Fecha: 04-07-2023				
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldana.alfaro1@gmail.com				Distrito: Ancón				(DD-MM-AAAA)				
Referencia: EAS Pampilla - Playa Las Conchitas				MUESTRAS (marcar con una X)				Hora: 18:00				
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)										
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Acido Nítrico	HNO ₃								
Acido Sulfúrico	H ₂ SO ₄											
Hidróxido de Sodio	NaOH											
Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂											
		Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄									
PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS												
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)							
					P	V	E					
		02/04/2023	11:45	SED	-	1	-	X				
		02/04/2023	12:20	SED	-	1	-	X				

Medio de envío

Aéreo (A) Fluvial (F)

Terrestre (T)

Otros: _____

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES


Bm-PE01-23-01678

LIDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO			
Victor Montenegro Calle		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES	
RESPONSABLE 1	FIRMA:	Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Rio ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREL: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo SEDIMENTO SED: Sedimento LD: Lodo AGUA Agua de Proceso: Conf... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____	SI NO Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Preservantes adecuados *** <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ***Marcar en caso aplique	Fecha de recepción: A.ch. 05-07-23 05-07-23 Hora de recepción: 12:00 Recibido por: Alex Chavez	
RESPONSABLE 2	FIRMA:						

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 000-1-7-2023-416				
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				RS/ TDR N°: 1762-2023				
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				UBICACIÓN				DATOS DEL ENVÍO				
Personal de contacto: Rolando Saldana Alfaro				Departamento: Lima				Enviado por: Rolando Saldana				
Teléfono/Anexo: 986748690				Provincia: Lima				Fecha: 04-07-2023				
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldana.alfaro1@gmail.com				Distrito: Ancón				(DD-MM-AAAA)				
Referencia: EAS Pampilla - Playa Miramar 4				MUESTRAS (marcar con una X)				Hora: 18:00				
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)										
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃								
			Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄								
			Hidróxido de Sodio	NaOH								
			Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂								
			Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄								
				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS								
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)							
					P	V	E					
		04-07-2023	14:00	SED	-	1	-	X	PAHS			
		04-07-2023	14:35	SED	-	1	-	X				

SAN-PE01-23-01675

LÍDER DE EQUIPO/JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO		
Victor Montenegro Calle		AGUA (Ref.: NTP 214.042)		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
RESPONSABLE 1	FIRMA:	AGUA Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo SED: Sedimento LODO LD: Lodo AGUA	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____	Fecha de recepción: 05-07-23 Hora de recepción: 12:00 Recibido por: Alex Chavez	
RESPONSABLE 2	FIRMA:	Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección		Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Preservantes adecuados *** <input type="checkbox"/> Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> *** Marcar en caso aplique		



DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416						
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				RS/ TDR N°: 1167-2023						
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				UBICACIÓN: Departamento: Lima, Provincia: Lima, Distrito: Ancón				DATOS DEL ENVÍO						
Personal de contacto: Rolando Saldama Alfaro				Enviado por: Rolando Saldama				Fecha: 04-07-2023						
Teléfono/Anexo: 986 748 690				Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldama.alfaro@gmail.com				(DD-MM-AAAA)						
Referencia: EAS Pampilla - Playa Miramar 1				MUESTRAS (marcar con una x)				Hora: 18:00						
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS		OBSERVACIONES						
		Acido Nítrico	HNO ₃	Acido Sulfúrico	H ₂ SO ₄	Hidróxido de Sodio	NaOH					Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂	Sulfato de Amonio
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)									
					P	V	E							
		6-23/043477	MIR-SD-5	04-07-2023	14:00	SED	-	3	-	X				
		6-23/043472	MIR-SD-1	04-07-2023	14:35	SED	-	3	-	X				

OBSERVACIONES GENERALES

SAA-PE01-23-01685

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO		
Victor Montoya Calle			AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS
RESPONSABLE 1		FIRMA:	Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna	SEDIMENTO	Otros:	Envases adecuados y en buen estado	SI NO	Fecha de recepción:
VANIA RIMORACHIN CHINTA			ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal	LODO		Preservantes adecuados ***	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	05-07-23
RESPONSABLE 2		FIRMA:	Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial	AGUA		Refrigeradas	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12:00
			Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección	AGUA	TIPO DE ENVASE	Dentro del plazo de perecibilidad	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Recibido por: Alex Chavez
			ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera	Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección	(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado	***Marcar en caso aplique	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416			
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				RS/ TDR N°: 1162-2023			
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				UBICACIÓN: Departamento: Lima, Provincia: Lima, Distrito: Ancón				DATOS DEL ENVÍO			
Personal de contacto: Rolando Saldana Alfaro								Enviado por: Rolando Saldana			
Teléfono/Anexo: 986 748 690								Fecha: 04-07-2023			
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldana.alfaro@gmail.com								(DD-MM-AAAA)			
Referencia: EAS Pampilla - Playa Miramar 2								Hora: 18:00			
				MUESTRAS (marcar con una x)				(24 H)			
				FILTRADA (Marcar con X)				Medio de envío			
				PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/>			
				Acido Nítrico HNO ₃				Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>			
				Acido Sulfúrico H ₂ SO ₄				Otros: _____			
				Hidróxido de Sodio NaOH				OBSERVACIONES			
				Acetato de Zinc Zn(CH ₃ CO ₂) ₂							
				Sulfato de Amonio (NH ₄) ₂ SO ₄							
				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS							
				FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)							
				HORA DE MUESTREO (24 h)							
				TIPO DE MATRIZ (*)							
				N° ENVASES (**)							
				P V E							
				R X P 24HS							
527043496				MIR-SD-14				04.07.2023 13:25 SED - 1 - - X			
527043497				MIR-SD-9				04.07.2023 13:45 SED - 1 - - X			

OBSERVACIONES GENERALES

SAA-PE01-23-01676

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO		
Victor Montesinos Calle		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
RESPONSABLE 1	FIRMA:	Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna	SU: Suelo	Envases adecuados y en buen estado	Fecha de recepción:	
		Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial	SED: Sedimento	Preservantes adecuados ***	Hora de recepción:	
		Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección	LODO	Refrigeradas	Recibido por: Alex Chavez	
		ASAL: Agua Salobre	LD: Lodo	Dentro del plazo de perecibilidad		
RESPONSABLE 2	FIRMA:	Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección	AGUA	***Marcar en caso aplique		

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416					
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/ TDR N°: 1161-2023					
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input checked="" type="checkbox"/>	DATOS DEL ENVÍO			
Personal de contacto	Rolando Saldana Alfaro			UBICACIÓN				Enviado por: Rolando Saldana					
Teléfono/Anexo	986 748 690			Departamento: Lima				Fecha: 04-07-2023					
Correo(s) Electrónico(s)	rolando.saldana.alfaro1@gmail.com			Provincia: Lima				(DD-MM-AAAA)					
Referencia	EAS Pampilla - Playa Miramar 2			Distrito: Ancón				Hora: 18:00					
				MUESTRAS (marcar con una x)				Medio de envío					
				FILTRADA (Marcar con X)				Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/>					
				PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>					
				Ácido Nítrico				HNO ₃					
				Ácido Sulfúrico				H ₂ SO ₄					
				Hidróxido de Sodio				NaOH					
				Acetato de Zinc				Zn(CH ₃ CO ₂) ₂					
				Sulfato de Amonio				(NH ₄) ₂ SO ₄					
				Metanol				CH ₃ OH					
				Agua				H ₂ O					
				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS				OBSERVACIONES					
CÓDIGO DE LABORATORIO		CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)						
							P	V	E	TPH			
623/043 473		MIR-SD-14		04-07-2023	13:25	SED	-	3	-	X	Reparar Fracciones F1, F2, F3		
623/043 474		MIR-SD-9		04-07-2023	13:45	SED	-	3	-	X	Reparar Fracciones F1, F2, F3		
OBSERVACIONES GENERALES													
SAN-PE01-23-01686													

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO							
Victor Montesinos Calle		AGUA (Ref.: NTP 214.042)		SUELO		BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES	
RESPONSABLE 1		SEDIMENTO		SU: Suelo		Otros: _____		Envases adecuados y en buen estado	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción: 05-07-23			
RESPONSABLE 2		LODO		SED: Sedimento		Preservantes adecuados ***		Refrigeradas	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Hora de recepción: 12:00			
		AGUA		LD: Lodo		TIPO DE ENVASE		Dentro del plazo de perecibilidad	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Recibido por: Alex Chavez			
		AGUA de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de liovisación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección				(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado		*** Marcar en caso aplique		Tópic			

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/ TDR N°: 1161-2023	DATOS DEL ENVIO
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input checked="" type="checkbox"/>
Personal de contacto	Rolando Saldana Alfaro			UBICACIÓN				Enviado por: Rolando Saldana	
Teléfono/Anexo	986 748 690			Departamento: Lima				Fecha: 04-07-2023	
Correo(s) Electrónico(s)	rolando.saldana.alfaro1@gmail.com			Provincia: Lima				(DD-MM-AAAA)	
Referencia	EAS Pampilla - Playa Peritos Ancón			Distrito: Ancón				Hora: 18:00	
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)							Medio de envío
		FILTRADA (Marcar con X)							
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Acido Nítrico	HNO ₃					Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/>
			Acido Sulfúrico	H ₂ SO ₄					
			Hidróxido de Sodio	NaOH					Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>
			Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂					
			Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄					Otros: _____
			Metanol	CH ₃ OH					
			Agua	H ₂ O					OBSERVACIONES
		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS							
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)			TPH C.C.C.H.	Reportar Fracciones F1 F2 y F3 Reportar fracciones F1 F2 y F3
					P	V	E		
523/043475	P0C-SD-10	04.07.2023	10:15	SED	-	3	-	X	
523/043476	P0C-SD-4	04.07.2023	11:20	SED	-	3	-	X	

OBSERVACIONES GENERALES

SAM-PE01-23-01687

LIDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO		
				CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
Victor Montesinos Calle		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado	Envases adecuados y en buen estado	Fecha de recepción: 05-07-23	
RESPONSABLE 1	FIRMA:	SEDIMENTO	Otros: _____	Preservantes adecuados ***	Hora de recepción: 12:00	
VANIA RIMURICHIN CHING		LODO	TIPO DE ENVASE	Refrigeradas	Recibido por: Alex Chavez	
RESPONSABLE 2	FIRMA:	AGUA	(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado	Dentro del plazo de perecibilidad		
		AGUA de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección		***Marcar en caso aplique		

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

URGENTE

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				DATOS DEL ENVIO					
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416				RS/ TDR N°: 1162-2023					
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				DATOS DEL ENVIO					
Personal de contacto: Rolando Saldana Alfaro				UBICACIÓN				Enviado por: Luis Aguirre M.					
Teléfono/Anexo: 986 798 690				Departamento: Lima				Fecha: 05-07-2023					
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldana.alfaro1@gmail.com				Provincia: Lima				(DD-MM-AAAA)					
Referencia: EAS Pompillo - Playa San Francisco Chico				Distrito: Ancón				Hora: 17:00					
				MUESTRAS (marcar con una x)				Medio de envío					
				FILTRADA (Marcar con X)				Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/>					
				PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>					
				Acido Nítrico: HNO ₃				Otros:					
				Acido Sulfúrico: H ₂ SO ₄				OBSERVACIONES					
				Hidróxido de Sodio: NaOH									
				Acetato de Zinc: Zn(CH ₃ CO ₂) ₂									
				Sulfato de Amonio: (NH ₄) ₂ SO ₄									
				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS									
CÓDIGO DE LABORATORIO		CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)		HORA DE MUESTREO (24 h)		TIPO DE MATRIZ (*)		N° ENVASES (**)			
S-23/043752		SFC-SD-1		05-07-2023		10:30		SED		- 1 -		X	
				OBSERVACIONES GENERALES									

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO	
Luis Aguirre M.		AGUA (Ref.: NTP 214.042)		BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	
RESPONSABLE 1		SEDIMENTO		Otros:		SI NO	
Roy Arone P.		LODO				Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
RESPONSABLE 2		AGUA		TIPO DE ENVASE		Preservantes adecuados *** <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		AGUA DE PROCESO				Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
						Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
						***Marcar en caso aplique	
						CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	
						Fecha de recepción: 06-07-23	
						Hora de recepción: 12:10	
						Recibido por: Rudy Meza	




CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

URGENTE

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416	
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				RS/ TDR N°: 1161-2023	
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				UBICACIÓN:				DATOS DEL ENVÍO	
Personal de contacto: Rolando Soldano Alfaro				Departamento: Lima				Enviado por: Luis Aguirre M.	
Teléfono/Anexo: 986 748 690				Provincia: Lima				Fecha: 05-07-2023 (DD-MM-AAAA)	
Correo(s) Electrónico(s): rolando.soldano.alfaro1@gmail.com				Distrito: Ancón				Hora: 17:00 (24 H)	
Referencia: EAS Pompilla: Playa San Francisco Grande				MUESTRAS (marcar con una x)				Medio de envío:	
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)							
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH Zn(CH ₃ CO ₂) ₂ (NH ₄) ₂ SO ₄ CH ₃ OH H ₂ O	X					
		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS							
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)			TPH	C ₆ -C ₆
					P	V	E		
		5-23/043665	05-07-2023	09:30	-	3	-	X	
		5-23/043666	05-07-2023	09:45	-	3	-	X	
OBSERVACIONES GENERALES									

Reportar las 3 fracciones (F1, F2, F3)
Reportar las 3 fracciones (F1, F2, F3)



SAA-PE01-23-01702

LIDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO						
RESPONSABLE 1 Luis Aguirre M.		AGUA (Ref.: NTP 214.042) Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento		SUELO SU: Suelo SEDIMENTO SED: Sedimento LODO LD: Lodo AGUA Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección		CONTROL DE CALIDAD BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____ TIPO DE ENVASE (***) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES
								Envases adecuados y en buen estado		Fecha de recepción:		
RESPONSABLE 2 Roy Aranc P.						Preservantes adecuados ***		Hora de recepción:		t: S, etc		
						Refrigeradas		Recibido por: Ridy Neza				
						Dentro del plazo de perecibilidad		***Marcar en caso aplique				
						SI NO		SI NO				

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

URGENTE


DATOS GENERALES		DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416													
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/TDR N°: 1162-2023													
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María	Líquido <input type="checkbox"/>	Semisólida <input type="checkbox"/>	Sólido <input checked="" type="checkbox"/>	DATOS DEL ENVÍO														
Personal de contacto	Rolando Saldana Alfaro	UBICACIÓN				Enviado por: Luis Aguirre M													
Teléfono/Anexo	986 748 690	Departamento: Lima				Fecha: 05-07-2023													
Correo(s) Electrónico(s)	rolando.saldana.alfaro1@gmail.com	Provincia: Lima				(DD-MM-AAAA)													
Referencia	EAS Pampillo - Playa San Francisco Grande	Distrito: Ancón				Hora: 17:00													
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una X)				Medio de envío													
		FILTRADA (Marcar con X)																	
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Acido Nítrico	HNO ₃															
		Acido Sulfúrico	H ₂ SO ₄																
		Hidróxido de Sodio	NaOH																
		Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂																
		Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄																
PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS																			
	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)	OBSERVACIONES														
				P V E															
	5-23/043744	SFG-SD-2	05-07-2023	09:30	SED	- 1 -	X												
	5-23/043745	SFG-SD-3	05-07-2023	09:45	SED	- 1 -	X												

OBSERVACIONES GENERALES

SAA-PE01-23-01713

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO			
FIRMA:		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	BKC: Blanco de campo	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES	
Luis Aguirre M.		ASR: Agua Superficial de Río	SU: Suelo	BKV: Blanco viajero	Envases adecuados y en buen estado	SI	NO	Fecha de recepción:	 45.0°C
RESPONSABLE 1	FIRMA:	ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna	SEDIMENTO	DUP: Duplicado	Preservantes adecuados ***	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06-07-23	
Roy Arano P.		ASBM: Agua Subterránea de Manantial	SED: Sedimento	Otros: _____	Refrigeradas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12:10 A	
RESPONSABLE 2	FIRMA:	ASBT: Agua Subterránea Termal	LODO		Dentro del plazo de perecibilidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recibido por: Rudy Meza	
		ARI: Agua Residual Doméstica	LD: Lodo	TIPO DE ENVASE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		AGUA SALINA:	AGUA		***Marcar en caso aplique				
		AMAR: Agua de Mar	Agua de Proceso: Cont...	(*) P = Plástico;					
		AREI: Agua de Reinyección	AAC: Agua de alimentación para calderas	V = Vidrio;					
		ASAL: Agua Salobre	AL: Agua de lixiviación	E = Esterilizado					
		SAL: Salmuera	AC: Agua de caldera						
		AGUA DE PROCESO:	AIF: Agua de inyección y reinyección						
		AP: Agua purificada							
		ACE: Agua de circulación o enfriamiento							

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416					
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/ TDR N°: 1161-2023					
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input checked="" type="checkbox"/>	DATOS DEL ENVIO			
Personal de contacto	Rolando Saldana Alfaro			UBICACIÓN				Enviado por: Rolando Saldana					
Teléfono/Anexo	986 748 690			Departamento: Lima				Fecha: 05-07-2023					
Correo(s) Electrónico(s)	rolando.saldana.alfaro@gmail.com			Provincia: Lima				(DD-MM-AAAA)					
Referencia	EAS Pampilla - Hondable			Distrito: Santa Rosa				Hora: 17:00					
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una X)										Medio de envío	
		FILTRADA (Marcar con X)											
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Acido Nítrico	HNO ₃									
			Acido Sulfúrico	H ₂ SO ₄									
Hidróxido de Sodio	NaOH												
Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂												
Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄												
Metano!	CH ₃ OH	X											
Agua	H ₂ O	X											
PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS												OBSERVACIONES	
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)			TPH	CC ₅₀						
			P	V	E								
5-23/043657	HON-SD-10	05-07-2023	14:35	SED	-	3	-	X					
5-23/043658	HON-SD-4	05-07-2023	15:10	SED	-	3	-	X					



OBSERVACIONES GENERALES

SMA-DEDI-23-01698

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO			
Victor Montesinos Calle		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES	
RESPONSABLE 1	FIRMA:	Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna Agua Residual: ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Temal Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo SED: Sedimento LODO LD: Lodo AGUA Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixivación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____ TIPO DE ENVASE (***) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado	SI NO Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Preservantes adecuados *** <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ***Marcar en caso aplique	Fecha de recepción: 06-07-23 Hora de recepción: 12:104 Recibido por: Rudy Meza	
Vania RIMARACHIN CHING							
RESPONSABLE 2	FIRMA:					T: 5,8c	

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

URGENTE

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416	
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/ TDR N°: 1162-2023	
Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				Líquido <input type="checkbox"/>	Semisólida <input type="checkbox"/>	Sólido <input checked="" type="checkbox"/>	DATOS DEL ENVÍO		
Rolando Saldana Alfaro				UBICACIÓN				Enviado por: Rolando Saldana	
986 748 690				Departamento: Lima				Fecha: 05-07-2023	
rolando.saldana.alfaro1@gmail.com				Provincia: Lima				(DD-MM-AAAA)	
EAS Pampilla - Hordable				Distrito: Santa Rosa				Hora: 17:00	
				MUESTRAS (marcar con una x)				(24 H)	
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)							
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃					
Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄								
Hidróxido de Sodio	NaOH								
Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂								
		Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄						
PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS									
	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)					
				P	V	E			
S-23/043736	HON-SD-10	05-07-2023	SED	-	1	-	X PAH ₅		
S-23/043737	HON-SD-4	05-07-2023	SED	-	1	-			
OBSERVACIONES GENERALES									
591-RED-73-01701									




SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO							
LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS
Victor Montesinos Calle	[Firma]	AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado	Envasados adecuados y en buen estado	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción: 06-07-23
RESPONSABLE 1	FIRMA:	Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal	SU: Suelo	Otros: _____	Preservantes adecuados ***	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Hora de recepción: 12:104
Vanía Rimarschín CHING	[Firma]	Agua Residual: ARI: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial	SED: Sedimento		Refrigeradas	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Recibido por: Rudy Moza
RESPONSABLE 2	FIRMA:	Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección	LD: Lodo	TIPO DE ENVASE	Dentro del plazo de perecibilidad	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera	AGUA		***Marcar en caso aplique		[Firma]
		Agua de Proceso: AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección		(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado			f: S, Bc

URGENTE

N° 0000001

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO



DATOS GENERALES		DATOS DEL MUESTREO		DATOS DEL ENVIO		
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Líquido <input type="checkbox"/>	Semisólida <input type="checkbox"/>	Sólida <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-418	
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María	TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)		RS/ TDR N°: 1161-2023		
Personal de contacto	Diber Rolando Saldaña Alfaro	UBICACIÓN		DATOS DEL ENVIO		
Teléfono/Anexo	986748690	Departamento: Lima		Enviado por: Rolando Diber Saldaña Alfaro		
Correo(s) Electrónico(s)	rolando.saldaña.alfaro1@gmail.com	Provincia: Lima		Fecha: (5-07-2023)		
Referencia	EAS-PAMPILLA- PLAYA CHICA	Distrito: Santa Rosa		Hora: 18:00		
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)				Medio de envío Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/> Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>
		OBSERVACIONES				
FILTRADA (Marcar con X)		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS				Reportar las 3 fracciones (F1, F2 y F3)
PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		Reportar las 3 fracciones (F1, F2 y F3)				
ACIDO NITRICO	HNO3					
ACIDO SULFURICO	H2SO4					
HIPOCLORITO DE SODIO	NaOH					
ACETATO DE ZINC	Zn(CH3COO)2					
SULFATO DE AMONIO	(NH4)2SO4					
	CH3OH					
	H2O					
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (HH)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)		TPH (C6-C40)	
			P	V	E	
5-23/043646	05-07-23	SED	3			X
5-23/043647	05-07-23	SED	3			X



SAA-960-23-01695

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	
Gerardo Prado Oré	FIRMA:	AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	BIC: Blanco de campo B4V, Blanco viajero DUP, Españoles	Envases adecuados y en buen estado	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción:	06-07-23
RESPONSABLE 1	FIRMA:	AGUA RESERVADA	SEDIMENTO	Otros:	Preservantes adecuados ***	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Hora de recepción:	12:10 H
Victoria Yrene Valentin Rojas	FIRMA:	AGUA RESERVADA	LOGO		Refrigeradas	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Recibido por:	Rudy Alva
RESPONSABLE 2	FIRMA:	AGUA RESERVADA	TIPO DE ENVASE		Dentro del plazo de perecibilidad	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
		AGUA RESERVADA			***Marcar en caso aplique				7,5,8°C

URGENTE



N° 0000001
CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416
RS/ TDR N°: 1162-2023

DATOS GENERALES		DATOS DEL MUESTREO		DATOS DEL ENVIO	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Líquido	<input type="checkbox"/>	Semi-sólida	<input type="checkbox"/>
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María	Sólida	<input checked="" type="checkbox"/>	Enviado por: Rolando Diber Saldaña Alfaro	
Personal de contacto	Diber Rolando Saldaña Alfaro	UBICACIÓN		Fecha:	(5-07-2023)
Teléfono/Anejo	986748690	Departamento: Lima		Hora:	18:00
Correo(s) Electrónico(s)	rolando.saldana.alfaro1@gmail.com	Provincia: Lima		Medio de envío	
Referencia	EAS-PAMPILLA- PLAYA CHICA	Distrito: Santa Rosa		Aéreo (A)	<input type="checkbox"/> Flujial (F) <input type="checkbox"/> Corrosivo (T) <input checked="" type="checkbox"/>

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una X)						OBSERVACIONES
		FILTRADA (Marcar con X)						
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS				
		Ácido Nítrico	HNO ₃					
		Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄					
		Hidróxido de Sodio	NaOH					
		Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂					
		Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄					
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)			PAHs
					P	V	E	
5-23/043730	SRC-SD-1	05-07-23	10:55	SED	...	I	...	X
5-23/043731	SRC-SD-5	05-07-23	10:00	SED	...	I	...	X



SMA-DEC-23-01706

LIDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES
Gerardo Prado Oré	[Firma]	AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	BL: Blanco de campo BAV. Blanco vapor DOP Duplicado	SI	NO	Fecha de recepción:	06-07-23		
RESPONSABLE 1	[Firma]	AGUA RESIDUAL	SEDIMENTO	OTUS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hora de recepción:	12:10H		
Victoria Yrene Valentín Rojas	[Firma]	AGUA RESIDUAL DOMESTICA ARI	LODO	TIPO DE ENVASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recibido por:	[Firma]		f-r, B c
RESPONSABLE 2	[Firma]	AGUA DE PROCESO	AGUA	TIPO DE ENVASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

URGENTE

N° 0000001

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO												CÓDIGO DE ACCIÓN N°:0001-7-2023-416					
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)												RS/ TDR N°:1161-2023					
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólida <input checked="" type="checkbox"/>												DATOS DEL ENVÍO					
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrón N° 603, 607, 615 - Jesús María				UBICACIÓN												Enviado por: Rolando Diber Saldaña Alfaro					
Personal de contacto: Diber Rolando Saldaña Alfaro				Departamento: Lima												Fecha: (5-07-2023)					
Teléfono/Anexo: 986748690				Provincia: Lima												Hora: 18:00					
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldana.alfaro1@gmail.com				Distrito: Santa Rosa												Medio de envío: Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Flujal (F) <input type="checkbox"/> Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>					
Referencia: EAS-PAMPILLA- PLAYA CORALES				MUESTRAS (marcar con una X)												Otras: _____					
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)			PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS												OBSERVACIONES				
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico Ácido Sulfúrico Hidróxido de Sodio Acetato de Zinc Sulfato de Amonio	HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH Zn(CH ₃ CO ₂) ₂ (NH ₄) ₂ SO ₄ CH ₃ OH H ₂ O	X X X X X																
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)			TPH (C6-C10)													
					P	V	E														
S-23/043650	SRG-SD-3	05-07-23	13:45	SED	...	3	...	X													Reportar las 3 fracciones (F1,F2 y F3)
S-23/043651	SRG-SD-7	05-07-23	13:20	SED	...	3	...	X													Reportar las 3 fracciones (F1,F2 y F3)
OBSERVACIONES GENERALES																					

SMA-PE-01-23-01696



SECCIÓN PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

LEÍDA DE EQUIPO/JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
Gerardo Prado Oré	<i>[Firma]</i>	AGUA (Ref.: NTP 214.042) ASR Agua Superficial de Rio ASL Agua Superficial de Laguna ASCM Agua Subterránea de Matanzal ASBT Agua Subterránea Tarma Agua Residual: ARD Agua Residual Doméstica ART Agua Residual Industrial AMAR Agua de Mar AREE Agua de Reyección ASAL Agua Saldada SAL Salmuera Agua de Filtro: AF Agua Purificada PCE Agua de circulación o enfriamiento	SUELO SU Suelo SED Sedimento LODO LD Lodo AGUA AAL Agua de Alcantaral AAC Agua de alimentación para cisternas AL Agua de Lavación AC Agua de Caldera AIR Agua de Inyección y recuperación	ENC Blanco de campo ENV Blanco vial por DUP Duplicado Otras: _____	Fecha de recepción: 06-07-23 Hora de recepción: 12:10 H Recibido por: Rudy Meza	t: 5, 8c
RESPONSABLE 1	FIRMA:			Envasados adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Preservantes adecuados *** <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
RESPONSABLE 2	FIRMA:			***Marcar en caso aplique		

[Firma]


URGENTE



N° 000001
CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416

DATOS GENERALES		DATOS DEL MUESTREO										DATOS DEL ENVIO	
Nombre o razón social		TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)										RS/ TDR N°: 1162-2023	
Dirección		Líquido <input type="checkbox"/>			Semisólida <input type="checkbox"/>			Sólida <input checked="" type="checkbox"/>				Enviado por: Rolando Diber Saldaña Alfaro	
Personal de contacto		UBICACIÓN										Fecha:	
Teléfono/Anexo		Departamento: Lima										(5-07-2023)	
Correo(s) Electrónico(s)		Provincia: Lima										Hora: 18:00	
Referencia		Distrito: Santa Rosa										Medio de envío	
EAS-PAMPILLA- PLAYA CORALES		MUESTRAS (marcar con una x)										Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/> Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>	
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)										OBSERVACIONES	
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Acido Nítrico HNO ₃	HNO ₂									
			Acido Sulfúrico H ₂ SO ₄										
			Hidróxido de Sodio NaOH										
			Acetato de Zinc Zn(CH ₃ CO ₂) ₂										
			Sulfato de Amonio (NH ₄) ₂ SO ₄										
		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS											
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)			PALs					
					P	V	E						
5-231043732	SRG-SD-3	05-07-23	13:45	SED	...	1	...	X					
5-231043733	SRG-SD-7	05-07-23	13:20	SED	...	1	...	X					
OBSERVACIONES GENERALES												9AA-9E01-23-01707	




LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)				CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES
Gerardo Prado Oré	FIRMA: [Signature]	AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	BIC: Blanco de campo B-CV; Blanco vidrio DUP Duplicado	Envases adecuados y en buen estado				SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción: 06-07-23	7-5,30
RESPONSABLE 1	FIRMA: [Signature]	ASST: Abstrat ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/ Laguna ASOM: Agua Subterránea de Montaña ASBT: Agua Subterránea Ferial ASA: Abstrat	SEDIMENTO	OTR: Otro	Preservantes adecuados ***				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hora de recepción: 12:10H	
Victoria Yrene Valentin Rojas	FIRMA: [Signature]	ARD: Agua Residual Domestica FRI: Agua Residual Industrial Agua Babosa AMAR: Agua de Mar ALEB: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salada SAL: Salmuera ASA: Agua de Resaca AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o empujamiento	LODO	TIPO DE ENVASE	Refrigeradas				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recibido por: [Signature]	
RESPONSABLE 2	FIRMA: [Signature]		AGUA		Dentro del plazo de perecibilidad				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
					***Marcar en caso aplique							

URGENTE

N° 0000001

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS GENERALES		DATOS DEL MUESTREO		CÓDIGO DE ACCIÓN N°:0001-7-2023-416		
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)		RS/ TDR N°:1161-2023		
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María	Líquido <input type="checkbox"/>	Semisólida <input type="checkbox"/>	Sólida <input checked="" type="checkbox"/>	DATOS DEL ENVIO	
Personal de contacto	Díber Rolando Saldaña Alfaro	UBICACIÓN		Enviado por: Rolando Díber Saldaña Alfaro		
Teléfono/Anexo	986748690	Departamento: Lima		Fecha: (5-07-2023)		
Correo(s) Electrónico(s)	rolando.saldana.alfaro1@gmail.com	Provincia: Lima		Hora: 18:00		
Referencia	EAS-PAMPILLA- PLAYA GRANDE 1	Distrito: Santa Rosa		Medio de envío: <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/> Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>		
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)				OBSERVACIONES
		FILTRADA (Marcar con X)				
PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		Ácido Nítrico	HNO ₃			
		Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄			
		Hidróxido de Sodio	NaOH			
		Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂			
		Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄			
			CH ₃ OH	X		
			H ₂ O	X		
		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS				
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 H)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)	TPH (C6-C40)
					P V E	
5-231043654	SRG-SD-12	05-07-23	12:25	SED	... 3 ...	X
5-231043655	SRG-SD-9	05-07-23	13:10	SED	... 3 ...	X
OBSERVACIONES GENERALES						Reportar las 3 fracciones (F1, F2 y F3)
						Reportar las 3 fracciones (F1, F2 y F3)



Sm-PE-01-23-01699

LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES
Gerardo Prado Oré	FIRMA:	AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	B/C: Blanco de campo BAV. Blanco vialgo DUP. Duplicado	Envasados adecuados y en buen estado	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción: 06-07-23		
		ASST Agua Subterránea de Manantial	SEDIMENTO	Otros: _____	Preservados adecuados ***	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hora de recepción: 12:10H		
		ASST Agua Subterránea Termal	LODO		Refrigerados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recibido por: Rudy Meza		
Victoria Yrene Valentin Rojas	FIRMA:	ASST Agua Subterránea de Manantial	AGUA	TIPO DE ENVASE	Dentro del plazo de perecibilidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		ASST Agua Subterránea de Manantial		(*) P = Filtrado V = Vidrio E = Esterilizado	*** Marcar en caso aplicable					T: S, Bc

URGENTE



N° 0000001
CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS GENERALES		DATOS DEL MUESTREO		CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL		TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólida <input checked="" type="checkbox"/>		RS/ TDR N°: 1162-2023
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María		UBICACIÓN:		DATOS DEL ENVÍO
Personal de contacto: Diber Rolando Saldaña Alfaro		Departamento: Lima		Enviado por: Rolando Diber Saldaña Alfaro
Teléfono/Anexo: 986748690		Provincia: Lima		Fecha: (5-07-2023)
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldana.alfaro1@gmail.com		Distrito: Santa Rosa		Hora: 18:00
Referencia: EAS-PAMPILLA- PLAYA GRANDE 1				Medio de envío: Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/> Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una X)											
		FILTRADA (Marcar con X)				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS							
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Acido Nítrico	HNO ₃	Acido Sulfúrico	H ₂ SO ₄	NaOH	Hidróxido de Sodio	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂	(NH ₄) ₂ SO ₄	Acetato de Zinc	Sulfato de Amonio	
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)			PAHs							
P	V	E											
5-23/043-734	SRG-SD-12	05-07-23	12:25	SED	...	I	...	X					
5-23/043-735	SRG-SD-9	05-07-23	13:10	SED	...	I	...	X					




SAA-DEU-01708

SECCIÓN PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO											
LIBRO DE EQUIPO JEFE DE EQUIPO Gerardo Prado Oré FIRMA: <i>[Signature]</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">TIPO DE MATRIZ (*)</th> <th style="width: 20%;">CONTROL DE CALIDAD</th> <th style="width: 20%;">CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)</th> <th style="width: 20%;">CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS</th> <th style="width: 20%;">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td> AGUA (Ref.: NTP 214.042) Agua Natural: ASR, Agua Superficial de Bio ASL, Agua Superficial de Lago/Laguna, AGSM, Agua Subterránea de Mariscal, ASBT, Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARI, Agua Residual Doméstica ARI, Agua Residual Industrial, Agua Salina AMAR: Agua de Mar, ASES: Agua de Reintegración ASAL, Agua Salada, SAL: Estuaria Agua de Proceso: AP: Agua purificada, ACE: Agua de circulación y enfriamiento </td> <td> SUELO SED: Sedimento LODO TIPO DE ENVASE AGUA Agua de Fricción Corta, AAC: Agua de alimentación para salineras, AL: Agua de lavación AC, Agua de caldera, AR: Agua de riego y drenaje </td> <td> BXC: Blanco de campo BIV: Blanco vitro BUP: Duplicado Envases adecuados y en buen estado Preservantes adecuados *** Refrigeradas Dentro del plazo de perecibilidad ***Marcar en caso aplique </td> <td> SI NO Envases adecuados y en buen estado: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Preservantes adecuados: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Refrigeradas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Dentro del plazo de perecibilidad: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO </td> <td> Fecha de recepción: 06-07-23 Hora de recepción: 12:10 H Recibido por: Rudy Haza <i>[Signature]</i> </td> </tr> </table>	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES	AGUA (Ref.: NTP 214.042) Agua Natural: ASR, Agua Superficial de Bio ASL, Agua Superficial de Lago/Laguna, AGSM, Agua Subterránea de Mariscal, ASBT, Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARI, Agua Residual Doméstica ARI, Agua Residual Industrial, Agua Salina AMAR: Agua de Mar, ASES: Agua de Reintegración ASAL, Agua Salada, SAL: Estuaria Agua de Proceso: AP: Agua purificada, ACE: Agua de circulación y enfriamiento	SUELO SED: Sedimento LODO TIPO DE ENVASE AGUA Agua de Fricción Corta, AAC: Agua de alimentación para salineras, AL: Agua de lavación AC, Agua de caldera, AR: Agua de riego y drenaje	BXC: Blanco de campo BIV: Blanco vitro BUP: Duplicado Envases adecuados y en buen estado Preservantes adecuados *** Refrigeradas Dentro del plazo de perecibilidad ***Marcar en caso aplique	SI NO Envases adecuados y en buen estado: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Preservantes adecuados: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Refrigeradas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Dentro del plazo de perecibilidad: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Fecha de recepción: 06-07-23 Hora de recepción: 12:10 H Recibido por: Rudy Haza <i>[Signature]</i>
TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES							
AGUA (Ref.: NTP 214.042) Agua Natural: ASR, Agua Superficial de Bio ASL, Agua Superficial de Lago/Laguna, AGSM, Agua Subterránea de Mariscal, ASBT, Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARI, Agua Residual Doméstica ARI, Agua Residual Industrial, Agua Salina AMAR: Agua de Mar, ASES: Agua de Reintegración ASAL, Agua Salada, SAL: Estuaria Agua de Proceso: AP: Agua purificada, ACE: Agua de circulación y enfriamiento	SUELO SED: Sedimento LODO TIPO DE ENVASE AGUA Agua de Fricción Corta, AAC: Agua de alimentación para salineras, AL: Agua de lavación AC, Agua de caldera, AR: Agua de riego y drenaje	BXC: Blanco de campo BIV: Blanco vitro BUP: Duplicado Envases adecuados y en buen estado Preservantes adecuados *** Refrigeradas Dentro del plazo de perecibilidad ***Marcar en caso aplique	SI NO Envases adecuados y en buen estado: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Preservantes adecuados: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Refrigeradas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Dentro del plazo de perecibilidad: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Fecha de recepción: 06-07-23 Hora de recepción: 12:10 H Recibido por: Rudy Haza <i>[Signature]</i>							

T: S, B

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

URGENTE

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416	
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/ TDR N°: 1162-2023	
Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				DATOS DEL ENVÍO	
Personal de contacto: Rolando Saldana Alfaro				UBICACIÓN				Enviado por: Rolando Saldana	
Teléfono/Anexo: 986 748 690				Departamento: Lima				Fecha: 05-07-2023	
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldana.alfaro1@gmail.com				Provincia: Lima				(DD-MM-AAAA)	
Referencia: EAS Pampilla - Playa Grande 2				Distrito: Santa Rosa				Hora: 17:00	
				MUESTRAS (marcar con una X)				(24 H)	
				FILTRADA (Marcar con X)				Medio de envío	
				PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				Aéreo (A) <input type="checkbox"/> Fluvial (F) <input type="checkbox"/>	
				Acido Nitríco HNO ₃				Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>	
				Acido Sulfúrico H ₂ SO ₄				Otros: _____	
				Hidróxido de Sodio NaOH				OBSERVACIONES	
				Acetato de Zinc Zn(CH ₃ CO ₂) ₂					
				Sulfato de Amonio (NH ₄) ₂ SO ₄					
				PARÁMETROS FISIQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS					
				FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)					
				HORA DE MUESTREO (24 h)					
				TIPO DE MATRIZ (*)					
				N° ENVASES (**)					
				P V E PAH ₅					
				S-23/043738 SRG-SD-15 05-07-2023 13:00 SED - 1 - X					
				S-23/043739 SRG-SD-17 05-07-2023 13:30 SED - 1 - X					
				OBSERVACIONES GENERALES					

39A-PEU-23-01710

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO				
FIRMA:		AGUA (Ref.: NTP 214.042)		SUELO		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES
Victor Montinos Calle		Agua Natural:		SU: Suelo		BKC: Blanco de campo		Fecha de recepción:		7-5, B ₂
RESPONSABLE 1		ASR: Agua Superficial de Río		SED: Sedimento		BKV: Blanco viajero		06-07-23		
VANIA RIMARACHIN CHING		ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna		LODO		DUP: Duplicado		12:10h		
RESPONSABLE 2		ASBM: Agua Subterránea de Manantial		AGUA		Otros: _____		Recibido por: Rudy Hgza		
		ASBT: Agua Subterránea Termal		Agua de Proceso: Cont...		(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado				
		ARD: Agua Residual Doméstica		AAC: Agua de alimentación para calderas						
		ARI: Agua Residual Industrial		AL: Agua de lixiviación						
		Agua Salina:		AC: Agua de caldera						
		AMAR: Agua de Mar		AIR: Agua de inyección y reinyección						
		AREI: Agua de Reinyección								
		ASAL: Agua Salobre								
		SAL: Salmuera								
		Agua de Proceso:								
		AP: Agua purificada								
		ACE: Agua de circulación o enfriamiento								

DATOS GENERALES			DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416			
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS) TDR N°: 1162-2023			
Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido <input type="checkbox"/>	Semisólida <input type="checkbox"/>	Sólido <input checked="" type="checkbox"/>	DATOS DEL ENVÍO				
Rolando Diber Saldana Aljaro			UBICACIÓN				Enviado por: Rolando Saldana Aljaro			
986 748690			Departamento: -				Fecha: 05-07-2023			
rolando.saldana.aljaro@gmail.com			Provincia: Constitucional del Callao				(DD-MM-AAAA)			
EAS Pampilla - Bahía Blanca			Distrito: Ventanilla				Hora: 17:00			
			MUESTRAS (marcar con una x)				(24 H)			
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)							Medio de envío	
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃						Aéreo (A) <input type="checkbox"/>
			Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄					Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>	
			Hidróxido de Sodio	NaOH					Otros: _____	
			Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂					OBSERVACIONES	
			Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄						
		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS								
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)			P V E	P V E	
					P	V	E			
		5-23/043746	05-07-2023	SED	-	1	-			
		5-23/043747	05-07-2023	SED	-	1	-			
OBSERVACIONES GENERALES										



SAA-PE01-23-01714

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO						
FIRMA:		AGUA (Ref.: NTP 214.042)		SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES		
Francis Coni Abil		ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento		SU: Suelo SEDIMENTO SED: Sedimento LODO LD: Lodo AGUA Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de liovisación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado Otros: _____		SI NO Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Preservantes adecuados *** <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Fecha de recepción: 06-07-23 Hora de recepción: 12:10H Recibido por: Rudy Rosa		f=5,8c
RESPONSABLE 1		ASAL: Agua Salobre		TIPO DE ENVASE	***Marcar en caso aplique						
RESPONSABLE 2											

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

URGENTE

DATOS GENERALES		DATOS DEL MUESTREO		CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)		RS/ TDR N°: 1161-2023
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María	Líquido <input type="checkbox"/>	Semisólida <input type="checkbox"/>	Sólido <input checked="" type="checkbox"/>
Personal de contacto	Rolando Saldana Alfaro	UBICACIÓN		DATOS DEL ENVÍO
Teléfono/Anexo	986 748 690	Departamento:		Enviado por: Rolando Saldana
Correo(s) Electrónico(s)	rolando.saldana.alfaro@gmail.com	Provincia: Prov. Constitucional del Callao		Fecha: 05-07-2023
Referencia	EAS Pampilla - Playa Cavero	Distrito: Ventanilla		(DD-MM-AAAA)
		MUESTRAS (marcar con una x)		Hora: 17:00
				(24 H)

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)			PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS				
		Ácido Nítrico	HNO ₃	Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄	Hidróxido de Sodio	NaOH	Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂	Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄	Metanol	CH ₃ OH
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)			TPH					
		P	V	E									
5-23/043701	CAV-SD-6	05-07-2023	11:45	SED	-	3	-	X					

Medio de envío


Aéreo (A) Fluvial (F)

Terrestre (T)

Otros: _____

OBSERVACIONES

Reparar Fracciones (F1, F2 y F3)




OBSERVACIONES GENERALES

LIDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO		FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO		
CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES			
Victor Montesinos Calle	[Firma]	AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado	Envases adecuados y en buen estado	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción: 06-07-23
RESPONSABLE 1	FIRMA:	Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Temal	SU: Suelo	Otros: _____	Preservantes adecuados ***	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Hora de recepción: 12:10 H
VANIA RIMARACHIN CHINÑ	[Firma]	Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial	SED: Sedimento		Refrigeradas	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Recibido por: Rucly Haza
RESPONSABLE 2	FIRMA:	Agua Salina: AMAR: Agua de Mar ARE: Agua de Reinyección	LODO	TIPO DE ENVASE	Dentro del plazo de perecibilidad	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	[Firma]
		ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera	LD: Lodo		***Marcar en caso aplique		T: S, B, C
		Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección	AGUA	(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado			

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

URGENTE

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416									
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				BS/TDR N°: 1162-2023									
Nombre o razón social: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				DATOS DEL ENVÍO									
Dirección: Rolando Saldana Alfaro				UBICACIÓN				Enviado por: Rolando Saldana									
Personal de contacto: Rolando Saldana Alfaro				Departamento: ---				Fecha: 05-07-2023									
Teléfono/Anexo: 986 748 690				Provincia: Prov. Constitucional del Callao				(DD-MM-AAAA)									
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldana.alfaro1@gmail.com				Distrito: Ventanilla				Hora: 17:00									
Referencia: CAS Pampilla - Playa Cavero				MUESTRAS (marcar con una X)				(24 H)									
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)				PARÁMETROS FISIQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS				OBSERVACIONES							
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃										PAHS		OBSERVACIONES GENERALES	
			Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄													
Hidróxido de Sodio	NaOH																
	Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂															
	Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄															
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)														
5-23/043753	CAV-SD-6	SED	P	V	E												



LIDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO				SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO			
FIRMA:		TIPO DE MATRIZ (*)		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	
Victor Montesinos Calle		AGUA (Ref.: NTP 214.042)		Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Fecha de recepción: 06-07-23	
RESPONSABLE 1		SUELO		Preservantes adecuados *** <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Hora de recepción: 12:10H	
FIRMA:		SEDIMENTO		Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Recibido por: Dely Maza	
VANIA RIMARACHIN CHINO		LODO		Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
RESPONSABLE 2		AGUA		***Marcar en caso aplique			
FIRMA:		AGUA					
		AGUA (Ref.: NTP 214.042)					
		SUELO					
		SEDIMENTO					
		LODO					
		AGUA					

7:58 c

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 000 1-7-2023-416				
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS) TDR N°: 1161-2023				
Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				DATOS DEL ENVÍO				
Dirección				UBICACIÓN				Enviado por: Rolando Saldama Aljaro				
Personal de contacto				Departamento: -				Fecha: 05-07-2023				
Teléfono/Anexo				Provincia: Constitucional del Callao				(DD-MM-AAAA)				
Correo(s) Electrónico(s)				Distrito: Ventanilla				Hora: 17:00				
Referencia				MUESTRAS (marcar con una x)				(24 H)				
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS		OBSERVACIONES				
		Acido Nítrico	HNO ₃	Hidróxido de Sodio	NaOH	PH	6-60					
		Acido Sulfúrico	H ₂ SO ₄	Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂	P	V	E	Reportar las 3 fracciones (F1, F2 y F3)			
		Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄	Metanol	CH ₃ OH				Reportar las 3 fracciones (F1, F2 y F3)			
		Agua	H ₂ O									
S-23/043678	CA2-SD-5	05-07-2023	11:15	SED	-	3	-	x				
S-23/043679	CA2-SD-7	05-07-2023	11:45	SED	-	3	-	x				



OBSERVACIONES GENERALES

Smm-PE01-23-01704

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO				SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO							
FIRMA:		TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES	
Francis Qui Abis		AGUA (Ref.: NTP 214.042)		BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado		Envases adecuados y en buen estado		Fecha de recepción:		7:5,8c	
RESPONSABLE 1		SUELO		Otros: _____		Preservantes adecuados ***		Hora de recepción:			
RESPONSABLE 2		SEDIMENTO		TIPO DE ENVASE		Refrigeradas		Recibido por: Rudy Moza			
		LODO		(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado		Dentro del plazo de pericibilidad					
RESPONSABLE 1		AGUA				***Marcar en caso aplique					
RESPONSABLE 2		AGUA									

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-476				
Nombre o razón social: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>				RSI TDR N°: 1162-2023				
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				UBICACIÓN				DATOS DEL ENVIO				
Personal de contacto: Rolando Diber Saldana Alfaro				Departamento: -				Enviado por: Rolando Saldana Alfaro				
Teléfono/Anexo: 986748690				Provincia: Constitucional del Callao				Fecha: 05-07-2023 (DD-MM-AAAA)				
Correo(s) Electrónico(s): rolando.saldana.alfaro@gmail.com				Distrito: Ventanilla				Hora: 17:00 (24 H)				
Referencia: EAS Pampilla - Costa Agua 1				MUESTRAS (marcar con una x)				Medio de envío				
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)		HNO ₃		H ₂ SO ₄						
		PRESERVANTE QUIMICO (Marcar con X)	Acido Nítrico									
			Acido Sulfúrico									
Hidróxido de Sodio												
		Acetato de Zinc			Zn(CH ₃ CO ₂) ₂							
		Sulfato de Amonio			(NH ₄) ₂ SO ₄							
PARÁMETROS FISIQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS												
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)			PAH				
					P	V	E					
		S-23/043748	05-07-2023 11:15	SED	-	1	-	+	S-23/043749			
		S-23/043749	05-07-2023 11:45	SED	-	1	-	+				
OBSERVACIONES												
OBSERVACIONES GENERALES												



SAA-VEOI-23-01715

LIDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO		
		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
Francis Cavi Abil		Agua Natural; ASR: Agua Superficial de Rio; ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna; ASBM: Agua Subterránea de Manantial; ASBT: Agua Subterránea Termal; Agua Residual; ARD: Agua Residual Doméstica; ARI: Agua Residual Industrial; Agua Salina; AMAR: Agua de Mar; AREI: Agua de Reinyección; ASAL: Agua Salobre; SAL: Salmuera; Agua de Proceso; AAC: Agua de alimentación para calderas; AP: Agua purificada; ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo; SED: Sedimento; LODO; LD: Lodo; AGUA	BKC: Blanco de campo; BKV: Blanco viajero; DUP: Duplicado; Otros: _____	Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO; Preservantes adecuados *** <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO; Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO; Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Fecha de recepción: 06-07-23; Hora de recepción: 12:10H; Recibido por: Rudy Hoya	f: S, B, C
RESPONSABLE 1	FIRMA:						
Bianca Rojas Castillo							
RESPONSABLE 2	FIRMA:						

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

URGENTE


DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO												CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416		
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)												RS/TDR N°: 1161-2023		
Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María				Líquido <input type="checkbox"/> Semisólida <input type="checkbox"/> Sólido <input checked="" type="checkbox"/>												DATOS DEL ENVÍO		
Rolando Diber Saldana Aljara				UBICACIÓN												Enviado por: Rolando Saldana Aljara		
936 748690				Departamento: -												Fecha: 05-07-2023		
rolando.saldana.aljara@gmail.com				Provincia: Constitucional del Callao												(DD-MM-AAAA)		
EAS Pampilla - Costa Azul 2				Distrito: Ventanilla												Hora: 17:00		
				MUESTRAS (marcar con una X)												(24 H)		
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)										PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS		Medio de envío				
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃													Aéreo (A) <input type="checkbox"/>	Fluvial (F) <input type="checkbox"/>
			Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄													Terrestre (T) <input checked="" type="checkbox"/>	
Hidróxido de Sodio	NaOH										Otros: _____							
		Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂								OBSERVACIONES							
		Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄															
		Metanol	CH ₃ OH															
		Agua	H ₂ O								Reportar las 3 fracciones (F1, F2, F3) Reportar las 3 fracciones (F1, F2, F3)							
											OBSERVACIONES GENERALES							
											800-PE01-23-01705							




SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO			
LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD
Francis Carr Abisí		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado
RESPONSABLE 1	FIRMA:	SUELO	Otros: _____
Bianca Rojas Castillo		SEDIMENTO	
RESPONSABLE 2	FIRMA:	LODO	
		AGUA	
		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	TIPO DE ENVASE
		AGUA Natural: ASR: Agua Superficial de Río ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado
		SEDIMENTO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)
		LODO	SI NO
		AGUA	Envases adecuados y en buen estado <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			Preservantes adecuados *** <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			Refrigeradas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			Dentro del plazo de perecibilidad <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			***Marcar en caso aplique
			CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS
			Fecha de recepción: 06-07-23
			Hora de recepción: 12:10
			Recibido por: Judy Hoza
			OBSERVACIONES
			T: S, B, C

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

URGENTE

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				DATOS DEL ENVÍO							
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-7-2023-416							
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	<input type="checkbox"/>	Semisólida	<input type="checkbox"/>	Sólido	<input checked="" type="checkbox"/>	RS/TDR N°: 1162-2023					
Personal de contacto	Rolando Ober Saldana Aljaro			UBICACIÓN				Enviado por: Rolando Saldana Aljaro							
Teléfono/Anexo	986748690			Departamento: -				Fecha: 05-07-2023							
Correo(s) Electrónico(s)	rolando.saldana.aljaro@gmail.com			Provincia: Constitucional del Callao				(DD-MM-AAAA)							
Referencia	EAS Pampilla - Costa Azul 2			Distrito: Ventanilla				Hora: 17:00							
				MUESTRAS (marcar con una x)				Medio de envío							
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)													
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO ₃											
Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄														
Hidróxido de Sodio	NaOH														
Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ CO ₂) ₂														
Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄														
				PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS											
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)										
					P	V	E	PAH ₃							
S-23/043750		CA2-SD-3	05-07-2023	SED	-	1	-	x							
S-23/043751		CA2-SD-4	05-07-2023	SED	-	1	-	x							
OBSERVACIONES GENERALES												OBSERVACIONES 			

SAA-PE01-23-01716

LIDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO				SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO						
Francis Carr Abil	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)		CONTROL DE CALIDAD		CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS		OBSERVACIONES
		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado	SI	NO	Fecha de recepción:			
RESPONSABLE 1	FIRMA:	SED: Sedimento	LODO	Otros: _____	Envases adecuados y en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06-07-23		
Bianca Rojas Castillo	FIRMA:	LD: Lodo	AGUA	TIPO DE ENVASE	Preservantes adecuados ***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hora de recepción:		
RESPONSABLE 2	FIRMA:	AGUA (Ref.: NTP 214.042)	AGUA	TIPO DE ENVASE	Refrigeradas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12:10 W		
		AGUA Natural: ASR: Agua Superficial de Rio ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterránea Termal Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial Agua Salina: AMAR: Agua de Mar ASAL: Agua de Salobrar SAL: Salmuera Agua de Proceso: AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SUELO SU: Suelo SED: Sedimento LODO LD: Lodo AGUA Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixiviación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección	TIPO DE ENVASE (**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado	Dentro del plazo de perecibilidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recibido por: Andy Vega		
				***Marcar en caso aplique						7-5,80