# INFORME DE ENSAYO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Muestra: | **SEDIMENTOS** | Registrada en: | AGQ Perú | Cliente (^): | OEFA |
| Estudio | SAA-PE01-23-02046 RS N °1501-2023 | Centro Análisis: | AGQ Perú | Domicilio (^): | AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 - JESUS MARIA-LIMA |
| PNT Muestreo | | | | Cod Cliente: | PE01-00022301 |
| Cliente 3º(^): | ---- | | | Contrato: | QMT-PE230400538 |

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.

Los resultados reflejados en el presente informe se refieren únicamente a la muestra tal como es recibida en el laboratorio y sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, tanto la asociada a la toma de muestras realizada por él como a otros datos descriptivos, marcados con (^) y que se encuentran fuera de nuestro alcance de Acreditación.

Jessica Ruiz Huapaya

FECHA EMISIÓN: 08/08/2023

**OBSERVACIONES (*):**
CA:0001-8-2023-416. Anexo Control de Calidad..

**Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.**

# INFORME DE ENSAYO

| Estudio | SAA-PE01-23-02046 RS N°1501-2023 | Tipo Muestra: SEDIMENTOS |
|---|---|---|

## RESULTADOS ANALITICOS

| Nº de Referencia<br>Descripción(^) | | S-23/050886<br>RS N°<br>1501-2023 /<br>SRC-SD-1 | Incert | S-23/050887<br>RS N°<br>1501-2023 /<br>SRC-SD-5 | Incert |
|---|---|---|---|---|---|
| **Parámetro** | **Unidades** | | | | |
| ***HAPs*** | | | | | |
| Acenafteno | mg/kg PS | < 0,005 | - | < 0,005 | - |
| Acenaftileno | mg/kg PS | < 0,005 | - | < 0,005 | - |
| Antraceno | mg/kg PS | < 0,005 | - | < 0,005 | - |
| Benzo (a) antraceno | mg/kg PS | < 0,005 | - | < 0,005 | - |
| Benzo (a) pireno | mg/kg PS | < 0,005 | - | < 0,005 | - |
| Benzo (b) fluoranteno | mg/kg PS | < 0,005 | - | < 0,005 | - |
| Benzo (e) pireno | mg/kg PS | < 0,030 | - | < 0,030 | - |
| Benzo (g,h,i) perileno | mg/kg PS | < 0,005 | - | < 0,005 | - |
| Benzo (k) fluoranteno | mg/kg PS | < 0,005 | - | < 0,005 | - |
| Criseno | mg/kg PS | < 0,005 | - | < 0,005 | - |
| Dibenzo (a,h) antraceno | mg/kg PS | < 0,0040 | - | < 0,0040 | - |
| Fenantreno | mg/kg PS | < 0,005 | - | < 0,005 | - |
| Fluoranteno | mg/kg PS | < 0,005 | - | < 0,005 | - |
| Fluoreno | mg/kg PS | < 0,005 | - | < 0,005 | - |
| * HAPs (Suma) | mg/kg PS | < 0,004 | - | < 0,004 | - |
| Indeno (1,2,3-cd) pireno | mg/kg PS | < 0,005 | - | < 0,005 | - |
| Naftaleno | mg/kg PS | < 0,003 | - | < 0,003 | - |
| Pireno | mg/kg PS | < 0,005 | - | < 0,005 | - |

Nota. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Los resultados emitidos, no han sido corregidos con valores de recuperación. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. La Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC). La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%.
(*) Ensayo No cubierto por la Acreditación nº TL-502 emitida por IAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

| Estudio | SAA-PE01-23-02046 RS N°1501-2023 | Tipo Muestra: | SEDIMENTOS |
|---|---|---|---|

## ANEXO TECNICO

| Parámetro | PNT | Técnica | Ref. Norma. | Lim Cuantif/ Detec (#) |
|---|---|---|---|---|
| ***HAPs*** | | | | |
| Acenafteno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,005 mg/kg PS |
| Acenaftileno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,005 mg/kg PS |
| Antraceno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,005 mg/kg PS |
| Benzo (a) antraceno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,005 mg/kg PS |
| Benzo (a) pireno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,005 mg/kg PS |
| Benzo (b) fluoranteno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,005 mg/kg PS |
| Benzo (e) pireno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,030 mg/kg PS |
| Benzo (g,h,i) perileno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,005 mg/kg PS |
| Benzo (k) fluoranteno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,005 mg/kg PS |
| Criseno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,005 mg/kg PS |
| Dibenzo (a,h) antraceno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,0040 mg/kg PS |
| Fenantreno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,005 mg/kg PS |
| Fluoranteno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,005 mg/kg PS |
| Fluoreno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,005 mg/kg PS |
| * HAPs (Suma) | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,004 mg/kg PS |
| Indeno (1,2,3-cd) pireno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,005 mg/kg PS |
| Naftaleno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,003 mg/kg PS |
| Pireno | EPA Method 8270E Rev.6 (2018) | Cromatog CG/MS-MS | | 0,005 mg/kg PS |

Nota. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Los resultados emitidos, no han sido corregidos con valores de recuperación. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. La Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC). La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%.
(#) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para los parámetros de Radioactividad es el AMD

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

# INFORME DE ENSAYO

| Estudio | SAA-PE01-23-02046 RS N°1501-2023 | Tipo Muestra: | SEDIMENTOS |
|---|---|---|---|

## MUESTRAS

| | Punto de Muestreo | Fecha/Hora Muestreo | Lugar de Muestreo | Coordenadas x,y | Fecha Inicio | Fecha Recepción | Análisis | Muestreado por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S-23/050886** | SRC-SD-1 | 03/08/2023 10:00 | Lima - Lima - Santa Rosa | | 04/08/2023 | 04/08/2023 | PE01-00022301-639 | *Cliente (^) |
| **S-23/050887** | SRC-SD-5 | 03/08/2023 10:40 | Lima - Lima - Santa Rosa | | 04/08/2023 | 04/08/2023 | PE01-00022301-639 | *Cliente (^) |

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

| Estudio | SAA-PE01-23-02046 RS N°1501-2023 | Tipo Muestra: | SEDIMENTOS |
|---|---|---|---|

**Observaciones (*):**

S-23/050886 CA:0001-8-2023-416. Anexo Control de Calidad.

S-23/050887 CA:0001-8-2023-416. Anexo Control de Calidad.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

# ANEXO CONTROL DE CALIDAD 2023081010461818

**N° de Referencia (Código laboratorio):** S-23/050882, S-23/050883, S-23/050884, S-23/050885, S-23/050886, S-23/050887, S-23/050888, S-23/050889, S-23/050890, S-23/050891, S-23/050892, S-23/050893, S-23/050894, S-23/050895, S-23/050896, S-23/050897, S-23/050898, S-23/050899, S-23/050900, S-23/050902

**Análisis:** PE01-00022301-639

**Fecha Emisión:** 10/08/2023

| | | | Controles | | | | Criterio de Aceptación | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Técnica** | **Parámetro AT** | **Unidad** | **Blanco** | **Muestra Control (%R)** | **Muestra Doble (%PDR)** | **Referencia (Muestra Doble)** | **Blanco** | **Control** | **Duplicado** |
| Cromatog CG/MS-MS | | | | | | | | | |
| | Acenafteno | mg/kg PS | <LC | 92.6 | 12.1 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |
| | Acenaftileno | mg/kg PS | <LC | 88.9 | 3.2 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |
| | Antraceno | mg/kg PS | <LC | 88.9 | 2.9 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |
| | Benzo (a) antraceno | mg/kg PS | <LC | 100.0 | 3.0 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |
| | Benzo (a) pireno | mg/kg PS | <LC | 107.4 | 6.9 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |
| | Benzo (b) fluoranteno | mg/kg PS | <LC | 100.0 | 5.9 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |
| | Benzo (e) pireno | mg/kg PS | <LC | 107.4 | 9.0 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |
| | Benzo (g,h,i) perileno | mg/kg PS | <LC | 100.0 | 22.2 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |
| | Benzo (k) fluoranteno | mg/kg PS | <LC | 100.0 | 22.2 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |
| | Criseno | mg/kg PS | <LC | 111.1 | 3.1 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |
| | Dibenzo (a,h) antraceno | mg/kg PS | <LC | 103.7 | 0.0 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |
| | Fenantreno | mg/kg PS | <LC | 100.0 | 3.2 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |
| | Fluoranteno | mg/kg PS | <LC | 103.7 | 6.1 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |
| | Fluoreno | mg/kg PS | <LC | 88.9 | 0.0 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |
| | Indeno (1,2,3-cd) pireno | mg/kg PS | <LC | 88.9 | 15.4 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |
| | Naftaleno | mg/kg PS | <LC | 74.1 | 14.3 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |
| | Pireno | mg/kg PS | <LC | 107.4 | 3.0 | S-23/050888 | <LC | 70 a 130 | <30 |