INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:	**S-23/050853**	Registrada en:	AGQ Perú	Cliente (^):	OEFA
Análisis:	S-PR-0031	Centro Análisis:	AGQ Perú	Domicilio (^):	AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 - JESUS MARIA-LIMA
Tipo Muestra:	SEDIMENTOS	Fecha Recepción:	04/08/2023	Contrato:	QMT-PE230400699
Fecha Inicio:	04/08/2023	Fecha Fin:	08/08/2023	Cliente 3º(^):	----
Descripción(^):	RS N° 1499-2023 / PSRG-SD-1A				

Fecha/Hora Muestreo:	03/08/2023 13:05	Muestreado por:	*Cliente (^)
Lugar de Muestreo:	Lima - Lima - Santa Rosa		
Punto de Muestreo:	PSRG-SD-1A		

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.

Los resultados reflejados en el presente informe se refieren únicamente a la muestra tal como es recibida en el laboratorio y sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, tanto la asociada a la toma de muestras realizada por él como a otros datos descriptivos, marcados con (^) y que se encuentran fuera de nuestro alcance de Acreditación.

Liliana Elena Santos Alva

FECHA EMISIÓN: 08/08/2023

OBSERVACIONES (*):
CA:0001-8-2023-416. Anexo Control de Calidad.

Nº de Referencia:	S-23/050853	Tipo Muestra:	SEDIMENTOS
Descripción(^):	RS N° 1499-2023 / PSRG-SD-1A	Fecha Fin:	08/08/2023

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA
Hidrocarburos				
Hidrocarburos Totales de Petróleo C10-C28	< 5,00	mg/kg PS	-	
Hidrocarburos Totales de Petróleo C28-C40	< 5,00	mg/kg PS	-	
Hidrocarburos Totales de Petróleo C6-C10	< 0,30	mg/kg PS	-	
Hidrocarburos Totales de Petróleo C6-C40	< 0,30	mg/kg PS	-	

Nota. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Los resultados emitidos, no han sido corregidos con valores de recuperación. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. La Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC). La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%.

(*) Ensayo No cubierto por la Acreditación nº TL-502 emitida por IAS.

Nº de Referencia:	S-23/050853	Tipo Muestra:	SEDIMENTOS
Descripción(^):	RS N° 1499-2023 / PSRG-SD-1A	Fecha Fin:	08/08/2023

ANEXO TECNICO

Parámetro	PNT	Técnica	Ref. Norma.	Lim Cuantif/ Detec (#)
Hidrocarburos				
Hidrocarburos Totales de Petróleo C10-C28	EPA Method 8015C. Rev.3 (2007)	Cromat CG FID		5,00 mg/kg PS
Hidrocarburos Totales de Petróleo C28-C40	EPA Method 8015C. Rev.3 (2007)	Cromat CG FID		5,00 mg/kg PS
Hidrocarburos Totales de Petróleo C6-C10	EPA Method 8015C. Rev.3 (2007)	Cromat CG FID HS		0,30 mg/kg PS
Hidrocarburos Totales de Petróleo C6-C40	EPA Method 8015C. Rev.3 (2007)	Cromat CG FID		0,30 mg/kg PS

(#) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para los parámetros de Radioactividad es el AMD

Nº de Referencia:	S-23/050853	Tipo Muestra:	SEDIMENTOS
Descripción(^):	RS N° 1499-2023 / PSRG-SD-1A	Fecha Fin:	08/08/2023

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Observaciones (*):

CA:0001-8-2023-416. Anexo Control de Calidad.

(#) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para los parámetros de Radioactividad es el AMD

ANEXO CONTROL DE CALIDAD 2023080911223445

N° de Referencia (Código laboratorio): S-23/050656, S-23/050657, S-23/050658, S-23/050852, S-23/050853, S-23/050854, S-23/050855, S-23/050856, S-23/050857, S-23/050858, S-23/050859, S-23/050860, S-23/050861, S-23/050862, S-23/050863, S-23/050864, S-23/050865, S-23/050866, S-23/050867, S-23/050868
Análisis: S-PR-0031
Fecha Emisión: 9/08/2023

			Controles				Criterio de Aceptación		
Técnica	Parámetro AT	Unidad	Blanco	Muestra Control (%R)	Muestra Doble (%PDR)	Referencia (Muestra Doble)	Blanco	Control	Duplicado
Cromat CG FID HS									
	Hidrocarburos Totales de Petróleo C6-C10	mg/kg PS	<LC	122.3	0.0	S-23/049553	<LC	70 a 130	<30
Cromat CG FID									
	Hidrocarburos Totales de Petróleo C10-C28	mg/kg PS	<LC	98.8	0.0	S-23/050655	<LC	70 a 130	<30
	Hidrocarburos Totales de Petróleo C28-C40	mg/kg PS	<LC	101.4	0.0	S-23/050655	<LC	70 a 130	<30