Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	Wilmer Ugarte Lopez
Teléfono/Anexo	940221662
Correo(s) Electrónico(s)	Wilmer.Ugarte.Lopez@gmail.com.
Referencia	Dirección de Evaluación Ambiental

DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Semisólida [ ] Sólido [ ]

UBICACIÓN
- Departamento: La Libertad
- Provincia: Pataz
- Distrito: Parcoy.

CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 003-4-2022-412

RS/ TDR N°: 463-2022.

DATOS DEL ENVIO
- Enviado por: Wilmer Ugarte Lopez
- Fecha: 14/04/2022. (DD-MM-AAAA)
- Hora: 10:00 (24 H)
- Medio de envío: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [X] Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		Metales totales	Cromo Hexav.	Aceites y Grasas	Cianuro total	Sólid. Susp. Totales
Ácido Nítrico	HNO_3	X				
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4			X		
Hidróxido de Sodio	NaOH		X		X	
Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$					
Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$		X			

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	Metales totales	Cromo Hexav.	Aceites y Grasas	Cianuro total	Sólid. Susp. Totales	OBSERVACIONES
	M-1	09/04/2022	06:15	ASR	4	1		X	X	X	X	X	—
	M-12A-2	09/04/2022	07:15	ASR	4	1		X	X	X	X	X	—
	M-7B-1	09/04/2022	07:45	ASR	4	1		X	X	X	X	X	—
	M-7B-2	09/04/2022	08:20	ASR	4	1		X	X	X	X	X	—
	A-6	10/04/2022	08:30	ASR	4	1		X	X	X	X	X	—
	M-10A-1	10/04/2022	09:00	ASR	4	1		X	X	X	X	X	—
	M-10A-2	10/04/2022	09:45	ASR	4	1		X	X	X	X	X	—
	M-9A-3	11/04/2022	10:45	ASR	4	1		X	X	X	X	X	—
	M-9A-4	11/04/2022	11:10	ASR	4	1		X	X	X	X	X	—
	AY-02	12/04/2022	09:00	ASR	4	1		X	X	X	X	X	—

OBSERVACIONES GENERALES

Materiales y Preservantes proporcionados por el administrado (Laboratorio) - Xertek Life.

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Wilmer Ugarte Lopez	
RESPONSABLE 1	FIRMA:
Mayro Hinostroza Aburto	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
- ASR: Agua Superficial de Rio
- ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
- ASBM: Agua Subterránea de Manantial
- ASBT: Agua Subterranea Termal

Agua Residual:
- ARD: Agua Residual Doméstica
- ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
- AMAR: Agua de Mar
- AREI: Agua de Reinyección
- ASAL: Agua Salobre
- SAL: Salmuera

Agua de Proceso:
- AP: Agua punificada
- ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO
- SU: Suelo

SEDIMENTO
- SED: Sedimento

LODO
- LD: Lodo

AGUA
- Agua de Proceso: Cont...
- AAC: Agua de alimentación para calderas
- AL: Agua de lixivación
- AC: Agua de caldera
- AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD
- BKC: Blanco de campo
- BKV: Blanco viajero
- DUP: Duplicado
- Otros: _____

TIPO DE ENVASE
- (**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	[ ]	[ ]
Preservantes adecuados ***	[ ]	[ ]
Refrigeradas	[ ]	[ ]
Dentro del plazo de perecibilidad	[ ]	[ ]

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS
- Fecha de recepción:
- Hora de recepción:
- Recibido por:

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	Wilmer Vgarte Lopez
Teléfono/Anexo	94022 1666
Correo(s) Electrónico(s)	Wilmer. Vgarte. Lopez@gmail.com.
Referencia	Dirección de Evaluación Ambiental

DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Semisólida [ ] Sólido [ ]

UBICACIÓN: Departamento: La Libertad; Provincia: Pataz; Distrito: Parcoy.

CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 003-4-2022-412

RS/ TDR N°: 463-2022

DATOS DEL ENVIO

Enviado por: Wilmer Vgarte Lopez

Fecha: 14/04/2022 (DD-MM-AAAA)

Hora: 10:00 (24 H)

Medio de envío: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [X] Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS	OBSERVACIONES
	AY-03	12/04/2022	10:00	ASR	4	1		X	—
								X	—
								X	—
								X	—
								X	—

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)

Ácido Nítrico	HNO_3	X
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4	X
Hidróxido de Sodio	NaOH	X X
Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$	
Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$	X

OBSERVACIONES GENERALES

Motorizo y preservantes proporcionados por el laboratorio del Administrado (Xertek Life).

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Wilmer Vgarte Lopez	
RESPONSABLE 1	FIRMA:
Nuyo Hinostroza Asunto.	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
ASR: Agua Superficial de Rio
ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
ASBM: Agua Subterránea de Manantial
ASBT: Agua Subterranea Termal
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREI: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre
SAL: Salmuera
Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO

SU: Suelo

SEDIMENTO

SED: Sedimento

LODO

LD: Lodo

AGUA

Agua de Proceso: Cont...
AAC: Agua de alimentación para calderas
AL: Agua de lixiviación
AC: Agua de caldera
AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado
Otros: _____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico;
V = Vidrio;
E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	[ ]	[ ]
Preservantes adecuados ***	[ ]	[ ]
Refrigeradas	[ ]	[ ]
Dentro del plazo de perecibilidad	[ ]	[ ]

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
Fecha de recepción:	
Hora de recepción:	
Recibido por:	

Scanned with CamScanner

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

Oefa — Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	WILMER UGARTE LOPEZ
Teléfono/Anexo	940221666
Correo(s) Electrónico(s)	WILMER.UGARTE.LOPEZ@GMAIL.COM
Referencia	DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Semisólida [ ] Sólido [ ]

UBICACIÓN: Departamento: LA LIBERTAD; Provincia: PATAZ; Distrito: PARCOY

CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 003-4-2022-412

RS/ TDR N°: 463-2022

DATOS DEL ENVIO

Enviado por: WILMER UGARTE LOPEZ

Fecha: 14/04/2022 (DD-MM-AAAA)

Hora: 10:00 (24 H)

Medio de envío: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [X] Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)

Ácido Nítrico	HNO_3	X X
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4	X
Hidróxido de Sodio	NaOH	X X
Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$	
Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$	X

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	METALES TOTALES	METALES DISUELTOS	CROMO HEXAV.	ACEITES GRASAS	CIANURO TOTAL	SOLID. SUSP. TOTALES	OBSERVACIONES
	M-7	09-04-2022	08:00	ARI	5	1		X	X	X	X	X	X	—
	M-10	10-04-2022	09:20	ARI	5	1		X	X	X	X	X	X	—
	EF-01	12-04-2022	09:36	ARI	5	1		X	X	X	X	X	X	—
														—
														—
														—
														—
														—
														—
														—

OBSERVACIONES GENERALES

MATERIALES Y PRESERVANTES PROPORCIONADOS POR EL LABORATORIO DEL ADMINISTRADO (XERTEK LIFE).

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
WILMER LOPEZ UGARTE	
RESPONSABLE 1	FIRMA:
MAYRA HINOSTROZA ABURTO	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
ASR: Agua Superficial de Rio
ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
ASBM: Agua Subterránea de Manantial
ASBT: Agua Subterranea Termal
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREI: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre
SAL: Salmuera
Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO

SU: Suelo

SEDIMENTO

SED: Sedimento

LODO

LD: Lodo

AGUA

Agua de Proceso: Cont...
AAC: Agua de alimentación para calderas
AL: Agua de lixiviación
AC: Agua de caldera
AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado
Otros: _____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	[ ]	[ ]
Preservantes adecuados ***	[ ]	[ ]
Refrigeradas	[ ]	[ ]
Dentro del plazo de perecibilidad	[ ]	[ ]

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de recepción:

Hora de recepción:

Recibido por:

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

Oefa — Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	WILMER UGARTE LOPEZ
Teléfono/Anexo	940221666
Correo(s) Electrónico(s)	WILMER.UGARTE.LOPEZ @ GMAIL.COM
Referencia	DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Semisólida [ ] Sólido [ ]

UBICACIÓN: Departamento: LA LIBERTAD; Provincia: PATAZ; Distrito: PARCOY

CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0003-4-2022-412

RS/ TDR N°: 463-2022

DATOS DEL ENVIO

Enviado por: WILMER UGARTE LOPEZ

Fecha: 14-04-2022 (DD-MM-AAAA)

Hora: 10:00 (24 H)

Medio de envío: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [X] Otros: ____

MUESTRAS (marcar con una x)

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	METALES TOTALES	CROMO HEXAV.	CIANURO TOTAL	SOLIDOS SUSP. TOTALES	OBSERVACIONES
	PA-14	13/04/2022	10:35	ASBM	4			X	X	X	X	—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) — FILTRADA (Marcar con X)

| | | | | | | | | | | | |

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	Wilmer Ugarte Lopez
Teléfono/Anexo	940221666
Correo(s) Electrónico(s)	Wilmer.Ugarte.Lopez@gmail.com.
Referencia	Dirección de Evaluación Ambiental

DATOS DEL MUESTREO	
TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)	
Líquido	[X] Semisólida [ ] Sólido [ ]
UBICACIÓN	
Departamento:	Lo Litoral
Provincia:	Potos
Distrito:	Porcoy.

CÓDIGO DE ACCIÓN N°:	003-4-2022-412.
RS/ TDR N°:	463-2022.
DATOS DEL ENVIO	
Enviado por:	Wilmer Ugarte Lopo
Fecha: (DD-MM-AAAA)	14-04-2022.
Hora: (24 H)	10:00
Medio de envío	
Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ]	
Terrestre (T) [X]	
Otros:	

MUESTRAS (marcar con una x)

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	N° TOTALES	OBSERVACIONES
	BKE-M-7	09/04/2022	08:00	ARI	1			X	
	BKE-M-10	10/04/2022	09:20	ARI	1			X	
	BKE-EF-01	12/04/2022	09:36	ARI	1			X	
	BKE-PA-14	13/04/2022	10:35	ASBM	1			X	
	BKE-AY-03	12/04/2022	10:00	ASR	1			X	
	BKE-M-10A-2	10/04/2022	09:45	ASR	1			X	

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)

Ácido Nitrico	HNO_3
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4
Hidróxido de Sodio	NaOH
Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$
Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

OBSERVACIONES GENERALES

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Wilmer Ugarte Lopez	
RESPONSABLE 1	FIRMA:
Mario Hinostroza Ugarte	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO
Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Rio; ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna; ASBM: Agua Subterránea de Manantial; ASBT: Agua Subterranea Termal	SU: Suelo
Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica; ARI: Agua Residual Industrial	SEDIMENTO
Agua Salina: AMAR: Agua de Mar; AREI: Agua de Reinyección; ASAL: Agua Salobre; SAL: Salmuera	SED: Sedimento
Agua de Proceso: AP: Agua punificada; ACE: Agua de circulación o enfriamiento	LODO
	LD: Lodo
Agua de Proceso: Cont... AAC: Agua de alimentación para calderas; AL: Agua de lixivación; AC: Agua de caldera; AIR: Agua de inyección y reinyección	AGUA

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado
Otros: BLANCO EQUIPO (BKE)

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	[ ]	[ ]
Preservantes adecuados ***	[ ]	[ ]
Refrigeradas	[ ]	[ ]
Dentro del plazo de perecibilidad	[ ]	[ ]

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
Fecha de recepción:	
Hora de recepción:	
Recibido por:	

Scanned with CamScanner

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS GENERALES	
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
Personal de contacto	Wilmer Uyarte Lopez
Teléfono/Anexo	940221666
Correo(s) Electrónico(s)	Wilmer.uyarte.lopez@gmail.com
Referencia	Dirección de Evaluación Ambiental

DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Semisólida [ ] Sólido [ ]

UBICACIÓN
- Departamento: La Libertad.
- Provincia: Pataz.
- Distrito: Parcoy.

CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0003-4-2022-4/2

RS/ TDR N°: 463-2022.

DATOS DEL ENVIO
- Enviado por: Wilmer Uyarte Lopez
- Fecha: 14-04-2022. (DD-MM-AAAA)
- Hora: 10:00 (24 H)
- Medio de envío: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [X] Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		
Ácido Nítrico	HNO_3	X
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4	
Hidróxido de Sodio	$NaOH$	
Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$	
Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$	

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**) P	V	E	METALES TOTALES	OBSERVACIONES
	DUP	12/04/2022		ARI	1			X	
	DUP	13/04/2022		ASBM	1			X	
	DUP	10/04/2022		ASR	1			X	
	DUP	12/04/2022		ASR	1			X	

OBSERVACIONES GENERALES

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Wilmer Uyarte Lopez	
RESPONSABLE 1	FIRMA:
Mayro Hinostroza Aburto	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
ASR: Agua Superficial de Rio
ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
ASBM: Agua Subterránea de Manantial
ASBT: Agua Subterranea Termal
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREI: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre
SAL: Salmuera
Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO
SU: Suelo

SEDIMENTO
SED: Sedimento

LODO
LD: Lodo

AGUA
Agua de Proceso: Cont...
AAC: Agua de alimentación para calderas
AL: Agua de lixivación
AC: Agua de caldera
AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD
BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado
Otros:

TIPO DE ENVASE
(**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	[ ]	[ ]
Preservantes adecuados ***	[ ]	[ ]
Refrigeradas	[ ]	[ ]
Dentro del plazo de perecibilidad	[ ]	[ ]

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS
- Fecha de recepción:
- Hora de recepción:
- Recibido por:

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

DOCUMENTO N° 5
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO

DATOS GENERALES		DATOS DEL MUESTREO	CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 003 - 4 - 2022 - 412
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)	RS/ TDR N°: 463 - 2022
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María	Líquido [x] Semisólida [ ] Sólido [ ]	DATOS DEL ENVIO
Personal de contacto	Wilmer Ugarte López	UBICACIÓN	Enviado por: Wilmer Ugarte López
Teléfono/Anexo	940221666	Departamento: La Libertad	
Correo(s) Electrónico(s)	wilmer.ugarte.lopez@gmail.com	Provincia: Pataz	Fecha: 14/04/2022 (DD-MM-AAAA)
Referencia	Direccion de Evaluacion Ambiental	Distrito: Parcoy	Hora: 10:00 (24 H)

Medio de envío: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [x] Otros: _____

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)																				OBSERVACIONES
		FILTRADA (Marcar con X)																				
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO_3	X																	
			Ácido Sulfúrico	H_2SO_4																		
			Hidróxido de Sodio	NaOH																		
			Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$																		
			Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$																		
		PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS																				
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	Nº ENVASES (**) P	V	E	Metales Totales														
	BKC-1	10/04/2022	08:30	AU	1			X														
	BKC-2	12/04/2022	10:00	AU	1			X														

OBSERVACIONES GENERALES

AU: Agua Ultrapura

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Wilmer Ugarte López	
RESPONSABLE 1	FIRMA:
Mayra Hinostroza Aburto	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO
Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Rio ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterranea Termal **Agua Residual:** ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial **Agua Salina:** AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera **Agua de Proceso:** AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo **SEDIMENTO** SED: Sedimento **LODO** LD: Lodo **AGUA** Agua de Proceso: Cont… AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixivación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado

Otros: _____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico;
V = Vidrio;
E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	[ ]	[ ]
Preservantes adecuados ***	[ ]	[ ]
Refrigeradas	[ ]	[ ]
Dentro del plazo de perecibilidad	[ ]	[ ]

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
Fecha de recepción:	
Hora de recepción:	
Recibido por:	

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

DOCUMENTO N° 5
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO

DATOS GENERALES		DATOS DEL MUESTREO	CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 003 - 4 - 2022 - 412
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)	RS/ TDR N°: 463 - 2022
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María	Líquido [x] Semisólida [ ] Sólido [ ]	DATOS DEL ENVIO
Personal de contacto	Wilmer Ugarte López	UBICACIÓN	Enviado por: Wilmer Ugarte López
Teléfono/Anexo	940221666	Departamento: La Libertad	
Correo(s) Electrónico(s)	wilmer.ugarte.lopez@gmail.com	Provincia: Pataz	Fecha: 14/04/2022 (DD-MM-AAAA)
Referencia	Direccion de Evaluacion Ambiental	Distrito: Parcoy	Hora: 10:00 (24 H)

Medio de envío: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [x] Otros: _____

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)																				OBSERVACIONES
		FILTRADA (Marcar con X)																				
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO_3	X																	
			Ácido Sulfúrico	H_2SO_4																		
			Hidróxido de Sodio	NaOH																		
			Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$																		
			Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$																		
		PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS																				
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	Nº ENVASES (**) P	V	E	Metales Totales														
	BKC-3	13/04/2022	10:35	AU	1			X														

OBSERVACIONES GENERALES

AU: Agua Ultrapura

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Wilmer Ugarte López	
RESPONSABLE 1	FIRMA:
Mayra Hinostroza Aburto	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO
Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Rio ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterranea Termal **Agua Residual:** ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial **Agua Salina:** AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera **Agua de Proceso:** AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo **SEDIMENTO** SED: Sedimento **LODO** LD: Lodo **AGUA** Agua de Proceso: Cont… AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixivación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado

Otros: _____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico;
V = Vidrio;
E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	[ ]	[ ]
Preservantes adecuados ***	[ ]	[ ]
Refrigeradas	[ ]	[ ]
Dentro del plazo de perecibilidad	[ ]	[ ]

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
Fecha de recepción:	
Hora de recepción:	
Recibido por:	

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

DOCUMENTO N° 5
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO

DATOS GENERALES		DATOS DEL MUESTREO	CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 003 - 4 - 2022 - 412
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)	RS/ TDR N°: 463 - 2022
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María	Líquido [x] Semisólida [ ] Sólido [ ]	DATOS DEL ENVIO
Personal de contacto	Wilmer Ugarte López	UBICACIÓN	Enviado por: Wilmer Ugarte López
Teléfono/Anexo	940221666	Departamento: La Libertad	
Correo(s) Electrónico(s)	wilmer.ugarte.lopez@gmail.com	Provincia: Pataz	Fecha: 14/04/2022 (DD-MM-AAAA)
Referencia	Direccion de Evaluacion Ambiental	Distrito: Parcoy	Hora: 10:00 (24 H)

Medio de envío

Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ]

Terrestre (T) [x]

Otros: _____

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)																					
		FILTRADA (Marcar con X)																					
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO_3	X																		
			Ácido Sulfúrico	H_2SO_4																			
			Hidróxido de Sodio	NaOH																			
			Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$																			
			Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$																			
		PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS																					
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	Nº ENVASES (**) P	V	E	Metales Totales															OBSERVACIONES
	BKC-4	12/04/2022	09:36	AU	1			X															

OBSERVACIONES GENERALES

AU: Agua Ultrapura

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Wilmer Ugarte López	
RESPONSABLE 1	FIRMA:
Mayra Hinostroza Aburto	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
ASR: Agua Superficial de Rio
ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
ASBM: Agua Subterránea de Manantial
ASBT: Agua Subterranea Termal

Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREI: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre
SAL: Salmuera

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO

SU: Suelo

SEDIMENTO

SED: Sedimento

LODO

LD: Lodo

AGUA

Agua de Proceso: Cont…
AAC: Agua de alimentación para calderas
AL: Agua de lixivación
AC: Agua de caldera
AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado

Otros: _____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico;
V = Vidrio;
E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	[ ]	[ ]
Preservantes adecuados ***	[ ]	[ ]
Refrigeradas	[ ]	[ ]
Dentro del plazo de perecibilidad	[ ]	[ ]

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
Fecha de recepción:	
Hora de recepción:	
Recibido por:	

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

DOCUMENTO N° 5
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO

DATOS GENERALES		DATOS DEL MUESTREO	CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 003 - 4 - 2022 - 412
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)	RS/ TDR N°: 463 - 2022
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María	Líquido [x] Semisólida [ ] Sólido [ ]	DATOS DEL ENVIO
Personal de contacto	Wilmer Ugarte López	UBICACIÓN	Enviado por: Wilmer Ugarte López
Teléfono/Anexo	940221666	Departamento: La Libertad	
Correo(s) Electrónico(s)	wilmer.ugarte.lopez@gmail.com	Provincia: Pataz	Fecha: 14/04/2022 (DD-MM-AAAA)
Referencia	Direccion de Evaluacion Ambiental	Distrito: Parcoy	Hora: 10:00 (24 H)

Medio de envío: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [x] Otros: _____

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MUESTRAS (marcar con una x)																				OBSERVACIONES
		FILTRADA (Marcar con X)																				
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Ácido Nítrico	HNO_3	X																	
			Ácido Sulfúrico	H_2SO_4																		
			Hidróxido de Sodio	NaOH																		
			Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$																		
			Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$																		
		PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS																				
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	Nº ENVASES (**) P	V	E	Metales Totales														
	BKV-1	1/04/2022	13:00	AU	1			X														
	BKV-2	1/04/2022	13:00	AU	1			X														

OBSERVACIONES GENERALES

AU: Agua Ultrapura

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Wilmer Ugarte López	
RESPONSABLE 1	FIRMA:
Mayra Hinostroza Aburto	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
ASR: Agua Superficial de Rio
ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna
ASBM: Agua Subterránea de Manantial
ASBT: Agua Subterranea Termal

Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREI: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre
SAL: Salmuera

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento

SUELO

SU: Suelo

SEDIMENTO

SED: Sedimento

LODO

LD: Lodo

AGUA

Agua de Proceso: Cont…
AAC: Agua de alimentación para calderas
AL: Agua de lixivación
AC: Agua de caldera
AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado

Otros: _____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico;
V = Vidrio;
E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	[ ]	[ ]
Preservantes adecuados ***	[ ]	[ ]
Refrigeradas	[ ]	[ ]
Dentro del plazo de perecibilidad	[ ]	[ ]

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
Fecha de recepción:	
Hora de recepción:	
Recibido por:	

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

DOCUMENTO N° 5
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO

DATOS GENERALES		DATOS DEL MUESTREO	CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 003 - 4 - 2022 - 412
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)	RS/ TDR N°: 463 - 2022
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María	Líquido [x] Semisólida [ ] Sólido [ ]	DATOS DEL ENVIO
Personal de contacto	Wilmer Ugarte López	UBICACIÓN	Enviado por: Wilmer Ugarte López
Teléfono/Anexo	940221666	Departamento: La Libertad	
Correo(s) Electrónico(s)	wilmer.ugarte.lopez@gmail.com	Provincia: Pataz	Fecha: 14/04/2022 (DD-MM-AAAA)
Referencia	Direccion de Evaluacion Ambiental	Distrito: Parcoy	Hora: 10:00 (24 H)

Medio de envío: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [x] Otros: _____

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		MUESTRAS (marcar con una x)																	
		FILTRADA (Marcar con X)																			
		Ácido Nítrico	HNO_3	X																	
		Ácido Sulfúrico	H_2SO_4																		
		Hidróxido de Sodio	NaOH																		
		Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$																		
		Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$																		
		PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS																			

		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)			Metales Totales													OBSERVACIONES
					P	V	E														
	BKV-3	1/04/2022	13:00	AU	1			X													

OBSERVACIONES GENERALES

AU: Agua Ultrapura

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Wilmer Ugarte López	
RESPONSABLE 1	FIRMA:
Mayra Hinostroza Aburto	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO
Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Rio ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterranea Termal **Agua Residual:** ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial **Agua Salina:** AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera **Agua de Proceso:** AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo **SEDIMENTO** SED: Sedimento **LODO** LD: Lodo **AGUA** Agua de Proceso: Cont… AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixivación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado

Otros: _____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico;
V = Vidrio;
E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	[ ]	[ ]
Preservantes adecuados ***	[ ]	[ ]
Refrigeradas	[ ]	[ ]
Dentro del plazo de perecibilidad	[ ]	[ ]

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
Fecha de recepción:	
Hora de recepción:	
Recibido por:	

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

DOCUMENTO N° 5
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO

DATOS GENERALES		DATOS DEL MUESTREO	CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 003 - 4 - 2022 - 412
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)	RS/ TDR N°: 463 - 2022
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María	Líquido [x] Semisólida [ ] Sólido [ ]	DATOS DEL ENVIO
Personal de contacto	Wilmer Ugarte López	UBICACIÓN	Enviado por: Wilmer Ugarte López
Teléfono/Anexo	940221666	Departamento: La Libertad	
Correo(s) Electrónico(s)	wilmer.ugarte.lopez@gmail.com	Provincia: Pataz	Fecha: 14/04/2022 (DD-MM-AAAA)
Referencia	Direccion de Evaluacion Ambiental	Distrito: Parcoy	Hora: 10:00 (24 H)

Medio de envío: Aéreo (A) [ ] Fluvial (F) [ ] Terrestre (T) [x] Otros: _____

CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)		MUESTRAS (marcar con una x)																
		FILTRADA (Marcar con X)																		
		Ácido Nítrico	HNO_3	X																
		Ácido Sulfúrico	H_2SO_4																	
		Hidróxido de Sodio	NaOH																	
		Acetato de Zinc	$Zn(CH_3CO_2)_2$																	
		Sulfato de Amonio	$(NH_4)_2SO_4$																	

		PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS																			OBSERVACIONES
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (**)			Metales Totales													
					P	V	E														
	BKV-4	1/04/2022	13:00	AU	1			X													

OBSERVACIONES GENERALES

AU: Agua Ultrapura

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:
Wilmer Ugarte López	
RESPONSABLE 1	FIRMA:
Mayra Hinostroza Aburto	
RESPONSABLE 2	FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO
Agua Natural: ASR: Agua Superficial de Rio ASL: Agua Superficial de Lago/Laguna ASBM: Agua Subterránea de Manantial ASBT: Agua Subterranea Termal **Agua Residual:** ARD: Agua Residual Doméstica ARI: Agua Residual Industrial **Agua Salina:** AMAR: Agua de Mar AREI: Agua de Reinyección ASAL: Agua Salobre SAL: Salmuera **Agua de Proceso:** AP: Agua purificada ACE: Agua de circulación o enfriamiento	SU: Suelo **SEDIMENTO** SED: Sedimento **LODO** LD: Lodo **AGUA** Agua de Proceso: Cont… AAC: Agua de alimentación para calderas AL: Agua de lixivación AC: Agua de caldera AIR: Agua de inyección y reinyección

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de campo
BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado

Otros: _____

TIPO DE ENVASE

(**) P = Plástico;
V = Vidrio;
E = Esterilizado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	SI	NO
Envases adecuados y en buen estado	[ ]	[ ]
Preservantes adecuados ***	[ ]	[ ]
Refrigeradas	[ ]	[ ]
Dentro del plazo de perecibilidad	[ ]	[ ]

***Marcar en caso aplique

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
Fecha de recepción:	
Hora de recepción:	
Recibido por:	